

ZENTRALSTAUBSAUGER

Zubehör, Saugschläuche & Neuheiten





ZENTRALSTAUBSAUGER

Zubehör, Saugschläuche & Neuheiten

ALLGEMEINE INFOS	S. 2
KOMPLETT-SETS	S. 4
ZENTRALSTAUBSAUGER	S . 8
EINBAU- & INSTALLATIONSMATERIAL	S. 14
Einbau-Sets & Fittings	S. 15
EASY-FIX	S. 22
RETRAFLEX	S. 26
Saugdosen, Sockeleinkehrdüsen & Montagerahmen	S. 30
ZUBEHÖR	S. 38
Saugzubehör-Sets	S. 39
Saugdüsen / -bürsten	S. 40
Saugschläuche	S. 46
Handgriffe	S. 47
Mundstücke & Adapter	S. 48
Kupplungen	S. 49
Verlängerungen & Schlauchschutz	S. 50
Teleskoprohre, Wandhalter & Sonstiges	S. 52
ERSATZTEILE	S. 56
HKW & SMART	S. 57
TUBÒ	S. 58
SISTEM-AIR	S. 60
BEAM	S. 62
EI\/ACII	C 62



Allgemeine Infos

Wer sind wir?

Seit 1985 steht die Firma Jürgen Wagner GmbH für Qualität und Verlässlichkeit Ihrer Produkte. Im Jahr 2000 spezialisierte sich unser Unternehmen unter der Marke HKW auf den Bereich Zentralstaubsauger in verschiedensten Ausführungen.

Welche Vorteile bietet ein Zentralstaubsauger-System?

leiser, leichter und sauberer!

Leiser! Durch die räumliche Trennung der Lärmquelle, genauer der Motoreinheit und des Saugschlauchs reduziert sich die Geräuschentwicklung während des Saugens auf ein Minimum.

Leichter! Ebenso reduziert sich das Gewicht, da alle technischen Bauteile wie Motor, Elektronik und Filter im Zentralgerät verbaut sind und Sie nur noch den Saugschlauch und die passenden Saugbürsten für den Einsatz benötigen.

Sauberer! Herkömmliche Staubsauger filtern die eingesaugte Luft meistens leider nur ungenügend, sodass eine große Menge an Feinstaub direkt wieder in die Wohnung ausgestoßen wird.

Zentralstaubsauger von HKW hingegen werden standardmäßig mit einer Abluftleitung versehen, welche jeglichen Feinstaub aus der Wohnung transportiert. Gerade für Allergiker kann dies sehr hilfreich sein.



Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne:

+49 (0) 4182 7540 info@hkw-tostedt.de

Hinweis: Alle HKW Artikel sind als Lagerware verfügbar!







Qualität "Made in Germany"

HKW Zentralstaubsauger, ein Produkt "Made in Germany", zeichnen sich durch ausgereifte Technik und anwendungsorientierte Konzeption aus. Sie entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen, bieten Arbeitserleichterung, Zeitersparnis und ein optimales Maß an Hygiene. Die Gerätegehäuse bestehen aus einem hochwertigen Stahlblech mit einer Wandstärke von ca. 1,3 mm und sind außen und innen pulverbeschichtet.

Filtertechnik

HKW Zentralstaubsauger sind mit einem textilen selbstreinigenden Dauerfilter und zusätzlich mit einem Kegelstumpf – Einsatz ausgerüstet. Technisch handelt es sich hierbei um einen "Fliehkraftabschneider", der einen optimalen Zyklon im Gerät aufbaut.



Dadurch wird verhindert, dass vom angesaugten Schmutz bis zu 90% nicht mehr mit dem Textilfilter in Berührung kommt. Dieses beispiellose Konzept umfasst ein exklusives Filtersystem, optimale Filterleistung, verbesserte Luftströmung und erhöht die Effizienz. Das HKW Filtersystem verhindert ein Zusetzen des Filters, denn dieser schüttelt sich nach jedem Einsatz ab. Dieses Filtersystem ist so wartungsfreundlich, dass Sie es in der Regel über viele Jahre ohne Reinigung oder Austausch verwenden können.

Für Passivhäuser mit kontrollierter Wohnraum Be- und Entlüftung, wurden von uns Gerätetypen mit waschbaren Polyester-Filterkartuschen konzipiert.



Komplett-Sets

Planen Sie eine komplett neue Anlage in Ihr Haus oder Wohnung einzubauen, dann bieten sich unsere Komplett-Sets als gute Planungsgrundlage für eine Vielzahl von Szenarien an.

Sie sparen hiermit viel Zeit und können sichergehen, dass alle notwendigen Einbau- & Zubehörteile für den einwandfreien Gebrauch enthalten sind.

Selbstverständlich können bei Bedarf weitere Einbauoder Zubehörteile ergänzend zu unseren Komplett-Sets gewählt werden.



Bei weiteren Fragen zu unseren Komplett-Sets:

+49 (0) 4182 7540 info@hkw-tostedt.de





Komplett-Set: SMALL 1



Bis 150 m² Wohnfläche auf einer Etage max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 45 m

1x Zentralgerät HOME-VAC 325D

1x Einbau-Set EBS 3 Installationsset für 3 Saugdosen 3x Saugdose EURO-STABILO

3x Montagerahmen EURO-STABILO 3x Rahmenblende EURO-STABILO

Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM 1x Saugschlauch (Länge wählbar)
1x Teleskoprohr

1x Bodendüse (umschaltbar)

1x Fuaendüse

1x Glattbodendüse 1x Grobschmutzdüse

1x Möbelpinsel 1x Saugschlauchhalter

S. 11 S. 14 Art.-Nr. **30160** Art.-Nr. **015300** S. 31 S. 36 S. 33 Art.-Nr. 030015 Art.-Nr. **030185** Art.-Nr. 3010-3014 S. 39

S. 11 S. 14

S. 31

S. 36 S. 33

Art.-Nr. 500325

Art.-Nr. 500325

Art.-Nr. **30170**

Art.-Nr. 015300

Art.-Nr. **030015**

Art.-Nr. 030185

Art.-Nr. 3010-3014

Art.-Nr. **2100306** Art.-Nr. **2100308**

Art.-Nr. **2100309**

Art.-Nr. **2100310**

Art.-Nr. **2100312**

Komplett-Set: SMALL 2



Bis 150 m² Wohnfläche auf einer Etage max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 45 m

1x Zentralgerät HOME-VAC 325D

Einbau-Set EBS 4 Installationsset für 4 Saugdosen

Saugdose EURO-STABILO

Montagerahmen EURO-STABILO

Rahmenblende EURO-STABILO Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM

1x Saugschlauch (Länge wählbar)

1x Teleskoprohr

1x Bodendüse (umschaltbar)

1x Fugendüse

1x Glattbodendüse 1x Grobschmutzdüse

1x Möbelpinsel

1x Saugschlauchhalter

Art.-Nr. **2100406** Art.-Nr. 2100408

Art.-Nr. **2100409**

Art.-Nr. **2100410**

Art.-Nr. 2100412

Komplett-Set: SMALL 3 (RETRAFLEX)



Bis 150 m² Wohnfläche auf einer Etage max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 45 m

1x Zentralgerät HOME-VAC 325D

1x RETRAFLEX Einbau-Set für 1 Saugdose

RETRAFLEX - Zuberhör-Set 1

1x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)

1x RETRAFLEX Handgriff

1x Teleskoprohr 1x Wandhalter für Teleskoprohr 1x Bodendüse (umschaltbar)

1x Glattbodendüse

1x Grobschmutzdüse

Art.-Nr. **500325** S. 11 Art.-Nr. **30260** S. 14 Art.-Nr. siehe S. 27 S. 27

Art.-Nr. 500325

Art.-Nr. 30270

Art.-Nr. siehe S. 27

Art.-Nr. siehe S. 27

Art.-Nr. **2100109** Art.-Nr. 2100112 Art.-Nr. **2100115**

Komplett-Set: SMALL 4 (RETRAFLEX)



max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 45 m

1x Zentralgerät HOME-VAC 325D

1x RETRAFLEX Einbau-Set für 2 Saugdosen

RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)

RETRAFLEX - Zuberhör-Set 1
1x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)

1x RETRAFLEX Handgriff

1x Teleskoprohr

1x Wandhalter für Teleskoprohr 1x Bodendüse (umschaltbar)

1x Fugendüse

1x Glattbodendüse 1x Grobschmutzdüse

Bis 150 m² Wohnfläche auf einer Etage

Art.-Nr. **2100209** Art.-Nr. **2100212**

S. 11

S. 14

S. 27

S. 27



Komplett-Sets

Komplett-Set: MEDIUM 1



Bis 200 m² Wohnfläche auf bis zu zwei Etagen max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 70 m

Inh	alt:		
1x	Zentralgerät HOME-VAC 350D	ArtNr. 500350	S. 11
2x	Einbau-Set EBS 3 Installationsset für 3 Saugdosen	ArtNr. 30160	S. 14
6x	Saugdose EURO-STABILO	ArtNr. 015300	S. 31
6x	Montagerahmen EURO-STABILO	ArtNr. 030015	S. 36
6x	Rahmenblende EURO-STABILO	ArtNr. 030185	S. 33
24	Caugaubohör Sot BLACK SYSTEM	Art Nr 2010-2014	C 20

	Ellibau-set Ebs 5 ilistallationsset für 5 sauguosen	AIL-INI. 30 100	5. 14
(Saugdose EURO-STABILO	ArtNr. 015300	S. 31
(Montagerahmen EURO-STABILO	ArtNr. 030015	S. 36
(Rahmenblende EURO-STABILO	ArtNr. 030185	S. 33
(Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM	ArtNr. 3010-3014	S. 39
	2x Saugschlauch (Länge wählbar)		
	2x Teleskoprohr		
	2x Bodendüse (umschaltbar)		
	2x Fugendüse		

inkl. 6 m Schlauch	ArtNr. 2200306
inkl. 8 m Schlauch	ArtNr. 2200308
inkl. 9 m Schlauch	ArtNr. 2200309
inkl. 10,5 m Schlauch	ArtNr. 2200310
inkl. 12 m Schlauch	ArtNr. 2200312

Komplett-Set: MEDIUM 2

2x Glattbodendüse 2x Grobschmutzdüse 2x Möbelpinsel
2x Saugschlauchhalter

2x Fugendüse 2x Glattbodendüse 2x Grobschmutzdüse 2x Möbelpinsel
2x Saugschlauchhalter

2x Bodendüse (umschaltbar)

2x Fugendüse 2x Glattbodendüse 2x Grobschmutzdüse

2x Fugendüse 2x Glattbodendüse 2x Grobschmutzdüse



Bis 200 m² Wohnfläche auf bis zu zwei Etagen max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 70 m

Inh	alt:		
1x	Zentralgerät HOME-VAC 350D	ArtNr. 500350	S. 11
2x	Einbau-Set EBS 4 Installationsset für 4 Saugdosen	ArtNr. 30170	S. 14
8x	Saugdose EURO-STABILO	ArtNr. 015300	S. 31
8x	Montagerahmen EURO-STABILO	ArtNr. 030015	S. 36
8x	Rahmenblende EURO-STABILO	ArtNr. 030185	S. 33
2x	Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM	ArtNr. 3010-3014	S. 39
	2x Saugschlauch (Länge wählbar)		
	2x Teleskoprohr		
	2. Badaadiiaa (aalababan)		

inkl. 6 m Schlauch	ArtNr. 2200406
inkl. 8 m Schlauch	ArtNr. 2200408
inkl. 9 m Schlauch	ArtNr. 2200409
inkl. 10,5 m Schlauch	ArtNr. 2200410
inkl. 12 m Schlauch	ArtNr. 2200412

Komplett-Set: MEDIUM 3 (RETRAFLEX)



Bis 200 m² Wohnfläche auf bis zu zwei Etagen max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 70 m

	Inhalt:		
	1x Zentralgerät HOME-VAC 350D	ArtNr. 500350	S. 11
	1x RETRAFLEX Einbau-Set für 2 Saugdosen	ArtNr. 30270	S. 14
1	2x RETRAFLEX - Zuberhör-Set 1	ArtNr. siehe S. 27	S. 27
	2x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)		
	2x RETRAFLEX Handgriff		
	2x Teleskoprohr		
	2x Wandhalter für Teleskoprohr		

inkl. 9 m Schlauch	ArtNr. 2200109
inkl. 12 m Schlauch	ArtNr. 2200112
inkl. 15 m Schlauch	ArtNr. 2200115
inkl. 12 m Schlauch inkl. 15 m	

Komplett-Set: MEDIUM 4 (RETRAFLEX)



Bis 200 m² Wohnfläche auf bis zu zwei Etagen max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 70 m

Inh	alt:		
1x	Zentralgerät HOME-VAC 350D	ArtNr. 500350	S. 11
2x	RETRAFLEX Einbau-Set für 2 Saugdosen	ArtNr. 30270	S. 14
2x	RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)	ArtNr. siehe S. 27	S. 27
2x	RETRAFLEX - Zuberhör-Set 1	ArtNr. siehe S. 27	S. 27
	2x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)		
	2x RETRAFLEX Handgriff		
	2x Teleskoprohr		
	2x Wandhalter für Teleskoprohr		
	2x Bodendüse (umschaltbar)		

inkl. 9 m Schlauch	ArtNr. 2200209
inkl. 12 m Schlauch	ArtNr. 2200212
inkl. 15 m Schlauch	ArtNr. 2200215



Komplett-Set: LARGE 1



Bis 250 m² Wohnfläche auf bis zu drei Etagen max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 90 m

Inh	alt:		
1x	Zentralgerät HOME-VAC 395D	ArtNr. 500395	S. 12
3х	Einbau-Set EBS 3 Installationsset für 3 Saugdosen	ArtNr. 30160	S. 14
9x	Saugdose EURO-STABILO	ArtNr. 015300	S. 31
9x	Montagerahmen EURO-STABILO	ArtNr. 030015	S. 36
9x	Rahmenblende EURO-STABILO	ArtNr. 030185	S. 33
3x	Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM	ArtNr. 3010-3014	S. 39

	Sauguose Lono STABILO	AIL. 141. 013300	J. J I
ľ	Montagerahmen EURO-STABILO	ArtNr. 030015	S. 36
ľ	Rahmenblende EURO-STABILO	ArtNr. 030185	S. 33
ľ	Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM	ArtNr. 3010-3014	S. 39
	3x Saugschlauch (Länge wählbar)		
	3x Teleskoprohr		
	3x Bodendüse (umschaltbar)		
	3v Fugendüse		

inkl. 6 m Schlauch	ArtNr. 2400306
inkl. 8 m Schlauch	ArtNr. 2400308
inkl. 9 m Schlauch	ArtNr. 2400309
inkl. 10,5 m Schlauch	ArtNr. 2400310
inkl. 12 m	Art -Nr 2400312

Komplett-Set: LARGE 2

3x Glattbodendüse
3x Grobschmutzdüse
3x Möbelpinsel
3x Saugschlauchhalter

3x Möbelpinsel 3x Saugschlauchhalter

3x Bodendüse (umschaltbar) 3x Fugendüse 3x Glattbodendüse 3x Grobschmutzdüse

3x Fugendüse 3x Glattbodendüse 3x Grobschmutzdüse



Bis 250 m² Wohnfläche auf bis zu drei Etagen max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 90 m

	max. Wegstreeke der entrermesten badgaose. 50 m		
	Inhalt:		
nn	1x Zentralgerät HOME-VAC 395D	ArtNr. 500395	S. 12
ŗ,	3x Einbau-Set EBS 4 Installationsset für 4 Saugdosen	ArtNr. 30170	S. 14
21	12x Saugdose EURO-STABILO	ArtNr. 015300	S. 31
þ	12x Montagerahmen EURO-STABILO	ArtNr. 030015	S. 36
(1)	12x Rahmenblende EURO-STABILO	ArtNr. 030185	S. 33
Ċ	3x Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM	ArtNr. 3010-3014	S. 39
8	3x Saugschlauch (Länge wählbar)		
	3x Teleskoprohr		
	3x Bodendüse (umschaltbar)		
١	3x Fugendüse		
	3x Glattbodendüse		
•	3x Grobschmutzdüse		
•	and the state of t		

inkl. 6 m Schlauch	ArtNr. 2400406
inkl. 8 m Schlauch	ArtNr. 2400408
inkl. 9 m Schlauch	ArtNr. 2400409
inkl. 10,5 m Schlauch	ArtNr. 2400410
inkl. 12 m Schlauch	ArtNr. 2400412

Komplett-Set: LARGE 3 (RETRAFLEX)



Bis 250 m² Wohnfläche auf bis zu drei Etagen max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 90 m

rregeneeme der entremtesten zauguese. ze	•	
Inhalt: 1x Zentralgerät HOME-VAC 395D 1x RETRAFLEX Einbau-Set für 1 Saugdose 1x RETRAFLEX Einbau-Set für 2 Saugdosen	ArtNr. 500395 ArtNr. 30260 ArtNr. 30270	S. 12 S. 14 S. 14
3x RETRAFLEX - Zuberhör-Set 1 3x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar) 3x RETRAFLEX Handgriff 3x Teleskoprohr 3x Wandhalter für Teleskoprohr	ArtNr. siehe S. 27	S. 27

inkl. 9 m Schlauch	ArtNr. 2400109
inkl. 12 m	
Schlauch	ArtNr. 2400112
111.45	
inkl. 15 m Schlauch	ArtNr. 2400115

Komplett-Set: LARGE 4 (RETRAFLEX)



Bis $250~\text{m}^2$ Wohnfläche auf bis zu drei Etagen max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 90~m

	•	3		
Inh	alt:			
1x	Zentralgerät HOME-VAC 395D		ArtNr. 500395	S. 12
3x	RETRAFLEX Einbau-Set für 2 Saug	dosen	ArtNr. 30270	S. 14
	RETRAFLEX Saugschlauch (Länge		ArtNr. siehe S. 27	S. 27
3x	RETRAFLEX - Zuberhör-Set 1		ArtNr. siehe S. 27	S. 27
	3x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wä	hlbar)		
	3x RETRAFLEX Handgriff			
	3x Teleskoprohr			
	3x Wandhalter für Teleskoprohr			
	3x Bodendüse (umschaltbar)			

inkl. 9 m Schlauch	ArtNr. 2400209
inkl. 12 m Schlauch	ArtNr. 2400212
inkl. 15 m Schlauch	ArtNr. 2400215



Zentralstaubsauger


Einbau:

HKW empfiehlt für den Einbau das im Sortiment angebotene Vakuum Rohrsystem, welches für den Transport von schnell strömender Saugluft entwickelt wurde. Das harte und glatte Oberflächenfinish von Formteilen und Rohren, sowie die speziell entwickelte Strömungsergonomie garantieren den geringst möglichen Reibungsverlust im Rohrsystem.

Die Planung Ihrer Anlage übernehmen wir gerne. Übersenden Sie uns Ihre Grundrisszeichnungen. Die persönliche praktische Erfahrung auf Baustellen im privaten und gewerblichen Bereich ist unser Vorsprung, um Sie individuell und kompetent zu beraten.

Parallel zur Rohrleitung wird eine Schwachstrom-Steuerleitung verlegt.

Mit der Standardschlauchlänge von 9 Metern haben Sie eine optimale Reichweite und benötigen nur wenige Vakuum-Saugdosen. Andere Schlauchlängen sind selbstverständlich auch lieferbar.





In der Praxis wählen Sie das leistungsgerechte HKW Zentralgerät auf folgende Weise aus:

A. Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage ist die Entfernung vom Zentralgerät bis zur weitest entfernten Saugdose, nicht etwa die Summe aller Rohrleitungslängen. Wenn Sie diese ermittelt haben, stellen Sie bitte fest wie viele 90° Richtungsänderungen in dieser Strecke verlegt werden müssen.


B. Reibungsverlust

Ein Bogen 90° SMART 2" Kleberohr entspricht einem Rei-

C. Abluftleitung

Abmessung vom Zentralgerät bis Abluftklappe. Jetzt addieren Sie die Werte von $A + B + C = \dots Meter/Summe$

Anhand der Meter/Summe können Sie jetzt das angemessene HKW Zentralgerät bestimmen. In Grenzfällen sollte das nächst stärkere Gerät ausgewählt werden.



Zentralstaubsauger von HKW Ihre Vorteile im Überblick:

- **✓** 5 Jahre Garantie*
- **✓** Made in Germany
- **✓** Hochwertiges pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- **✓** Staubbeutelloser Betrieb → Keine laufenden Kosten
- **✓** Wartungsarmes / Reinigungsfreundliches Filterkonzept
- **✓** Ausnahmslose Verwendung von Tangetial- / Bypassmotoren





Art.-Nr. **500325**

Zentralstaubsauger - HOME-VAC 325D



Motor- / Leistungsdaten Motorausführung max. Leistungsaufnahme Tangential / Bypass 1720 Watt Versorgungsspannung 230 Volt / 50 Hz Anzahl Turbinenstufen 3 Stk. max. Unterdruck 290 mbar max. Volumenstrom $0.054 \text{ m}^3/\text{s}$ Geräuschpegel im Betriebszustand 66,5 dB(A) 12 Volt Spannung Steuerleitung max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose 45 m

Abmessung

Höhe 106 cm Druchmesser 32,5 cm Gewicht 18 kg Volumen Staubbehälter 21 Liter

Filter

Hubfilter Filtertyp Filterwirkungsgrad Reinigungsintervall ca. 100-150 Betriebsstunden

Alternativoption Weitere Funktionen

Nachlauf (Abschaltverzögerung) LED-Funktionsanzeige Thermoschutzschalter Sauganschluss links/rechts möglich Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten

Garantie³

5 Jahre



70 m

Kartuschenfilter

Made in Germany

Zentralstaubsauger - HOME-VAC 350D



Motor- / Leistungsdaten

Motorausführung max. Leistungsaufnahme Versorgungsspannung Tangential / Bypass 1900 Watt 230 Volt / 50 Hz Anzahl Turbinenstufen 3 Stk. max. Unterdruck 320 mbar max. Volumenstrom $0,056 \text{ m}^3/\text{s}$ Geräuschpegel im Betriebszustand 66,5 dB(A) 12 Volt Spannung Steuerleitung

Abmessung

Höhe 106 cm Druchmesser 32,5 cm 18 kg Volumen Staubbehälter 21 Liter

max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose

Filter

Hubfilter Filtertyp Filterwirkungsgrad Reinigungsintervall ca. 100-150 Betriebsstunden Alternativoption Kartuschenfilter

Weitere Funktionen

Nachlauf (Abschaltverzögerung) LED-Funktionsanzeige Thermoschutzschalter Sauganschluss links/rechts möglich Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten

Garantie*

5 Jahre

Made in Germany



Zentralstaubsauger



Zentralstaubsauger - HOME-VAC 395D

Motor- / Leistungsdaten Motorausführung max. Leistungsaufnahme Tangential / Bypass 1950 Watt 230 Volt / 50 Hz Versorgungsspannung Anzahl Turbinenstufen 3 Stk. max. Unterdruck 340 mbar max. Volumenstrom $0.052 \text{ m}^3/\text{s}$ Geräuschpegel im Betriebszustand 68,5 dB(A)

Spannung Steuerleitung 12 Volt 90 m max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose

Abmessung

Höhe Druchmesser 39,5 cm Gewicht 18 kg Volumen Staubbehälter 40 Liter

Filter

Filtertyp Hubfilter Filterwirkungsgrad

Reinigungsintervall ca. 100-150 Betriebsstunden Alternativoption Kartuschenfilter

Weitere Funktionen

Nachlauf (Abschaltverzögerung) LED-Funktionsanzeige Thermoschutzschalter Sauganschluss links/rechts möglich Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten

Garantie³

5 Jahre



120 cm

38,5 cm

23 kg

40 Liter

Hubfilter

Made in Germany

Zentralstaubsauger - HOME-VAC 2000D



Motor- / Leistungsdaten Anzahl 2 Stk. Motorausführung max. Leistungsaufnahme Tangential / Bypass 3600 Watt Versorgungsspannung 230 Volt / 50 Hz Anzahl Turbinenstufen 3 Stk. 360 mbar max. Unterdruck max. Volumenstrom 0,094 m³/s Geräuschpegel im Betriebszustand 68,5 dB(A)

12 Volt Spannung Steuerleitung max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose Bei Parallelbetrieb 150 m 2x 50 m

Abmessung

Höhe Druchmesser Gewicht Volumen Staubbehälter

Filter

Filtertyp Filterwirkungsgrad Reinigungsintervall Alternativoption

Weitere Funktionen

Nachlauf (Abschaltverzögerung) LED-Funktionsanzeige Thermoschutzschalter Sauganschluss links/rechts möglich Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten

Garantie³

5 Jahre

Art.-Nr. **502000**

Art.-Nr. **500395**





Für das Gerät ist ein Festanschluss 3 x 2,5 mit einer Absicherung von 20 Ampere erforderlich. Verwenden Sie einen trägen Sicherungsautomaten (Auslöse Charakteristik Klasse K).



Art.-Nr. **502300**

Zentralstaubsauger - HOME-VAC 2300D



Der Klassiker für Passivhäuser

Motor- / Leistungsdaten

Motorausführung Tangential / Bypass max. Leistungsaufnahme 1800 Watt Versorgungsspannung 230 Volt / 50 Hz Anzahl Turbinenstufen 3 Stk. max. Unterdruck 320 mbar max. Volumenstrom 0.056 m³/s Geräuschpegel im Betriebszustand 66,5 dB(A) 12 Volt Spannung Steuerleitung max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose 45 m

Abmessung

Höhe106 cmDruchmesser32,5 cmGewicht18 kgVolumen Staubbehälter21 Liter

Filter

Filtertyp Lamellenkartuschenfilter Filteroberfläche 6.000 cm² = 0,6 m² Reinigungsintervall nach Bedarf

Weitere Funktionen

Nachlauf (Abschaltverzögerung) LED-Funktionsanzeige Thermoschutzschalter Sauganschluss links/rechts möglich Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten

Garantie³

5 Jahre



Made in Germany

Zentralstaubsauger - HOME-VAC 2600D



Der Spezialist für Passivhäuser

Motor- / LeistungsdatenMotorausführungTangential / Bypassmax. Leistungsaufnahme1800 WattVersorgungsspannung230 Volt / 50 HzAnzahl Turbinenstufen3 Stk.max. Unterdruck340 mbarmax. Volumenstrom0,052 m³/sGeräuschpegel im Betriebszustand66,5 dB(A)

Spannung Steuerleitung 12 Volt max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose 75 m

Abmessung

Höhe106 cmDruchmesser39,5 cmGewicht18 kgVolumen Staubbehälter40 Liter

Filter

Weitere Funktionen

Mit KWL-Meldekontakt für kontrollierte Wohnraum Be- und Entlüftung Nachlauf (Abschaltverzögerung) LED-Funktionsanzeige Thermoschutzschalter Sauganschluss links/rechts möglich

Garantie*

5 Jahre



Made in Germany

Art.-Nr. **502600**

Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten



Einbau- & Installationsmaterial

Planung & Beratung:

Selbstverständlich steht die Firma HKW bereits in der Planungsphase Ihrer eigenen persönlichen Zentralstaubsaugeranlage gerne zur Verfügung.

Einbau-Sets:

Unsere vorkonfigurierten Einbau-Sets bieten eine gute Planungsgrundlage und sind beliebig durch weitere Artikel ergänzbar.

Ebenso bieten wir vorkonfigurierte Einbau-Sets für das Saugschlauch-Einzugssystem RETRAFLEX an.

Mehr über das Saugschlauch-Einzugssystem RETRAFLEX erfahren Sie auf Seite 26.



Bei weiteren Fragen zu unseren Komplett-Sets:

+49 (0) 4182 7540 info@hkw-tostedt.de



Einbau-Set für 3 bzw. 4 Saugdosen



	3 Saugdosen	4 Saugdosen	
Saugleitung für Zentralstaubsauger - 1,5m	11x = 16,5 m	15x = 22,5 m	ArtNr. 30180
90° Bogen kurz (Sicherheitsbogen)	3x	4x	ArtNr. 030020
90° Bogen weit	9x	12x	ArtNr. 030120
90° Abzweig	3x	4x	ArtNr. 030140
45° Bogen	4x	4x	ArtNr. 030110
Verbindungsmuffe für Saugleitung	6x	9x	ArtNr. 030145
Rohrschelle	6x	8x	ArtNr. 30172
Schnellkleber	1x	1x	ArtNr. 035010
Kabelbinder	15x	15x	ArtNr. 00060
Steuerleitung 24 Volt - 25 m	1x	1x	ArtNr. 30730
90° Bogen weit 90° Abzweig 45° Bogen Verbindungsmuffe für Saugleitung Rohrschelle Schnellkleber Kabelbinder	9x 3x 4x 6x 6x 1x	12x 4x 4x 9x 8x 1x	ArtNr. 030120 ArtNr. 030140 ArtNr. 030110 ArtNr. 030145 ArtNr. 030172 ArtNr. 035010 ArtNr. 00060

(ohne Saugdose, ohne Montagerahmen - diese bitte individuell auswählen)

3 SD	ArtNr. 30160
4 SD	ArtNr. 3 0170

Einbau-Set für RETRAFLEX 1 bzw. 2 Saugdosen



Saugleitung für Zentralstaubsauger - 1,5m
90° Bogen weit
90° Abzweig
45° Bogen
Verbindungsmuffe für Saugleitung
Rohrschelle
Schnellkleber
Kabelbinder
Steuerleitung 24 Volt - 25 m (Meterware)
RETRAFLEX Saugdose
RETRAFLEX Abdeckklappe
RETRAFLEX 90° Bogen
RETRAFLEX 45° Bogen
RETRAFLEX 22,5° Bogen

1 Saugdosen	2 Saugdosen	
19x = 28,5 m	29x = 43,5 m	ArtNr. 30180
9x	18x	ArtNr. 030120
3x	6x	ArtNr. 030140
4x	8x	ArtNr. 030110
19x	29x	ArtNr. 030145
17x	27x	ArtNr. 30172
1x	2x	ArtNr. 035010
15x	30x	ArtNr. 00060
30 m	50 m	ArtNr. 30740
1x	2x	ArtNr. 054009k
1x	2x	ArtNr. 054010k
4x	8x	ArtNr. 054020
2x	6x	ArtNr. 054025
2x	4x	ArtNr. 054030

1 SD	ArtNr. 30260
2 SD	ArtNr. 30270





Saugleitung für Zentralstaubsauger

Material/Farbe: PVC Durchmesser (außen): 2" Baulänge: 1500 mm


einzeln	ArtNr. 30180
10er	ArtNr. 030292

90° Bogen kurz (Sicherheitsbogen)



	i/i	i/a
Material/Farbe:	P\	/C
Durchmesser (außen):	2	и
Winkel:	90)°
Ausführung:	innen / innen	innen / außen
Pro Saugdose wird ein 90° Bogen kurz empfohle	n	

i/i	ArtNr. 030020
i/a	ArtNr. 030021



90° Bogen weit

	i/i	i/a
Material/Farbe:	PV	/C
Durchmesser (außen):	2	и
Winkel:	90)°
Ausführung:	innen / innen	innen / außen

i/i	ArtNr. 030120
i/a	Art -Nr 030121



90° Bogen (kurz) mit Adapter zu HT-Rohrmuffe

Material/Farbe: PVC Durchmesser (außen): 2" 90° Bogen (kurz) mit Übergang von 2" auf 50 mm HT-Muffe Art.-Nr. **200835**



45° Bogen

	i/i	i/a
Material/Farbe:	PV	/C
Durchmesser (außen):	2	и
Winkel:	45	5°
Ausführung:	innen / innen	innen / außen

i/i	ArtNr. 030110
i/a	ArtNr. 030111

30° Bogen



Material/Farbe:
Durchmesser (außen):
Winkel:
Ausführung:

i/i		i/a
	PVC	
	2"	
	30°	
innen / innen		innen / außen

i/i	ArtNr. 030107
i/a	ArtNr. 030108



Einbau- & Installationsmaterial


Einbau-Sets & Fittings



90° Abzweig

90° Abzweig zur Installation im Rohrsystem von Zentralstaubsaugern

Art.-Nr. **030140**



45° Abzweig

45° Abzweig zur Installation im Rohrsystem von Zentralstaubsaugern


Art.-Nr. **030130**



45° Doppelabzweig (Dreiwegeanschluss)

45° Doppelabzweig zur Installation im Rohrsystem von Zentralstaubsaugern

Art.-Nr. **030151**



90° Doppelabzweig (Dreiwegeanschluss)

90° Doppelabzweig zur Installation im Rohrsystem von Zentralstaubsaugern

Art.-Nr. **030160**



Doppelabzweig (T-Stück)

Doppelabzweig / T-Stück zur Installation im Rohrsystem von Zentralstaubsaugern

Art.-Nr. **030025**



Rohrschelle

Rohrschelle zur Befestigung der Rohre im Rohrsystem von Zentralstaubsaugern

PVC	ArtNr. 30172
Metall	ArtNr. 30173





Verbindungsmuffe für Saugleitung

Durchmesser: 2" Wandung: 1,8 mm Mit Mittelanschlag innen Art.-Nr. **030145**



Verbindungsmuffe für Bögen

Verbindungsmuffe für Bögen Durchmesser: 2" Wandung: 1,8 mm Mit Mittelanschlag Art.-Nr. **030146**

Schiebemuffe / Reparaturmuffe für Saugleitung



Schiebemuffe / Reparaturmuffe für Saugleitung Durchmesser: 2" Wandung: 1,8 mm Rohrkupplung ohne Mittelanschlag Art.-Nr. **030147**



Adapter 50 mm - 2"

Material/Farbe:	
Durchmesser (außen):	
Kompatibel:	
Ausführung:	

i/i	i/a	
PVC		
2"		
Abluftanschluss für alle Modelle der Marke TUBÒ		
innen / innen	innen / außen	

i/i	ArtNr. 200830
i/a	ArtNr. 200831

Endkappe für Saugleitung

Endkappe zur Installation im Rohrsystems von Zentralstaubsaugern Durchmesser: 50,8 mm (2 Zoll)

Art.-Nr. **030155**

Lochband (Meterware)



Zur Befestigung der Saugleitung Material: Metall



Einbau- & Installationsmaterial

Einbau-Sets & Fittings

Adapter für Saugdosen als DIREKTMONTAGE in Sicherheitsbogen



Farbe/Material: Weiß/PVC
Zur Direktmontage von Saugdosen in die Rohrleitung

Art.-Nr. **030105**

Adapter für Saugdosen als DIREKTMONTAGE in Saugleitung



Farbe/Material: Weiß/PVC
Zur Direktmontage von Saugdosen in die Rohrleitung

Art.-Nr. **030106**

RUSTIC - Saugdose

Die Saugdose RUSTIC gibt es sowohl in der gewohnten Ausführung zur Wandmontage als auch in der nur flach auftragende Ausführung für den direkten Fußbodeneinbau!

Weitere Infos auf S. 32

NEU IM SORTIMENT







Adapter für Abluftleitung 2" auf 100 mm

Dient zur Installation der Ablufklappe beim Durchmesser 100 mm Material: Kunststoff

Art.-Nr. **030159**



Abluftschalldämpfer

Im Lieferumfang eines neuen Zentralgeräts enthalten.

Reduziert durch speziellen offenporigen Schaumstoff im Inneren die Geräuschentwicklung der Maschine in der Abluftleitung und an der Abluftöffnung nach außen.

Art.-Nr. **030177**



Blendrahmen für Wanddurchbruch der Saugleitung

Ermöglicht sauberen Wandabschluss bei Wanddurchbrüchen der Saugleitung Farbe: Weiß Material: Kunststoff

Art.-Nr. **030122**



Abluftklappe QUADRATISCH

Die Abluftkappe öffnet sich bei Bedarf selbsttätig durch die Abluft des Zentralgeräts Material: Kunststoff Farbe: weiß

Art.-Nr. **030157**



Abluftklappe RECHTECKIG

Die Abluftkappe öffnet sich bei Bedarf selbsttätig durch die Abluft des Zentralgeräts Material: Kunststoff

Farbe: weiß

Art.-Nr. **030156**



Schnellkleber

Dient dem Kleben (Kaltschweißen) der Saugleitung. Menge: flüssig 125 ml

Lieferung je nach Vorrat (Dose oder Tube).



Einbau- & Installationsmaterial

Einbau-Sets & Fittings



Steuerleitung

 Z-adrig
 4-adrig

 Spannung:
 25 Volt

 Durchmesser:
 0,75 m²

 Länge:
 25 m
 Meterware

2-adrig Art.-Nr. 30730
4-adrig Art.-Nr. 30740



Kabelbinder

Kabelbinder zur Befestigung der Steuerleitung entlang der Rohrleitung. Maße: Länge = 30 cm

einzeln	ArtNr. 00060
15 Stk.	ArtNr. 00059

Flexible Montageleitung



Montagerohr / Flexschlauch / Spiralschlauch PVC für:

- Einbau von Sockeleinkehrdüsen
- Anschluss des Zentralstaubsaugers
- Abluft des Zentralstaubsaugers

50 cm	ArtNr. 30190
pro Meter	ArtNr. 30770

Schlauchschelle



Zum Befestigen eines flexiblen Saugrohrs an der Saugleitung Durchmesser: 40-60 mm Material: Edelstahl Art.-Nr. **030999**



Brandschutzmanschette

Für 50 - 51 mm Rohr Länge: 20,5 cm Art.-Nr. **30187**

Schutzschlauch für Saugleitung



Material: PE, sehr flexibel, reißfest, schwer entflammbar Länge: 10 m



Industriemaschine

Für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch gedachte Zentralstaubsauger-Systeme werden von uns selbstverständlich ebenso angeboten.

Jede Anlage im gewerblichen Bereich kann von uns individuell auf Kundenwunsch, sei es Leistungsumfang, Außenfarbe etc., konfiguriert und konstruiert werden.

Bei weiteren Fragen:

+49 (0) 4182 7540 info@hkw-tostedt.de



Tierpflege-Set (3-teilig)

3 Saugbürsten für Ihr Haustier!

Mit dem praktischen Tierpflege-Set von HKW können Sie, z.B. Ihren Hund direkt in der Wohnung bürsten und es entsteht kein zusätzlicher Schmutz! Alle Haare und weiterer Schmutz wird direkt eingesaugt und Ihre Wohnung bleibt sauber.

Weitere Infos auf S. 44





Wir machen den Einbau einfacher!

- kein Kleber mehr notwendig
- flexible und biegsame Saugleitung
- Saugleitung beliebig kürzbar (kein Rohrschneider notwendig)
- kombinierbar mittels Adapter mit herkömmlichen Fittings
- passt zu fast allen Saugdosen aus dem Sortiment



Bei weiteren Fragen:


+49 (0) 4182 7540 info@hkw-tostedt.de



1. Rohrlänge individuell zuschneiden



2. Einfaches Verbinden ohne Kleben!



3. Montage der Saugleitung





EASY-FIX - flexible Saugleitung



flexible Saugleitung Material: Kunststoff Innenseite beschichtet beliebig kürzbar nach Bedarf wahlweise als 10 m oder 20 m Ring lieferbar

10 m	ArtNr. 36008
20 m	ArtNr. 36009

EASY-FIX Montagerahmen mit 90° Bogen (Sicherheitsbogen)

inkl. Wasserwaage im Putzdeckel

passend für Saugdosen EURO-STYLE & EURO-STABILO (S. 29) auf Wunsch auch lieferbar für weitere Saugdosen Material/Farbe: PVC (weiß)

Art.-Nr. **36006**

EASY-FIX - Einfachabzweig 90°



Material/Farbe: PVC (weiß) Durchmesser (außen): 2" Winkel: 90° Art.-Nr. **36014**



EASY-FIX - Einfachabzweig 45°

Material/Farbe: PVC (weiß) Durchmesser (außen): 2" Winkel: 45° Art.-Nr. **36005**

EASY-FIX - Doppelabzweig 45°



Material/Farbe: PVC (weiß) Durchmesser (außen): 2" Winkel: 2x45°



Einbau- & Installationsmaterial EASY-FIX

EASY-FIX - Adapter für Rohrleitung



Material/Farbe: PVC (weiß) Durchmesser (außen): 2"

Dient zur Verbindung der EASY-FIX Saugleitung mit herkömmlichen Saugleitungsrohren

Art.-Nr. **36010**

EASY-FIX - Kupplung



Material/Farbe: PVC (weiß) Durchmesser (außen): 2"

Dient zur Verbindung von zwei EASY-FIX Saugleitungsrohren

Art.-Nr. **36007**

EASY-FIX - Saugdose inkl. 90° Bogen



Material/Farbe: PVC (weiß) Durchmesser (außen): 2" Winkel: 90°



Große Auswahl an Saugdosen

EURO-STABILO



CLASSICO



PREMIUM



FUTURA



Saugdose BODEN



EURO-STYLE



MILLENIUM



RUSTIC



DAVINCI



KONTAKT

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne:

+49 (0) 4182 7540 info@hkw-tostedt.de







RETRAFLEX

Saugschlauch-Einzugsystem für Zentralstaubsauger von HKW

Das RETRAFLEX-System bietet Ihnen die Möglichkeit den Saugschlauch spielend leicht in der Wand verschwinden zu lassen. Um den Saugschlauch in die Wand zurück zu führen, nutzt das RETRAFLEX-System ausschließlich die Saugkraft Ihres Zentralstaubsaugers.



Einfach

Im Handumdrehen verschwindet der RETRAFLEX-Schlauch **in der Wand**. Sie müssen ihn nicht wegräumen und sparen Stauraum!



Effizient

Hinter jeder RETRAFLEX-Saugdose befindet sich ein Saugschlauch. Mit einer Saugdose in der Nähe haben Sie Ihren **Staubsauger immer griffbereit**, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden.



Zeitsparend

Im Gegensatz zum herkömmlichen Staubsauger, ist das RETRAFLEX-System **sofort einsatzbereit**, weil der Schlauch lediglich aus der Wand gezogen werden muss.



RETRAFLEX - Zubehör-Set 1



Saugschlauch ohne Schlauchschutz in 3 verschiedenen Längen!

Inhalt:		
1x RETRAFLEX Saugschlauch ohne Schlauchschutz		s.u.
1x RETRAFLEX Handgriff	ArtNr. 054001	s.u.
1x Teleskoprohr	ArtNr. 045113	S. 28
1x Bodenbürste LUXUS COMBO	ArtNr. 045189	S. 28
1x Fugendüse (klein)	ArtNr. 30155	S. 28
1x Grobschmutzdüse	ArtNr. 90998	S. 28
1x Wandhalter für Teleskoprohr	ArtNr. 90990	S. 28
1x Aufbewahrungskorb	ArtNr. 34305	S. 28

9,1 m Schlauch	ArtNr. 055091
12,2 m Schlauch	ArtNr. 055122
15,2 m Schlauch	ArtNr. 055152

RETRAFLEX - Zubehör-Set 2



Saugschlauch mit Schlauchschutz in 3 verschiedenen Längen!

	_	_	
Inh	nalt:		
1x	RETRAFLEX Saugschlauch mit Schlauchschutz		s.u.
1x	RETRAFLEX Handgriff	ArtNr. 054001	s.u.
1x	Teleskoprohr	ArtNr. 045113	S. 28
1x	Bodenbürste LUXUS COMBO	ArtNr. 045189	S. 28
1x	Fugendüse (klein)	ArtNr. 30155	S. 28
1x	Grobschmutzdüse	ArtNr. 90998	S. 28
1x	Wandhalter für Teleskoprohr	ArtNr. 90990	S. 28
1x	Aufbewahrungskorb	Art -Nr 34305	S 28

9,1 m Schlauch	ArtNr. 056091
12,2 m Schlauch	ArtNr. 056122
15,2 m Schlauch	ArtNr. 056152



RETRAFLEX - Handgriff

drehbar 360°

passend zum Saugschlauch RETRAXFLEX in allen Längen: 9,1 m, 12,2 m, 15,2 m

Art.-Nr. **054001**

RETRAFLEX - Saugschlauch ohne Schlauchschutz



Ausführung ohne Schlauchschutz wählbare Längen: 9,1 m, 12,2 m, 15,2 m, 18,3 m

9,1 m	ArtNr. 052091
12,2 m	ArtNr. 052122
15,2 m	ArtNr. 052152
18,3 m	ArtNr. 052183

RETRAFLEX - Saugschlauch inkl. Schlauchschutz



Ausführung mit Schlauchschutz wählbare Längen: 9,1 m, 12,2 m, 15,2 m, 18,3 m

9,1 m	ArtNr. 053091
12,2 m	ArtNr. 053122
15,2 m	ArtNr. 053152
18,3 m	ArtNr. 053183



Einbau- & Installationsmaterial RETRAFLEX



Teleskoprohr - verchromt

Saugrohr / Teleskoprohr verchromt Länge = 60 bis 100 cm Anschlussmaß = Ø 3,2 cm Art.-Nr. **045113**



Wandhalter für Teleskoprohr/Saugrohr

Material: Kunststoff Maße: B/H/T (mm) = 81 x 62 x 70 Art.-Nr. **90990**



Aufbewahrungskorb - verchromt

Aufbewahrungskorb mit integriertem Saugschlauch-Halter Material/Farbe: Stahlrohr (verchromt): Maße: 38 cm x 38 cm x 14 cm (B/H/T) Art.-Nr. **34305**





Länge = 20 cmØ = 3.2 cm innen Art.-Nr. **30155**



Grobschmutzdüse

Mit Leiste zum Bürsten und Schaben Breite = 12 cm Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen Art.-Nr. **90998**



Bodenbürste LUXUS COMBO (umschaltbar)

Für Teppich- und Hartboden, mit Stützrollen, umschaltbar, für Randbesaugung. Maße: Breite = 28 cm / Saugbreite = 27,5 cm; Höhe = 7,5 cm Stutzen für Saugrohr = \emptyset 3,2 cm innen / Saugstutzen drehbar





RETRAFLEX - Einbau-Set 9-teilig (ohne Saugleitung)

Inhalt:

 1x
 RETAFLEX Saugdose mit integriertem Putzdeckel
 Art.-Nr. 054009k
 s.u.

 3x
 RETRAFLEX 90° Bogen
 Art.-Nr. 054020
 s.u.

 2x
 RETRAFLEX 45° Bogen
 Art.-Nr. 054025
 s.u.

 2x
 RETRAFLEX 22,5° Bogen
 Art.-Nr. 054030
 s.u.

RETRAFLEX Saugdose mit integriertem Putzdeckel

Art.-Nr. **054005**



Gesamtaußenmaß: 18 cm x 17 cm x 11 cm (HxBxT) Maße der Öffnung: 15 cm x 11 cm Art.-Nr. **054009k**



RETRAFLEX 90° Bogen

Material/Farbe: PVC (weiß) Durchmesser (außen): 2" Winkel: 90°

Inkl. Putzdeckel

Art.-Nr. **054020**



RETRAFLEX 45° Bogen

Material/Farbe: PVC (weiß) Durchmesser (außen): 2" Winkel: 45° Art.-Nr. **054025**



RETRAFLEX 22,5° Bogen

Material/Farbe: PVC (weiß) Durchmesser (außen): 2" Winkel: 22,5° Art.-Nr. **054030**



RETRAFLEX - Abdeckklappe

Maße: 18,7 cm x 12,8 cm

passend zur Saugdose RETRAFLEX (Artikel 054006k)

Art.-Nr. **054010k**



Saugdosen, Sockeleinkehrdüsen & Montagerahmen

Saugdosen

Mit über 30 verschiedenen Saugdosen bietet unser Sortiment das passende Design für jedes Haus oder Wohnung.

Ein besonderes optisches Highlight stellen unsere Saugdosen aus der Serie **MAGIC** (S. 35) dar.

Sockeleinkehrdüsen

Der nützliche Helfer im Sockel, z.B. in der Küche! Wir bieten unsere Sockeleinkehrdüsen in Kunststoff in vier verschiedenen Farben (weiß, beige, schwarz, silber) als auch in der sehr massiven Edelstahl Ausführung an.



Bei weiteren Fragen:

+49 (0) 4182 7540 info@hkw-tostedt.de





Saugdose - EURO-STABILO



Saugdose - EURO-STYLE



Saugdose - CLASSICO



SAUGDOSE - MILLENIUM



Saugdose - PREMIUM





Einbau- & Installationsmaterial

Saugdosen, Sockeleinkehrdüsen & Montagerahmen

Saugdose - RUSTIC



Saugdose - FUTURA



Saugdose - DAVINCI





Deckel 180° öffnend
Maße: 89 x 132 mm
Farbe: weiß
Material: Kunststoff

Rahmenblende: Art.-Nr.030006 Art.-Nr.030007 (S. 33)
Montagerahmen: Art.-Nr.030013 Art.-Nr.030017 (S. 36)

Saugdose - ELEGANZ 1 - weiß

Deckel 180° öffnend
Maße: 134 mm x 80 mm (HxB)
Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

Montagerahmen: (Art.-Nr.030018) (S. 36)

Art.-Nr. **015238**

Art.-Nr. **015250**

Saugdose - ELEGANZ 2 - weiß

Deckel 180° öffnend
Maße: 80 mm x 80 mm (HxB)
Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

Montagerahmen: (Art.-Nr.030018) (S. 36)



Art.-Nr. **1455.0N** Art.-Nr. **1455.0A**



Saugdose BODEN

		schwarz	hellgrau
Маве:		Außendurchmesser: 130 mm	
Besonderheiten:		Microschalter für Standard-Saugschläuche ohne elektr. Ein-/Ausschalter am Handgriff	
Material:		Kunststoff	
Farbe:		schwarz	hellgrau
Montagerahmen:	ArtNr.1450.2E ArtNr. 1	1450.3E (S. 37)	

Saugdose AUFPUTZ



Nennweite 50 mm Mit Microschalter Ideal geeignet zur Montage in Garagen, Keller- oder Hobbyräumen Art.-Nr. **020012**

Saugdose - ROHR - weiß

Maße: 62 x 72 mm Farbe: weiß RAL 9003 Material: Kunststoff


Farbe: Hellgrau

Die Saugdose AUFPUTZ kann direkt auf einen Sicherheitbogen montiert werden.

Es ist kein Montagerahmen erforderlich!

Art.-Nr. **020011**

Rahmenblende für Saugdose STANDARD




Die Rahmenblende bietet die Möglichkeit Ihre vorhandene Saugdose und Ihre Wand optisch miteinander zu verbinden und schafft somit einen optimal fließenden Übergang!

Material: Kunststoff

Optional empfohlen zur Saugdose STANDARD (S. 32)

weiß	ArtNr. 030006
beige	ArtNr. 030007

Rahmenblende für Saugdose EURO-STYLE



Material: Kunststoff

Optional empfohlen zu Saugdosen der Serie EURO-STYLE (S. 31)

weiß	ArtNr. 030182
beige	ArtNr. 030181

Rahmenblende für Saugdose EURO-STABILO (weiß)



Material: Kunststoff

Optional empfohlen zur Saugdose EURO-STABILO (S. 31)



Einbau- & Installationsmaterial

Saugdosen, Sockeleinkehrdüsen & Montagerahmen

Rahmenblende für Sockeleinkehrdüse - KUNSTSTOFF



	weiß	beige	schwarz
Маве:		310 mm x 135 mm	
Material:		Kunststoff	
Farbe:	weiß	beige	schwarz

Rahmenblende für Sockeleinkehrdüse - METALL



weiß	Edelstahl
310 mm x 135 mm	
Edelstahl weiß beschichtet	Edelstahl gebürstet
weiß	Edelstahl

weiß	ArtNr. 10009
Edelstahl	ArtNr. 10008

Art.-Nr. **10006**Art.-Nr. **10005**Art.-Nr. **10004**

Sockeleinkehrdüse - KUNSTSTOFF



weiß	beige	schwarz	silber
170 mm x 40 mm (Einbaumaß)			
Kunststoff			
weiß	beige	schwarz	silber lackiert

weiß	ArtNr. 16927
beige	ArtNr. 16940
schwarz	ArtNr. 16925
silber	ArtNr. 16928

Sockeleinkehrdüse - METALL - Edelstahl



Zum Einkehren von Staub und Schmutz. Alle Teile gelasert. (keine Verschraubung) Maße: Sichtmaß 50 x 220 mm

(die Einbauhöhe beträgt inkl. des 90° Sicherheitsbogen 100 mm)

Material: Edelstahl gebürstet

Art.-Nr. **16926**

Montagebox für Sockeleinkehrdüse



Zur Installation der Sockeleinkehrdüse in der Wand.

Material: OSP-Platte

Maße: B: 300 mm; H: 125 mm, T: 125 mm

Art.-Nr. **10007**

Komplett-Set für Sockeleinkehrdüse



Kunststoff - weiß	Metall - Edelstahl
1x Sockeleinkehrdüse - Kunststoff - weiß	1x Sockeleinkehrdüse - METALL - Edelstahl
1x Rahmenblende für Sockeleinkehrdüse - Kunststoff - weiß	$\mathbf{1x}$ Rahmenblende für Sockeleinkehrdüse- METALL - Edelstahl
1x 90° Bogen kurz (Sicherheitsbogen)	1x 90° Bogen kurz (Sicherheitsbogen)
1x Montageleitung - flexibel - 50,8 mm - 50 cm	1x Montageleitung - flexibel - 50,8 mm - 50 cm
2x Schlauchschelle	2x Schlauchschelle

Kunststoff weiß	ArtNr. 10002
Edelstahl	ArtNr. 10003



MAGIC - Saugdose





Einbau- & Installationsmaterial

Saugdosen, Sockeleinkehrdüsen & Montagerahmen

Montagerahmen 1 - EURO-STABILO / EURO-STYLE



Montagerahmen für Saugdose EURO-SYTLE und EURO-STYLE Inkl. Putzdeckel

Art.-Nr. **030014**

Montagerahmen 2 - EURO-STABILO / EURO-STYLE



Montagerahmen rund für Saugdose EURO-SYTLE und EURO-STABILO Inkl. Wasserwaage im Putzdeckel

Art.-Nr. **030015**

Montagerahmen - ELEGANZ 1 / ELEGANZ 2



Passend für Saugdose ELEGANZ 1 und ELEGANZ 2 Inkl. Putzdeckel Farbe: weiß Material: Kunststoff Art.-Nr. **030018**

Art.-Nr. **030013** Art.-Nr. **030017**

Montagerahmen - STANDARD / PREMIUM / RUSTIC / WALLY-FLEX

	weiß	metall
Material:	Kunststoff	Metall
Farbe:	weiß	-
Passende Saugdosen: STANDARD / PREMIUM / RUSTIC Passender Putzdeckel: (ArtNr. 030016)		

Montagerahmen - FUTURA



Montagerahmen für Saugdose FUTURA Inkl. Putzdeckel Art.-Nr. **34350**



Montagerahmen - CLASSICO

Montagerahmen für Saugdose CLASSICO (S.29) Inkl. Putzdeckel

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen:

- 90° Bogen (Sicherheitsbogen) f. massive Wände
- gerader Anschluss f. massive Wände
- 90° Bogen (Sicherheitsbogen) f. leichtbau Wände
- gerader Anschluss f. leichtbau Wände.

90° massiv	ArtNr. 1450.4E
gerade massiv	ArtNr. 1450.5E
90° trocken	ArtNr. 1450.14
gerade trocken	ArtNr. 1450.15





Montagerahmen - DAVINCI

Montagerahmen für Saugdose DAVINCI (S.30) Inkl. Putzdeckel

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen:

- 90° Bogen (Sicherheitsbogen)
- gerader Anschluss
- T-Abgang

90°	ArtNr. 03011100 0

Art.-Nr. 030111001

Art.-Nr. **030111002**

Montagerahmen - MILLENIUM

Montagerahmen für Saugdose MILLENIUM (S.29) Inkl. Putzdeckel

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen:

- 90° Bogen (Sicherheitsbogen)
- gerader Anschluss
- T-Abgang

90°	ArtNr. 03051100 0

Art.-Nr. 030511002



Montagerahmen - BODEN

Montagerahmen für Saugdose DAVINCI (S.30) Material: Metall

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen:

- 90° Bogen (Sicherheitsbogen)
- gerader Anschluss

90°	Art

Nr. **1450.2E**

Art.-Nr. **1450.3E**

Saugdosenverlängerung



Für tiefsitzende Saugdosen. Einsetzbar bei:

- zu starkem Putzauftrag oder
- zu starker Verschalung

Art.-Nr. **030810**

Saugdosenverlängerung - DAVINCI und MILLENIUM



Verlängerung für DAVINCI und MILLENIUM Wandeinbaudosen

Art.-Nr. 030511003

Putzdeckel - für Montagerahmen 030014



Farbe: weiß Material: Kunststoff

Für Montagerahmen: Art.-Nr.030014 (S. 36)



Zubehör

Saugschläuche

In dem Sortiment von HKW steht Ihnen eine Bandbreite von hochwertigen Saugschläuchen zur Auswahl:

Saugschlauch STANDARD

Die preisgünstige Ausführung ist in beliebiger Länge von 1-15 m erhältlich.

Saugschläuche LUXUX

Bei dieser Ausführung sind alle Saugschläuche mit einem vorteilhaften Ein/Ausschalter am Handgriff versehen. Dieser lässt sich flexibel um 360° an der Einsteckkupplung drehen.

Saugschläuche POWERCONTROLL

Diese Ausführung bietet Ihnen die Möglichkeit die Motorleistung des Zentralgerätes mit Hilfe eines Schiebereglers bequem am Handgriff zu steuern.

Saugbürsten & Saugdüsen

Egal ob zur Beseitigung von Tierhaaren, zur Reinigung von Laptops oder zum Entfernen von groben Schmutz - HKW bietet durch die Vielzahl von verschiedenen Saugbürsten und Saugdüsen für jeden Einsatzzweck die passende Lösungsmöglichkeit.


Tipp:

Durch die Bereitstellung von sorgfältig zusammengestellten Komplett-Sets sind Sie auf der sicheren Seite keine wichtigen Saugbürsten und -düsen zu vergessen!



Bei weiteren Fragen:

+49 (0) 4182 7540 info@hkw-tostedt.de





Saugzubehör-Set LUXUS (11-teilig)



Saugschlauch in 5 verschiedenen Längen wählbar!

Inh	alt:		
1x	Saugschlauch LUXUS		S. 46
1x	Teleskoprohr - verchromt	ArtNr. 045113	S. 52
1x	Wandhalter für Teleskoprohr/Saugrohr	ArtNr. 90990	S. 52
1x	Bodendüse LUXUS-COMBO - umschaltbar	ArtNr. 045189	S. 43
1x	Grobschmutzdüse	ArtNr. 90998	S. 40
1x	Fugendüse KLEIN	ArtNr. 30155	S. 40
1x	Kombi-Düse (Möbelpinsel u. Saugdüse)	ArtNr. 30150	S. 41
1x	Heizkörper-/Fugenbürste	ArtNr. 30080	S. 41
1x	Schlauchschutz TEXTIL		S. 50
1x	Überziehhilfe für Schlauchschutz	ArtNr. 30159	S. 50
1x	Aufbewahrungskorb - verchromt	ArtNr. 34305	S. 53

6 m Schlauch	ArtNr. 3060
8 m Schlauch	ArtNr. 3080
9 m Schlauch	ArtNr. 3090
10,5 m Schlauch	ArtNr. 3105
12 m Schlauch	ArtNr. 3120

Saugzubehör-Set LUXUS POWERCONTROL (11-teilig)



Saugschlauch in 5 verschiedenen Längen wählbar!

Sa	Saugschlauch in 5 verschiedenen Langen Wahlbar!			
Inh	alt:			
1x	Saugschlauch POWERCONTROL		S. 46	
1x	Teleskoprohr - verchromt	ArtNr. 045113	S. 52	
1x	Wandhalter für Teleskoprohr/Saugrohr	ArtNr. 90990	S. 52	
1x	Bodendüse LUXUS-COMBO - umschaltbar	ArtNr. 045189	S. 43	
1x	Grobschmutzdüse	ArtNr. 90998	S. 40	
1x	Fugendüse KLEIN	ArtNr. 30155	S. 40	
1x	Kombi-Düse (Möbelpinsel u. Saugdüse)	ArtNr. 30150	S. 41	
1x	Heizkörper-/Fugenbürste	ArtNr. 30080	S. 41	
1x	Schlauchschutz TEXTIL		S. 50	
1x	Überziehhilfe für Schlauchschutz	ArtNr. 30159	S. 50	
1x	Aufbewahrungskorb - verchromt	ArtNr. 34305	S. 53	

6 m Schlauch	ArtNr. 3060PC
8 m Schlauch	ArtNr. 3080PC
9 m Schlauch	ArtNr. 3090PC
10,5 m Schlauch	ArtNr. 3105PC
12 m Schlauch	ArtNr. 3120PC

Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM (8-teilig)



Saugschlauch in 5 verschiedenen Längen wählbar!

Inh	alt:		
1x	Saugschlauch LUXUS		S. 46
1x	Teleskoprohr - verchromt	ArtNr. 045113	S. 52
1x	Bodendüse (umschaltbar)	ArtNr. 30158	S. 43
1x	Glattbodenbürste KLEIN - 30 cm	ArtNr. 30040	S. 40
1x	Grobschmutzdüse	ArtNr. 90998	S. 40
1x	Fugendüse KLEIN	ArtNr. 30155	S. 40
1x	Möbelpinsel	ArtNr. 045160	S. 41
1x	Wandhalter für Saugschlauch - metall	ArtNr. 045050	S. 53

6 m Schlauch	ArtNr. 3010
8 m Schlauch	ArtNr. 3011
9 m Schlauch	ArtNr. 3012
10,5 m Schlauch	ArtNr. 3013
12 m Schlauch	ArtNr. 3014

Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM POWERCONTROL (8-teilig)



Saugschlauch in 5 verschiedenen Längen wählbar!

Sudgerhaden in 5 versemedenen Langen wanibar:		
Inhalt:		
1x Saugschlauch POWERCONTROL		S. 46
1x Teleskoprohr - verchromt	ArtNr. 045113	S. 52
1x Bodendüse - umschaltbar	ArtNr. 30158	S. 43
1x Glattbodenbürste KLEIN - 30 cm	ArtNr. 30040	S. 40
1x Grobschmutzdüse	ArtNr. 90998	S. 40
1x Fugendüse KLEIN	ArtNr. 30155	S. 40
1x Möbelpinsel	ArtNr. 045160	S. 41
1x Wandhalter für Saugschlauch - metall	ArtNr. 045050	S. 53

6 m Schlauch	ArtNr. 3010PC
8 m Schlauch	ArtNr. 3011PC
9 m Schlauch	ArtNr. 3012PC
10,5 m Schlauch	ArtNr. 3013PC
12 m Schlauch	ArtNr. 3014PC

Zubehör Saugdüsen & -bürsten

Fugendüse KLEIN - 20 cm



Länge = 20 cm \emptyset = 3,2 cm innen

Art.-Nr. **30155**



Fugendüse GROß - 30 cm

Länge = 30 cmØ = 3.2 cm innen Art.-Nr. **30157**



Fugendüse MAXI - 60 cm

Länge = 60 cmØ = 3.2 cm innen Art.-Nr. **30154**



Boden-Fusseldüse

mit Fadenheber Breite = ca. 22 cm Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen Art.-Nr. **045165**



Polster-Fusseldüse

Der Experte für Polstermöbel

mit Fadenheber Breite = ca. 16 cm Anschlussma β = \emptyset 3,2 cm innen Art.-Nr. **045166**



Gobschmutzdüse

Mit Leiste zum Bürsten und Schaben Breite = 12 cm Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen





Kleiderbürste

Kleiderbürste mit hochwertigen weichen Borsten. Gesamtlänge = 23 cm / Sauglänge = 12 cm Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen Art.-Nr. **30070**



Möbelpinsel

Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen Dient zum Absaugen von Möbeln und Polstern Art.-Nr. **045160**



Kombi-Düse (Möbelpinsel u. Saugdüse)

Beidseitig verwendbar.

1. Seite = Möbelpinsel mit sehr weichen Borsten

2. Seite = ausgeklappt = Polsterdüse

Möbelpinsel = Ø 7 cm

Polsterdüse = Breite 16 cm

Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen

Art.-Nr. **30150**



Heizkörper-/Fugenbürste

Für Heizkörper-Lamellen geeignet. Länge = 15,5 cm Nur in Verbindung mit der Fugendüse zu benutzen. Art.-Nr. **30080**



Polster- und Autositzbürste

Polsterdüse 2-teilig, Borstenkranz abnehmbar. Breite = 14 cm bzw. 15 cm mit Borstenkranz Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen Art.-Nr. **045153**



KFZ - Saugzubehör-Set - 4-teilig

Anschlussmaß = \emptyset 3,2 cm innen Inhalt:

1x Zubehörhalter für Teleskoprohr

1x Fugendüse

1x Polster und Autositzbürste (mit abnehmbaren Bürstenkranz)

1x Kombi-Düse (Möbelpinsel u. Saugdüse)



Zubehör Saugdüsen & -bürsten



Teppichbürste

Bodendüse mit rotierender Teppichbürste. Antrieb durch Saugluft. Breite = 28 cm

Saugbreite = 25 cm

Höhe = 8,5 cm

Stutzen für Saugrohr = \emptyset 3,2 cm innen

Art.-Nr. **30025**

TURBOCAT - Saugbürste



Rotierende Teppichbürste für Fäden, Fusseln und Haare. Extra starke Saugkraft.

Wird durch Saugluft angetrieben.

Breite = 32 cm

Saugbreite = 30,5 cm

Höhe = 9 cm

Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen

Art.-Nr. **045228**

Handbürste TURBO



Antrieb durch Saugluf. Rotierende Handbürste für Polster, Autositze, Kofferraum etc. Breite = 16 cm

Saugbreite = 14,5 cm

Höhe = 7 cm

Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen

Art.-Nr. **045237**

Glattbodenbürste



	KLEIN	GROß
Breite:	30 cm	36 cm
Saugbreite:	29,5 cm	35,5 cm
Höhe:	7,5	cm
Stutzen für Saugrohr:	Ø 3,2 cm innen / Sa	ugstutzen drehbar
Weiche Bürstenleisten, 2 Gleitrollen für schonende Behandlung von Parkett, Laminat, Fliesen und anderen Hartböden.		

 KLEIN
 Art.-Nr. 30040

 GROß
 Art.-Nr. 30050

Glattbodenbürste MAXI - 38 cm



Für den Profieinsatz, 2 seitliche Laufrollen Höhenverstellbar Breite = 38 cm

Stutzen für Saugrohr = Ø 32 mm innen

Art.-Nr. **30055**

Bodendüse WISCHMOP



Mit abnehmbarem Wischmop an Unterseite Ohne weitere Abscheider nur für die Trockenreinigung gedacht!





Standard Teppich-/Hartbodendüse

Umschaltbar durch Tastendruck Breite = 27 cm Saugbreite = 26,5 cm Höhe = 7,5 cm

Stutzen für Saugrohr = \emptyset 3,2 cm innen / Saugstutzen drehbar

Art.-Nr. **30060**

Bodendüse - umschaltbar



Mit Stützrollen, verchromte Gleitsohle, Bürstenleiste, Fusselleiste, Silikonstreifen. Breite = 26 cm augbreite = 25,5 cm Höhe = 6,5 cm Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen / Saugstutzen drehbar Art.-Nr. **30158**

Bodendüse LUXUS-COMBO - umschaltbar



Der Allrounder für alle Fußböden

Für Teppich- und Hartboden, mit Stützrollen, umschaltbar, mit Randbesaugung. Maße: Breite = 28 cm Saugbreite = 27,5 cm Höhe = 7,5 cm Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen / Saugstutzen drehbar Art.-Nr. **045189**

Tiersaug-Noppenstriegel



Länge = 20 cm Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen Art.-Nr. **045902**

Tiersaug-Kammstriegel



Länge = 20 cm Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen Art.-Nr. **045901**

Tiersaug-Bürste / Kardätsche



Zum Absaugen von Haaren, Schuppen, Staub aus dem Fell von Tieren. Angenehm für Tiere. Länge = 20~cm Stutzen für Saugrohr = \emptyset 3,2 cm innen



Zubehör Saugdüsen & -bürsten



Tierpflege-Set - 3-teilig

Passt an das Telekoprohr und direkt am Handgriff

Inhalt

- 1x Tiersaug-Bürste
- 1x Tiersaug-Noppelstriegel
- 1x Tiersaug-Kammstriegel



Art.-Nr. **3201**



Minidüsen-Saug-Set

Nützliches Saugzubehör für den Feinbereich wie Computer-Tastatur, HiFi-Geräten etc. Anschlussmaß = Ø 32 mm innen

Art.-Nr. **061405**



Flach-Sauglanze (ausziehbar)

Fürs Saugen unter Möbeln Länge = ausziehbar auf 91,5 cm Höhe = auf einer Länge von 72,5 cm hat die Sauglanze eine Höhe von 2 cm Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen / Saugstutzen drehbar Art.-Nr. **045142**



CATCH-MASTER

Fängt eingesaugte Kleinteile bereits am Handgriff ab, wo sie bequem entnommen werden können. Stutzen für Saugrohr: 3,2 cm innen Art.-Nr. **045149**



Ascheschlucker / Aschpott

Spezieller Asche-Abscheider (aus Metall): Inhalt: ca. 20 Liter.

lnkl. Drahtsiebfilter, flexibler Saugschlauch aus Metall - Ø 40 mm; L = 90 cm, Metallrohrdüse Anschluss durch den Saugschlauch

Art.-Nr. **34101**



Wasser- und Grobschmutzabscheider

Inhalt: ca. 20 Liter Inkl. Zubehör Kunststoff verchromt Integriertes Überlaufventil und Drahtgewebefilter



Saugschlauch FLISY

Der Saugschlauch FLISY ist eine innovative Weiterentwicklung im Bereich der Saugschläuche für die Zentralstaubsauger von HKW. Durch die Wireless-Technologie bietet der Saugschlauch FLISY die gleiche Funktionalität und Komfort wie unsere herkömmlichen Saugschläuche LUXUS, dies jedoch mit einem angenehm geringeren Gewicht.

Ein weiterer elementarer Vorteil des Saugschlauchs FLISY ist die frei wählbare Länge des Saugschlauchs. Jegliche Saugschlauchlänge von 1-15 m kann individuell nach Kundenwunsch geliefert werden.

Weitere Infos auf S. 46



Ersatzteile für viele Marken!

Ab Seite 56









BEAM



Saugschlauch STANDARD



Passend für fast alle gängigen Zentralstaubsauger- bzw. Saugdosensysteme Inkl. Einsteckkupplung mit umlaufenden Kontaktring Inkl. Handgriff METALL (verchromt)
Saugleistung am Handgriff steuerbar mittels regulierbarer Fremdluftöffnung Außendurchmesser Einsteckkupplung: 3,7 cm
Innendurchmesser Saugschlauch: 3,2 cm
Außendurchmesser Saugschlauch: 4,0 cm

6 m	ArtNr. 051060S
8 m	ArtNr. 051080S
9 m	ArtNr. 051090S
10,5 m	ArtNr. 051105S
12 m	ArtNr. 051120S

Saugschlauch LUXUS



Passend für fast alle gängigen Zentralstaubsauger- bzw. Saugdosensysteme Inkl. Einsteckkupplung mit zwei Kontaktstiften Inkl. Handgriff 360° drehbar mit Schiebeschalter (An/Aus) Austauschbarer Saugstutzen (Metall) Saugleistung am Handgriff steuerbar mittels regulierbarer Fremdluftöffnung Außendurchmesser Einsteckkupplung: 3,7 cm Innenduchmesser Saugschlauch: 3,2 cm Außendurchmesser Saugschlauch: 4,0 cm

6 m	ArtNr. 051060L
8 m	ArtNr. 051080L
9 m	ArtNr. 051090L
10,5 m	ArtNr. 051105L
12 m	ArtNr. 051120L
15 m	ArtNr. 051150L

Saugschlauch POWERCONTROL



Passend für fast alle gängigen Zentralstaubsauger- bzw. Saugdosensysteme Inkl. Einsteckkupplung mit zwei Kontaktstiften Inkl. Handgriff 360° drehbar mit Power Control Funktion Austauschbarer Saugstutzen (Metall) Saugleistung am Handgriff steuerbar mittels regulierbarer Fremdluftöffnung Außendurchmesser Einsteckkupplung: 3,7 cm Innenduchmesser Saugschlauch: 3,2 cm Außendurchmesser Saugschlauch: 4,0 cm

6 m	ArtNr. 051060PC
8 m	ArtNr. 051080PC
9 m	ArtNr. 051090PC
10,5 m	ArtNr. 051105PC
12 m	ArtNr. 051120PC
15 m	ArtNr. 051150PC

Saugschlauch FLISY



Sehr leichter Saugschlauch, da drahtlose Übertragung zur Einsteckkupplung Passend für fast alle gängigen Zentralstaubsauger- bzw. Saugdosensysteme Inkl. Einsteckkupplung mit zwei Kontaktstiften Inkl. Handgriff 360° drehbar mit Schiebeschalter (An/Aus) Austauschbarer Saugstutzen (Metall) Saugleistung am Handgriff steuerbar mittels regulierbarer Fremdluftöffnung Außendurchmesser Einsteckkupplung: 3,7 cm Innenduchmesser Saugschlauch: 3,2 cm Außendurchmesser Saugschlauch: 4,0 cm

6 m	ArtNr. 051060F
8 m	ArtNr. 051080F
9 m	ArtNr. 051090F
10,5 m	ArtNr. 051105F
12 m	ArtNr. 051120F
15 m	ArtNr. 051150F

Saugschlauch STRETCH



Ausziehbar von 1,55 - 6,00 m/9,00 m Ergonomischer Handgriff mit Zuluftregelung und Einsteckkupplung Ohne An/Ausschalter

6 m	ArtNr. 050661
9 m	ArtNr. 050660

Saugschlauch STANDARD - Meterware



Saugschlauch Meterware / Preis pro Meter Standardausführung (nur bedingt trittfest). Kein Metallhandgriff oder Kontakeinsteckkupplung enthalten Innenduchmesser: 32 mm Außendurchmesser: 40 mm





Handgriff STANDARD

Kunststoff

Kunststoff mit Luftregulierschieber und Chromstutzen, verklebt

-la

Art.-Nr. **999252**

Meta

Art.-Nr. **30121**Art.-Nr. **30120**

Metallstutzen Metall

Kuststoff mit

Mit Luftregulierschieber inkl. Muffe und Klickring zur einfachen Befestigung am Saugschlauch - STANDARD

Handgriff Metall, verchromt für Saugschlauch (ohne Ein-/Aus-Schalter): mit Saugkraftregulierung. Einsteckteil mit Gewinde zur Befestigung am Saugschlauch drehbar



Handgriff für Saugschlauch LUXUS Mit Ein/Ausschalter Mit zwei Schleifkontaktstiften Drehbar 360°

Passendes Mundstück: (Art.-Nr. 050005) (S. 48)

Art.-Nr. **050003**



Handgriff POWERCONTROL

Handgriff für Saugschlauch POWERCONTROL Mit POWERCONTROL Funktion Mit zwei Schleifkontaktstiften Drehbar 360°

Passendes Mundstück: (Art.-Nr. 050005) (S. 48)

Art.-Nr. **050009**



Handgriff FLISY

Handgriff für Saugschlauch FLISY Mit Ein-/Ausschalter Drehbar 360°

Auch inkl. Einsteckkupplung als Set erhältlich!

Passender Gewindering: Art.-Nr. 999254 (S. 48)
Passender Klickring: Art.-Nr. 999255 (S. 48)

Set Art.-Nr. **050015**



Handgriff LUXUS (alte Ausführung) - Kontakt eng

Handgriff für Saugschlauch LUXUS (alte Ausführung) Mit Ein-/Ausschalter Drehbar 360°

Ausführung: Kontakt eng

Art.-Nr. **050000**

Art.-Nr. **050011**



Handgriff LUXUS (alte Ausführung) - Kontakt weit

Handgriff für Saugschlauch LUXUS (alte Ausführung) Mit Ein-/Ausschalter Drehbar 360°

Ausführung: Kontakt weit

Zubehör Mundstücke & Adapter

Mundstück für Handgriff LUXUS/POWERCONTROL



Passend zum Handgriff LUXUS Mit Luftregulierung und Klickfixierung Art.-Nr. **050005**

Mundstück PREMIUM für Teleskoprohr PREMIUM



Mit Luftregulierung und doppelter Klickfixierung Passend auch für Saugschlauch und Handgriff LUXUS Passend für Teleskoprohr PREMIUM Art.-Nr. **050006**

Klickring für Handgriff STANDARD



Zur Fixierung des Handgriffs STANDARD am Saugschlauch In Kombination mit dem Gewindering für Handgriff STANDARD zu verwenden Passend für alle Ausführungen des Handgriffs STANDARD Art.-Nr. **999250**

Gewindering für Handgriff STANDARD



Zur Fixierung des Handgriffs STANDARD am Saugschlauch In Kombination mit dem Klickring für Handgriff STANDARD zu verwenden Passend für alle Ausführungen des Handgriffs STANDARD Art.-Nr. **999251**

Klickring für Handgriff FLISY



Zur Fixierung des Handgriffs FLISY am Saugschlauch In Kombination mit dem Gewindering für Handgriff FLISY zu verwenden Art.-Nr. **999254**

Gewindering für Handgriff FLISY



Zur Fixierung des Handgriffs FLISY am Saugschlauch In Kombination mit dem Klickring für Handgriff FLISY zu verwenden





Abdeckung für Handgriff LUXUS

Obere Kunststoffabdeckung für Handgriff LUXUS

Art.-Nr. **050003A**



EINSTECKKUPPLUNG FÜR SAUGSCHLAUCH STANDARD

Einsteckkupplung für Saugschlauch (ohne Ein-/Ausschalter am Handgriff) Innen mit Gewinde zur Befestigung am Saugschlauch

Inkl. oder ohne Kontaktschaltring erhältlich

mit KR	ArtNr. 30130
ohne KR	ArtNr. 30131



Einsteckkupplung LUXUS

Einsteckkupplung für Saugschlauch LUXUS Mit zwei Schleifkontaktstiften Drehbar 360°

Art.-Nr. **050010**



Einsteckkupplung FLISY

Einsteckkupplung für Saugschlauch FLISY Dient als Funkempfänger am Saugschlauch Drehbar 360°

Passender Klickring:

Passender Gewindering: (Art.-Nr. 999254) (S. 48) Art.-Nr. 999255 (S. 48) Art.-Nr. **050012**

Schraubkupplung für Saugschlauch STANDARD



Verbindungsschraubmuffe zur Verlängerung eines Saugschlauches (ohne Ein-/Ausschalter am Handgriff)

Innen beidseitig mit Gewinde zur Befestigung am Saugschlauch

Art.-Nr. **30140**

Verbindungskupplung für Saugschlauchverlängerung STANDARD



Verbindungsmuffe zur Verlängerung eines Saugschlauch - STANDARD (ohne Ein-/ Ausschalter am Handgriff)

Innen einseitig mit Gewinde zur Befestigung am Saugschlauch Innen einseitig glatt zur Befestigung am Handgriff



Zubehör Verlängerungen & Schlauchschutz



Saugschlauchverlängerung STANDARD

Passend für fast alle gängigen Zentralstaubsauger- bzw. Saugdosensysteme bzw. Saugschläuche in Standardausführung

- inkl. Einsteckkupplung (leicht konisch zulaufend) mit umlaufendem Kontaktring
- Durchmesser Einsteckkupplung(außen): 37 mm

3 m	ArtNr. 050103S
5 m	ArtNr. 050105S

Saugschlauchverlängerung LUXUS



Schlauchverlängerung für Saugschläuche mit Ein/Ausschalter am Handgriff

Passend für fast alle gängigen Zentralstaubsauger- bzw. Saugdosensysteme bzw. Saugschläuche in Ausführung LUXUS

- inkl. Einsteckkupplung (leicht konisch zulaufend) mit Kontaktring
- Durchmesser Einsteckkupplung(außen): 37 mm

3 m	ArtNr. 050103L
5 m	ArtNr. 050105L

Schlauchschutz TEXTIL



Zum Schutz von Möbeln, Türzargen usw. Einfach über den Saugschlauch ziehen

7 m	ArtNr. 170300
9 m	ArtNr. 170301
10,5 m	ArtNr. 170302
12 m	ArtNr. 170303

Schlauchschutz SOFT



Mit Reißverschluss Gepolsterte Ausführung Zum Schutz von Möbeln, Türzargen usw.

7,6 m	ArtNr. 170310
9 m	ArtNr. 170315
10,5 m	ArtNr. 170320

Schlauchschutz Überziehhilfe



Erleichtert die Montage von Schlauchüberzügen Durchmesser: ca. 80 mm Länge: ca. 45 cm





Saugschlauch FLISY

Der Saugschlauch FLISY ist eine innovative Weiterentwicklung im Bereich der Saugschläuche für die Zentralstaubsauger von HKW. Durch die Wireless-Technologie bietet der Saugschlauch FLISY die gleiche Funktionalität und Komfort wie unsere herkömmlichen Saugschläuche LUXUS, dies jedoch mit einem angenehm geringeren Gewicht.

Ein weiterer elementarer Vorteil des Saugschlauchs FLISY ist die frei wählbare Länge des Saugschlauchs. Jegliche Saugschlauchlänge von 1-15 m kann individuell nach Kundenwunsch geliefert werden.

weitere Infos auf S. 46

Saugschlauchlänge frei wählbar

Besonders leicht

Wireless-Technologie

Zubehör Teleskoprohre, Wandhalter & Sonstiges



Saugrohr / 2-teilig gesteckt

Saugrohr 2teilig gesteckt Verchromt (kein PVC) Länge = 2 Teile mit jeweils 50 cm Anschlussmaß = Ø 3,2 cm Art.-Nr. **045110**



Teleskoprohr - verchromt

Saugrohr / Teleskoprohr Metall (verchromt) Länge = 60 bis 100 cm Anschlussmaß = Ø 3,2 cm Art.-Nr. **045113**



Teleskoprohr PREMIUM mit Klickfixierung

Saugrohr / Teleskoprohr Metall (verchromt) Länge = 60 bis 100 cm Anschlussmaß = Ø 3,2 cm

Mit Klickfixierung am oberen Ende

Art.-Nr. **045114**

Wandhalter für Teleskoprohr/Saugrohr



Wandhalter für Saugrohr / Teleskoprohr Material: Kunststoff Maße = 8,1 cm x 6,2 cm x 7,0 cm (B/H/T)

Dient zur Aufbewahrung des Teleskoprohrs an der Wand

Art.-Nr. **90990**



Zubehörhalter für Teleskoprohr

Zur Aufbewahrung von Saugzubehörteilen wie bspw. Fugendüse, Grobschmutzdüse oder Möbelpinsel am Telekoprohr.



Wandhalter für Saugschlauch - PVC



Speziell für die sichere Aufbewahrung des Schlauches konstruiert. Maße: 17 cm \times 16 cm \times 10 cm (BxHxT)

Art.-Nr. **045039**

Wandhalter für Saugschlauch - Metall

Verchromtes Stahlrohr: verhindert das Abrutschen des Saugschlauches Maße: 14,5 cm x 12 cm x 12 cm (BxHxT)

Art.-Nr. **045050**



Aufbewahrungskorb - verchromt

Aufbewahrungskorb mit integriertem Saugschlauch-Halter aus Stahlrohr (verchromt): Maße: 38~cm~x~38~cm~x~14~cm~(BxHxT)

Art.-Nr. **34305**





Zur Aufbewahrung des Zubehörs:

- 2 große Fächer,
- 4 kleine Fächer,
- 2 Schlaufen

Zubehör Teleskoprohre, Wandhalter & Sonstiges



Rohrschneider

Unerlässlich zum präzisen Abschneiden der Rohre PVC mit Glasfaserverstärkung Inkl. 1. Ersatzklinge Art.-Nr. **30900**

Ersatzklingen für Rohrschneider



Ersatzklinge für Rohrschneider

Art.-Nr. **30902**



Unterdruckmessgerät

Messbereich: 0 - 1000 mbar Zum Überprüfen des Unterdrucks an den Saugschläuchen, Saugdosen oder am Zentralgerät selbst geeignet. Art.-Nr. **035020**



Saugschlaucheinzugs-System - VROOM - 6,50m

Maße: 40 cm x 8 cm x 55 cm (BxHxT)

Ausziehbares Schlauchsystem für die Wand Schlauchlänge bis 6,5 m mit spezieller Träger-Box

Zum Einbau zum Beispiel im Kleider- oder Küchenschrank

Art.-Nr. **050050**



WALLY-FLEX - das ausziehbare Schlauchsystem für die Wand

Ausziehbares Schlauchsystem für die Wand Schlauchlänge bis 4 m mit spezieller Träger-Box Einschaltung per Knopfdruck Ausschaltung automatisch

Maße: 14 cm x 18,6 cm x 8,5 cm (BxHxT)



Staubbeutel AERTECNICA/TUBÒ



Aertecnica/TUBÒ - Staubbeutel CM984 (für Modell TP1A, TP2A)

Aertecnica/TUBÒ - Staubbeutel CM985 (für Modell TP3A, TP4A, TX4A)

Inhalt: 5 Stk.

CM984	ArtNr. 5984
CM985	ArtNr. 5985

>

Staubbeutel SISTEMAIR - für TECNO Style, TECNO R-evolution


Inhalt TECNO Style: 10 Beutel + 10 Beutelspanner

Inhalt TECNO R-evolution: 5 Stk. | Material: Mikrofaser

Passend für die Modelle TECNO Style: MINI, 150, 250, 350, 450 Passend für die Modelle TECNO R-evolution: 150, 250, 350, 450

TS	ArtNr. 1614.4
TR	ArtNr. 1614.5





Papierfiltertüten passend für die Modelle: E 200, 251, 253, 255

Inhalt: 3 Stk.

3 Stk. Art.-Nr. 110181903



Nicht nur Ersatzteile für Zentralgeräte der eigenen HKW-Produkte, sondern auch eine große Vielzahl an Ersatzteilen weiterer Marken sind für Sie im umfangreichen HKW-Sortiment verfügbar.

Für folgende Marken sind Ersatzteile lieferbar:









BEAM




Wartungs- & Reparatur-Service

Auf Anfrage steht Ihnen gerne das HKW-Techniker-Team zur persönlichen Beratung wie Wartungsarbeiten und Reparaturen an Ihren Zentralgeräten zur Seite.

Die flexiblen Techniker können entweder die zugesendeten Geräte in der eigenen Serviceabteilung oder Vorort bei Ihnen reparieren.



+49 (0) 4182 7540 info@hkw-tostedt.de



Bsp. Abb.







Kohlebürsten (2er-Pack) passend für		ArtNr.
400, 600E, EC+A		135101005
225D		135225196
250D,325D,350D,395D,2000D(Duplex-Gerät),2500D,2600D, 2775		135250194
PU251/PU252/PU253/PU255/PU351E/PU352E/PU353E/PU355		135333780 135334153
284, 294, 190E, 2003, 3000 200E, 361E, 371E, 471E, 400E, 600E, 2500		135334133
PU381E,PU481E,PU491E,PU500E,PU800+C		135334503
225EA, 250EA		135336903
SM185,VC3011,CV3221		135850217
400+A,600+A		135Q6600
Filter passend für	Ausführung	ArtNr.
2300	Filterkatusche	110000181
2600	Filterkatusche	110000182
4035	Filterkatusche	110000183
225D, 250D, 325D, 350D	Textilfilter	110110275
295D,395D	Textilfilter Textilfilter	110110295 110110346
187E,250EA,600+A 225EA,400+A	Textilliter	110110346
500E,800E	Textilfilter	110110347
1008 (Bar-To-Vac)	Textilfilter	110110349
251, 252, 253, 255E	Textilfilter	110110352
351E, 352E,353E,361E,371E	Textilfilter	110110385
400E bis 2003, 355	Textilfilter	110110362
E 200,251,253,255 (3 Stück)	Papierfiltertüten	110181903S
Matazan passand filir	Ausführung	ArtNr.
Motoren passend für 190E, 284E, 481E, Neovac 2003, Bartovac 2005	Bypass / Tangential	140115950-00
255E,355E	Thru Flow	140116110-01
251E,252E,253E,351E,352E,353E	Bypass / Tangential	140116213-00
361E,400E	Bypass / Tangential	140116859-00
371E,471E,600+A,	Bypass / Tangential	140117123-00
481E	Bypass / Tangential	140117157-00
491E, 297E	Bypass / Tangential	140117743-00
500E,800E,BAR-TO-VAC-3003	Bypass / Tangential	140119599S
295E	Bypass / Tangential	140119918
200EA	Bypass / Tangential	1404913714
250EA (auch baugleiche Saugmotor:140Q6600-057A-MP)	Bypass / Tangential	1404913714
225EA (auch haugleicher Saugmeter:14006600, 0574, MP)	Bypass / Tangential	1404012710
225EA (auch baugleicher Saugmotor:140Q6600-057A-MP)		1404913719
225D	Bypass / Tangential	140069404001
225D 250D, 325D, 350D, 395D	Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001
225D 250D, 325D, 350D, 395D	Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A,	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552 100100552
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PUSM185	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552 100100552 100100572
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PUSM185 CV3391	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552 100100552 100100572 100100572
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PUSM185 CV3391 CV3231	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552 100100552 100100572 100100572 100100584 100100592
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PUSM185 CV3391 CV3231 250	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552 100100552 100100572 100100584 100100592 100100592 100100603
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU SM185 CV3391 CV3231 250 225	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552 100100552 100100572 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU SM185 CV3391 CV3231 250 225 225EA,250EA,295	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552 100100552 100100572 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604 100100607
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU SM185 CV3391 CV3231 250 225	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552 100100552 100100572 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU SM185 CV3391 CV3231 250 225 225EA,250EA,295	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552 100100552 100100572 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604 100100607
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU SM185 CV3391 CV3231 250 225 225EA,250EA,295 225, 250, 295, 3221 Kst	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100529 100100543 100100552 100100552 100100572 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604 100100627 100100628
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU SM185 CV3391 CV3231 250 225 225EA,250EA,295 225, 250, 295, 3221 Kst Sonstige Ersatzteile	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552 100100552 100100572 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604 100100627 100100628 ArtNr.
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU38185 CV3391 CV3231 250 225 225EA,250EA,295 225, 250, 295, 3221 Kst Sonstige Ersatzteile Thermo-Schutzschalter für Geräte: 225D, 25D, 295D, 325D, 350D, 395D Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 Staubbehälter - für 2003 - 3002	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100552 100100552 100100552 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604 100100627 100100628 ArtNr. 54300300S 57005026 57005027
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU SM185 CV3391 CV3231 250 225 225EA,250EA,295 225, 250, 295, 3221 Kst Sonstige Ersatzteile Thermo-Schutzschalter für Geräte: 225D, 25D, 295D, 325D, 350D, 395D Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552 100100552 100100572 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604 100100627 100100628 ArtNr. 54300300S 57005026
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU38185 CV3391 CV3231 250 225 225EA,250EA,295 225, 250, 295, 3221 Kst Sonstige Ersatzteile Thermo-Schutzschalter für Geräte: 225D, 25D, 295D, 325D, 350D, 395D Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 Staubbehälter - für 2003 - 3002	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100552 100100552 100100552 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604 100100627 100100628 ArtNr. 54300300S 57005026 57005027
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU SM185 CV3391 CV3231 250 225 225EA,250EA,295 225, 250, 295, 3221 Kst Sonstige Ersatzteile Thermo-Schutzschalter für Geräte: 225D, 25D, 295D, 325D, 350D, 395D Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 Staubbehälter - für 2003 - 3002 Staubbehälter - für BEAM 500 + 800	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100543 100100552 100100552 100100572 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604 100100627 100100628 ArtNr. 54300300S 57005026 57005029
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU38185 CV3391 CV3231 250 225 225EA,250EA,295 225, 250, 295, 3221 Kst Sonstige Ersatzteile Thermo-Schutzschalter für Geräte: 225D, 25D, 295D, 325D, 350D, 395D Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 Staubbehälter - für 800 Staubbehälter - für 800 Staubbehälter - für 400 + 600 Staubbehälter - für 225E, 250E,	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100552 100100552 100100572 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604 100100627 10010628 ArtNr. 54300300S 57005026 57005027 57005029 57005030 57005031 57005107
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU8185 CV3391 CV3231 250 225 225EA,250EA,295 225, 250, 295, 3221 Kst Sonstige Ersatzteile Thermo-Schutzschalter für Geräte: 225D, 25D, 295D, 325D, 350D, 395D Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 Staubbehälter - für 800 Staubbehälter - für 800 Staubbehälter - für 400 + 600 Staubbehälter - für 225E, 250E, Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100552 100100552 100100572 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604 100100627 10010628 ArtNr. 54300300S 57005026 57005027 57005029 57005030 57005031 57005107 57120306
225D 250D, 325D, 350D, 395D 225D, 187E, 361E, 400E, Bart200 400+600EC Watt 1740/2-stufig Platinen passend für 225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED 325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED 200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A, 400+A,600+A 1006/355E 1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU38185 CV3391 CV3231 250 225 225EA,250EA,295 225, 250, 295, 3221 Kst Sonstige Ersatzteile Thermo-Schutzschalter für Geräte: 225D, 25D, 295D, 325D, 350D, 395D Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 Staubbehälter - für 800 Staubbehälter - für 800 Staubbehälter - für 400 + 600 Staubbehälter - für 225E, 250E,	Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential Bypass / Tangential	140069404001 1404913757 140069404001 140Q6600-057A-MP ArtNr. 100100192 100100193-LED 100100529 100100552 100100552 100100572 100100572 100100584 100100592 100100603 100100604 100100627 10010628 ArtNr. 54300300S 57005026 57005027 57005029 57005030 57005031 57005107



TUBO | Ersatzteile

Motoren passend für	Ausführung	ArtNr.
S250	auf Anfrage	140855
C500, S100, S80, TS85, T105	auf Anfrage	140063200264
M05/2 ERSTER TYP	auf Anfrage	140877
PX80, PX85, P80, C80, M03/1 TF, SC20FC, SX20FC, SM20FD, SX20FD, SB20FE	auf Anfrage	140878
P80-C80 120V	auf Anfrage	140879
P150-C150 120V	auf Anfrage	140882
P350, M05/2, SC40TB, SX40TB, SC40TA	auf Anfrage	140885
P250-C250 120V	auf Anfrage	140886
BRAVO	auf Anfrage	140887
TX2A, TP2A, TP2, Q200, TC2, TS2 (ERS.)	Thru Flow	140063300088
M05/3, 32U/53	auf Anfrage	140890
TX1A, TP1A, TP1, TC1, TS1	Thru Flow	140063200388
TX3A, TP3A, TP3, TC3	Thru Flow	140060800002
TX4A, TP4A, TP4, TC4	auf Anfrage	140060800010
PX450, P450, M05/4, SC70TB, SC70TA, SX70TA	auf Anfrage	140895
K200A, K200, K100A, K100	Thru Flow	140900
TS4	auf Anfrage	140907
M03/1, M04/2, 32U/42, SC30TC, SM30TD, SX30TD, SB30TE, M04/3, 32U/43, SC60TA, SC60TB, SB60TE, S150, S250, P150, C150, PX150, P250, C250	auf Anfrage	14049137362
Filter passend für	Ausführung	ArtNr.
S100, S250, TS2, TS4	Filterkatusche	110828
TS1, TS85, S80, P80, PX80, PX85, C80, SM20FD, SX20FD, SM30TD, SX30TD	Filterkatusche	110832
Abscheider LT 90/B mit Selbstreinigung, Zentralgeräte K100, K100A, K200, K200A, Linie KOMPATTA KT	Filterkatusche	110881
TP1A	Filterkatusche	110981
TC2, TP2A, TX2A	Filterkatusche	110982
TC3, TX3A, TP3A, TC4 TP4A, TX4A	Filterkatusche	110983
Platinen passend für	Ausführung	ArtNr.
K100, K100A, K200, K200A	Entstörungsfilter	100500439
TXA, TPA, TP	Display-Platine inkl. Blende	100834
TC	Display-Platine inkl. Blende	100836
CM 4/3 EL RC8 AERTECNICA	Platine	100840
REMOTE - DISPLAY		100842
QB Q200	Platine	100843
SILVER 2000 - (CLASSIC, MICRO, INOX, BASIC)	Platine	100844
ALLE EINPHASIGEN MOD. AERTECNICA (weiß - UNICA - CM04/2)	Elektronikplatine	100845
P80, P150, P250, P350, P450, PX80, PX85, PX150, PX250, PX450	Platine	100847
C80, C150, C250, SC20FC, SX20FC, SC30TC, SB20FE, SB30TE, SB60TE, SC40TB, SX40TB, SC60TB,	Platine	100848
SC70TB, SC40TA, SC60TA, SC70TA, SX70TA, SM20FD, SX20FD, SM30TD, SX30TD		
BRAVO CM09 230V	Platine	100849
S100, S250, STUDIO MOD. CM08	Hauptplatine	100858
Studio CM08	Platine	100859
C500	Platine	100869
Perfetto CM07/2	Platine	100870
Classic CM06/2	Platine	100871
K100-200	Platine	100890
K100A-200A	Platine	100891
ALC 03.6A	Entstörungsfilter	100897
TXA - TPA - TP - TC	Hauptplatine	100901
тс	Display-Platine	100903
TC1,TC2,TC3,TC4	LED-Board	100904
TS1, TS2, TS4, TS85, TS105	Hauptplatine	100909



March March 19, 2001-C, MARCH 19, 2001	W 11 10	6.1.30
MADUL MARCH 2504C 5050C 5050C 500 00000 130860 1308600 1308600 1308600 1308600 1308600 1308600 1308600		
\$2.50 Pt. \$19.0 C.250 C.550 C.550 S. \$10.0 S. \$15.0 S.	PX80, PX85, P80, C80, M03/1 TF, SC20FC, SM20FD, SX20FC + TEMPERATURFUHLER	135857
TRAIL FIRE, TOTAL TOTAL TOTAL SCORES DOS 2001 TSES TS 100	M03/1, M04/2, 32U/42, SB30TE, SB60TE, SC30TC, SM30TD, SX30TD	135860
\$1,000 \$	PX250, PX150, P250, P150, C250, C150	135861
5195-5230 135877 508 5300 TYP (PKS) 135874 TAAL FEAR, TOR (DACK PEAR PEAR PEAR PEAR PEAR PEAR PEAR PEAR	TX1A, TP1A, TP1, TC1, TS1, C500, S100, S80, TS85, TS105	135864
SIGN_COLUMN TAYPO (KINS)	PX450, P450, P350, M05/2, M05/3, M05/4, 32U/53, SC40TA, SC40TB, SX40TB, SC70TA, SC70TB, SX70TA	135865
TRANSPRIANE	\$150-\$250	135867
TRANSPRIANE	S80, S100 1° TYP (ERS.)	135874
13996 1399		
2004-03-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-		
Delictionary Standarderline		
Dectaining Standbehalter - for MART, MART, TE, MART, SCHOTE,	TS4	135908
Dectaining Standbehalter - for MART, MART, TE, MART, SCHOTE,	Constina Evantataila	Art Nr
Dichtung Saubbehalter - für PAGS, PAGN, RASOR SCROTB, SCROTB, SCROTB, SCROTA, S		
Dictational Standarbealitier - für PRASO, PRSO, 2005, MOS/Z, MO		
Snatharbailer - Für PROL (EII) 2000756 Schutchaube passend für Modeller PROL (SOS) 2000758 Schutchaube passend für Modeller PROL (SOS) 2000768 Schutchauber passend für Modeller PROL (SOS) (CSO) (CSO) (CSO) 200078 Schubeheiting - Für PSO, PSOS, (CSO) (CSO) (CSO) (CSO) (CSO) (CSO) 2000768 Schubeheiting - Für PKOS, PK, SOS, PSOS, DSO, TSI, TSZ, TSSS, TSIOS 2000768 Schutchauber - für SSOS, PSOS, PSOS, CSOO 2000869 Schutchauber - für SSOS, SSOS (TSI) (CSO) (C		
Schutchhaube passend für Modeller PSO, (280) 2000758 Schutchhaube passend für Modeller PSO, (250, C50) 2000739 Szuübehälter – für PSD, (250, C50), (250, C50) 2000768 Szuübehältering – für PRSD, (250, C50), (250, C50) 2000766 Szuübehältering – für PSD, (250, C150, S150,		
Schutzhabe passend für Modelle P150/R250 (150, C250 (250) 2000783 Saubbehärter - für P150, P250, C150, C250, C300, S100, S151, T52, T585, T5105, M03/7, M03/1 TF, M04/2, SC30TC, SC20FC 2000786 Saubbehärter - für P1825, PR150, P250, C250, C150, S150, S250, T54, C500 2000786 Saubbehärter - für P1825, PR150, P250, C250, C150, S150, S250, T54 2000887 Schutzhuber - für 5150, S250, T54 2000889 Schutzhuber - für 5150, S250, T54 2000860 Saubbehärter - für P174, P184, P17, P17, P17, P24, P27, P2 2001053 Saubbehärter - für P174, P184, P17, P17, P17, P17, P24, P27, P2 2001053 Saubbehärter - für P174, P184, P17, P17, P17, P17, P24, P17, P27 2001054 Klammen für Saubbeuter (P22A, P184) 2001060 Ring für Staubbeuter (P22A, P184) 2001060 Ring für Staubbeuter (P22A, P184) 2010661 Federn für Klammen für Saubbeuter (P22A, P184) 2010661 Federn für Klammen für Saubbeuter (P22A, P184) 2010661 Saubeleitring Saubbehater mit Dichtung - für M03/1, M03/1 T1, M04/2 3000632 Saubeleitring Saubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 T1, M04/2 3000632 Saubeleitring Saubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 T1, M04/2 5000066 Saubeleitr		
Sunbehelhalmer - für PPSG, PRSQ, CSBQ, CSBQ, CSBQ, CSBQ, SSBQ, SSBQ		
Staubleitring - Fur PXSS, PXIS, CROS, SSD, S100, ISI, TSZ, TSSS, TS10S, MO3/I, MO3/I, FK, MO4/Z, SCOTC, SCOTC 2000785 Staublehitring - Für PXSS, PXIS, DYSD, PSD, CRSD, CTSD, SSD, SSSD, TSA, CS00 2000887 Schutchhaube - für S100, SSD, TSI, TSZ, TSSS, TS105 2000880 Schutchhaube - für S100, SSD, TSI, TSZ, TSSS, TS105 2000860 Staubbehälter - für FSI, DS, SSD 2000883 Staubbehälter - für FXIA, PFIA, PTP, TCI, TPAA, TPZ, TC2 2001054 Staubbehälter - für TXIA, PFIA, PTP, TCI, TPAA, TPZ, TC2 2001054 Klammern für Staubbeuter (PZA, TPAA) 2001060 Ring für Saubbeuter (PZA) 2001061 Ring für Saubbeuter (PZA) 2001061 Federin für Klammern für Staubbeuter (PZA, TPAA) 2510062 Schutchnung - für CSOD, TAA, TRA, TP, TC, TS 3000742 Schutchhaube passend für Modeller PSSO, PVAD 3000742 Schutchhaube passend für Modeller PSSO, PVAD, TRA, TS, TS 3000742 Staubleitring Saubbehälter mit Übchtung - für CSODTA, SCOTTA	·	
Schutzhabe- für S80, 5100 2000857 Schutzhabe- für S100, 580, 751, 752, 7585, 75105 2000860 Stubchabel- für S100, 525, 754 2000863 Stubbehälter - für S150, 525, 754 2001053 Staubbehälter - für TXAL, TPIA, TPI, TCI, TP2A, TP2, TC2 2001053 Staubbehälter - für TXAL, TPIA, TPI, TQ, TQ, TQ, TQ, TQ, TQ, TQ, TQ, TQ, TQ		
Schutzhabe - für S100, S80, TS1, TS2, TS84, TS20 (S80) 2000869 Schutzhabe - für S150, S250, TS4 2000869 Staubbehäher - für TSIA, TP3, TP1, TC1, TP2A, TP2, TC2 201053 Staubbehäher - für TXIA, TP4A, TP4, TC4, TX3A, TP3A, TP3, TC3 201059 Ring für Staubbeutel (TP2A) 201059 Ring für Staubbeutel (TP2A) 201060 Ring für Staubbeutel (TP2A) 250062 Schutzhabe passend für Modeller (PS0,P450 250062 Schutzhabe passend für Modeller (PS0,P450 3000732 Eemperaturfühler - für OMEGA 3000742 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 FF, M04/2 3000742 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 FF, M04/2 3000075 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für K0507, M05/2,	Staubleitring - für PX250, PX150, P250, P150, C250, C150, S150, S250, TS4, C500	2000786
Schulzhabela - für S150, S250, TS4 2000660 Staubbeläter - für S150, S250 200163 Staubbeläter - für TKAI, TP1A, TP1A, TP4, TC4, TD3A, TP3A, TP3, TC3 2001654 Staubbeläter - für TKAI, TP1A, TP4, TC4, TD3A, TP3A, TP3, TC3 2001659 Klammern für Staubbeutel (TP2A, TP4A) 2001660 Ring für Staubbeutel (TP2A) 2001661 Ring für Staubbeutel (TP2A) 2001661 Ring für Staubbeutel (TP2A) 250062 Schutzhaub passend für Modeller P350,P450 2570001 Einemer für Staubbehälter (F0A) 3000532 Schrutzhaub passend für Modeller P350,P450 257001 Einemer für MGR- Gür (MSGA) 3000742 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 TF, M04/2 3000074 Staubleitring staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 TF, M04/2 3000060 Staubleitring - für M05/2, M05/3, M05/4, Sc401A, Sc501A, Sc701A, Sc501A, Sc701A, Sc501A 3000060 Staubleitring - für M05/2, M05/3, M05/4, Sc401A, Sc501A, Sc701A, Sc501A, Sc701A, Sc501A, Sc701A, Sc501A, Sc501A, Sc701A, Sc501A, Sc501A, Sc501A, Sc701A, Sc501A, Sc50	Staubbehälter - für S80, S100	2000857
Staubbehälter - für TSTA, TPIA,	Schutzhaube - für S100, S80, TS1, TS2, TS85, TS105	2000859
Staubbehälter - für TXIA, TPIA, TPIA, TPIA, TQA, TXBA, TPBA, TRG 2001053 Klaumben für Staubbehalter - für TXIA, TPIA, TQA, TXBA, TPBA, TRG 2001059 Ring für Staubbehalter (TP2A, TPAA) 2001060 Ring für Staubbehalter (TP2A, TPAA) 2001060 Ring für Staubbehalter (TP2A) 2001061 Ring für Staubbehalter (TP2A) 2001061 Schutzhaube passend für Modeller P350,P450 25YS001 Emperaturfühler - für OMEGA 3000532 Staubbehälter - für OMEGA 3000742 Staubbehälter - für MOSZ, MS, MS, MS, MS, ASCAITA, SCOTA, SCOTA vord für Staubbescheider Mod. LT40/A 5000075 Staubbehälter mit Dichtung - für MOSJ, MS, MS, ASCAITA, SCOTA, SCOTTA vord für Staubbescheider Mod. LT40/A 5000075 Staubbehälter mit Dichtung - für SCAVTB, SCOTA, SCOTA vord für Staubbescheider Mod. LT40/A 5000075 Staubbetring - für MSZ, MSS, MSS, MSS, MSS, MSS, MSSAMPS, SSOTE, SSOTE, SSOTE 5000085 Staubberhälter mit Dichtung - für SCAVTB, SCOTB, SCOTBA, SCOT	Schutzhaube - für S150, S250, TS4	2000860
Staubbehälter - für TX4A, TP4A, TP4A, TP4A, TP4A, TP4A, TP4A, TP4A 2001054 Klammern für Staubbeutel (TP2A) 2001060 Ring für Staubbeutel (TP2A) 2001061 Ring für Staubbeutel (TP4A) 201061 Federn für Klammern für Staubbeutel (TP2A, TP4A) 201062 Schutzhaube passend für Modeller, PS50, P450 2510062 Schutzhaube passend für Modeller, PS50, P450 3000532 Scherung - für C500, TXA, TPA, TP, TC, TS 3000742 Staubleitrig in Staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 TF, M04/2 5000005 Staubleitrig in Für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A 5000075 Staubleitrig in Für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA SCX0TA SCX0TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A 5000075 Staubleitrig in EV PX50, P45,0	Staubbehälter - für S150, S250	2000863
Klammern für Staubbeutel (TP2A) 2001059 Ring für Staubbeutel (TP2A) 2001061 Federn für Klammern für Staubbeutel (TP2A, TP4A) 250062 Schutzhaube passend für Modelle: P350,P450 257001 Emperaturfühler - für OMEGA 3000532 Sicherung - für (500, TXA, TPA, TP, TC, TS 3000742 Staubbetring Staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 TF, M04/2 5000005 Staubletring Staubbehälter mit Dichtung - für K040TA, SC60TA, SC70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A 5000055 Staubletring - für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TB, SM0TB, SB00FE, SB30TE, SB60TE 5000685 Staubletring - für PA450, P450, P450, P450, P450, P450, M95/3, M05/4, SC40TA, SC60TB, SC70TB, SX0TB, SM0TB, SB00FE 5000685 Staubletring - für PA450, P450, P450, P450, P450, M95/3, M05/4, SC40TA, SC60TB, SC70TB, SX0TB, M05/2, E40074, SC0TB,	Staubbehälter - für TX1A, TP1A, TP1, TC1, TP2A, TP2, TC2	2001053
Ring für Staubbeutel (TP2A) 2001061 Ring für Staubbeutel (TPAA) 2510062 Schutzhaube passend für Modeller P350,P450 2510062 Schutzhaube passend für Modeller P350,P450 3000532 Sicherung- für C500,TXA,TPA,TP,T,TT,S 3000532 Stabileitring Staubbehälter mit Dichtung- für M03/1, M03/1 TF, M04/2 5000060 Staubleitring für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TB, SVR0TB, SB80TE, SB80TE, SB80TE 5000063 Staubleitring - für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TB, SC70TB, SVR0TB, SB80TE, SB80TE 5000063 Staubleitring - für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TB, SC70TB, SVR0TB, SB80TE, SB80TE, SB80TE 5000063 Staubleitring - für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TB, SC60TB, SC70TB, SVR0TB, SB80TE, SB	Staubbehälter - für TX4A, TP4A, TP4, TC4, TX3A, TP3A, TP3, TC3	2001054
Ring für Staubbeatel (TPAA) 2001061 Federn für Rilammern für Staubbeatel (TPEA, TPAA) 25/0062 Schutzhabe passend für Modelle: P350,P450 25/001 Temperaturfühler - für OMEGA 3000742 Schutzhaber passend für Modelle: P350,P450 3000742 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für M09/1, M09/1 TF, M04/2 500000 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für M09/1, M09/1 TF, M04/2 500006 Staubleitring - für M05/2, M05/3, M05/4, Sc4074, Sc6074, Sc7074 sudf für Staubbesheider Mod. L140/A 5000065 Staubleitring - für PM350, P450,	Klammern für Staubbeutel (TP2A, TP4A)	2001059
Feder für Klammen für Staubbeutel (TP2A, TP4A) 2510062 Schutzhabe passend für Modelle: P350,P450 25Y5001 Emperaturfühler - für CMGEA 3000532 Sicherung - für CS00, TXA, TPA, TP, TC, TS 3000742 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 TF, M04/2 5000060 Staubleitring - für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA und für Staubabschieder Mod. LT40/A 5000075 Staubleitring - für FW450, P450, P350, M55/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA, SX70TA und für Staubabschieder Mod. LT40/A 500028 Schutzhabube paiser mit Dichtung - für SC40TB, SC40TB, SC40TB, SC70TA, SX70TA und für Staubabschieder Mod. LT40/A 500028 Schutzhabube paiser difür Modelle: TX1A, TP1A, TP1.TC, TX2A, TP2A, TP2, TC2 5000889 Schutzhabube passend für Modelle: TX1A, TP1A, TP1.TC, TX2A, TP2A, TP2, TC2, TX3A, TP3A, TP3, TX3, TX4A, TP4A, TV4 5000991 Elektroanschluss passend für Außelle der Serien: TC,TP,TPA,TXA 5000992 Staubbehälter - für TX1A, TP1A, TP1, TP1A, TP1, TXPA, TP2, TP2 5001402 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX3, TC4 5001472 Staubbehälter mit Griff - für TX3, TX4A, TP3A, TP3A, TP4A,	Ring für Staubbeutel (TP2A)	2001060
Schutzhaube passend für Modelle: P350,P450 25YS01 Temperaturfühler- für OMEGA 3000322 Sicherung- für CS00, TXA, TPA, TP, T, T, T. 3000742 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 TF, M04/2 5000060 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TB, SC60TB, SC70TB, SKA0TB, SB20FE, SB30TE, SB60TE 5000065 Staubleitring - für PX450, P450, P350, M05/4, SC40TB, SC60TB, SC70TB, SXA0TB, SB20FE, SB30TE, SB60TE 5000085 Staubleitring - für PX450, P450, P350, M05/4, S047JA, SC60TB, SC70TB, SXA0TB, SB20FE, SB30TE, SB60TE 5000085 Staubleitring - für PX450, P450, P350, M05/4, S047JA, SC60TB, SC70TB, SX70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A 5000725 Schutzhaube passend für Modelle: TXA1, PTIA, PTI-LT, LTX, AZ, P2A, TP2, TC2 5000989 Schutzhaube passend für Modelle der Serien: CT, TPA, TXA 5000990 Elektroanschluss passend für alle Modelle der Serien: CT, TPA, TXA 5000992 Staubbehälter mit Griff - für TSI, TS2, TS85, TS105 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TSI, TS2, TS85, TS105 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TX3, TP1A, TP1A, TP1A, TP4A, TP4 5001472 Staubbehälter mit Griff - für TX3, TP1A, TP1A, TP1A, TP4A, TP4 5001473 Tastaturfolie - für TS, TS2, TS4 500147	Ring für Staubbeutel (TP4A)	2001061
Temperaturfühler - für CNBEGA 3000532 Sicherung - für CS00, TXA, TPA, TP, TC, TS 3000742 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 TF, M04/2 500060 Staubleitring für M05/2, M05/3, M05/4, Scd0TA, Scf0TA, Scf0TB, SC70TB, SX40TB, S820FE, S830TE, S860TE 5000685 Staubleitring für Pfw50, Px50, Px50, M05/2, M05/3, M05/4, Scd0TB, SC60TB, SC70TB, SX70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A 5000729 Staubleitring - für Pfw50, Px50, Px50, M05/2, M05/3, M05/4, Scd0TA, Sc70TA, SX70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A 5000729 Schutzhaube passend für Modeller XMA, TP4A,TP4,TC4,TX3A,TP2A, TP2, TC2 5000989 Schutzhaube passend für Modeller XMA,TP4A,TP4,TC4,TX3A,TP3A, TP3,TC3 5000990 Staubbehälter - für TX1A, TP1A, TP1, TC1, TX2A, TP2A, TP2, TC2, TX3A, TP3A, TP3,TC3, TX4A, TP4A, TP4, TC4 5000992 Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS8, TS105 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TS4 500128 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4 5001473 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 5001473 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 5001473 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005026	Federn für Klammern für Staubbeutel (TP2A, TP4A)	2510062
Sicherung - für CS00, TXA, TPA, TP, TC, TS 3000742 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 TF, M04/2 5000060 Staubleitring Für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A 5000075 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für Sc40TB, SC60TB, SC70TB, SX40TB, SB20FE, SB30TE, SB60TE 5000685 Staubleitring - für PX450, P450, P350, M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA, SX70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A 5000729 Schutzhaube passend für Modelle: TX1A,TP1A, TP1,TC1,TX2A, TP2A, TP2, TC2 5000980 Schutzhaube passend für Modelle: TX1A,TP1A, TP1,TC1,TX2A, TP2A, TP2, TC3 5000990 Schutzhaube passend für Modelle der Serien: TC,TP1A,TX2A 5000990 Staubbehälter - für TX1A, TP1A, TP1, TC1, TX2A, TP2A, TP2, TC2, TX3A, TP3A, TP3, TC3, TX4A, TP4A, TP4, TC4 5000992 Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS85, TS105 500128 Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS85, TS105 500128 Staubbehälter mit Griff - für TS1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 700140 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 500147 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 500143 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500172 Staubbehälter - für 101, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005029<	Schutzhaube passend für Modelle: P350,P450	25YS001
Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 TF, M04/2 5000060 Staubleitring - für M05/2, M05/3, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA und für Staubbesheider Mod. LT40/A 5000075 Staubleitring - für PX450, P450, P350, M05/2, K057, SC60TB, SC70TB, SX40TB, S820FE, S830TE, S860TE 5000685 Staubleitring - für PX450, P450, P350, M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TB, SC70TB, SX70TA und für Staubbesheider Mod. LT40/A 5000729 Schutzhaube passend für Modelle: TX1A,TP1A, TP1,TC1,TX2A, TP2A, TP2, TC2 5000989 Schutzhaube passend für Modelle: TX1A,TP1A, TP1, TC1, TX2A, TP2A, TP2, TC2 5000990 Griff für Staubbehälter - für TX1A, TP1A, TP1, TC1, TX2A, TP2A, TP2, TC2, TX3A, TP3A, TP3, TC3, TX4A, TP4A, TP4, TC4 5000991 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TC1, TX2A, TP2A, TP2, TC2, TX3A, TP3A, TP3, TC3, TX4A, TP4A, TP4, TC4 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TX1, TS2, TS85, TS105 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TY2A, TP2A, TP2 5001029 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TY2A, TP2A, TP2 5001473 Staubbehälter mit Griff - für TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4 5001473 Staubbehälter mit Griff - für TX3, TC4 5001473 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 5001472 Motordichtung - für 44b bis 145 mm Duchmesser 5000	Temperaturfühler - für OMEGA	3000532
Staubleitring - für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A 5000075 Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für SC40TB, SC60TB, SC70TB, SX40TB, SB20TE, SB30TE, SB30TE, SB30TE, SB40TE 5000685 Staubleitring - für PX450, P450, P350, M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC70TA, SC70TA, SX70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A 5000729 Schutzhaube passend für Modelle: XT4A,TP1A,TP1,TC1,X2A, TP2A, TP2, TC2 5000990 Griff für Staubbehälter - für XT1A, TP1A, TP1, TC1, X2A, TP2A, TP2, TC2, X3A, TP3A, TP3, TC3, X4A, TP4A, TP4, TC4 5000991 Elektroanschluss passend für alle Modelle der Serien: TC,TP,TPA,TXA 5000992 Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS85, TS105 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS85, TS105 5001029 Staubbehälter mit Griff - für TS1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TS1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4 5001473 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 5001473 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 5001472 Motordichtung - für 14b ib 145 mm Duchmesser 5605631 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für 80M 500 + 800 57005021 </td <td>Sicherung - für C500, TXA, TPA, TP, TC, TS</td> <td>3000742</td>	Sicherung - für C500, TXA, TPA, TP, TC, TS	3000742
Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für SC40TB, SC40TB, SC40TB, SC40TB, SS20FE, SB30TE, SB60TE 5000685 Staubleitring - für PX450, P450, P450, P350, M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA, SX70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A 5000729 Schutzhaube passend für Modeller IX1A,TP1A, TP1,TC1,TX2A, TP2A, TP2, TC2 5000989 Schutzhaube passend für Modeller XA4,TP4A,TP4,TC4,TX3A,TP3A, TP3,TC3 5000990 Griff für Staubbehälter - für TX1A, TP1A, TP1, TC1, TX2A, TP2A, TP2, TC2, TX3A, TP3A, TP3, TC3, TX4A, TP4A, TP4, TC4 5000991 Elektroanschluss passend für alle Modelle der Serien: TC,TP,TPA,TXA 5000992 Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS85, TS105 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TX1A 5001402 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX3A, TX4A, TP3A, TP3A, TP4A, TP4 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX3, TX4 5001473 Tastautrolie - für TP, TPA, TXA 5001472 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500172 Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 56056631 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005027 Staubbehälter - für BEAM 5	Staubleitring Staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 TF, M04/2	5000060
Staubleitring - für PX450, P450, P350, M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA, SX70TA und für Staubbscheider Mod. LT40/A 5000729 Schutzhaube passend für Modelle: TX1A,TP1A, TP1,TC1,TX2A, TP2A, TP2, TC2 5000989 Schutzhaube passend für Modelle: TX1A,TP1A, TP1A,TC4,TX3A, TP3A, TP3,TC3 5000990 Griff für Staubbehälter - für TX1A, TP1A, TP1A, TP1, TC1, TX2A, TP2A, TP2, TC2, TX3A, TP3A, TP3, TC3, TX4A, TP4A, TP4, TC4 5000991 Elektroanschluss passend für alle Modelle der Serien: TC,TP,TPA,TXA 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS8, TS105 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TX4 5001029 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1A, TP4, TP4, TP4 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 5001470 Staubbehälter für TP4, TPA, TXA 5001470 Staubbehälter für TC7, TC2 500172 Motordichtung - für 14 bis 145 mm Duchmesser 5005027 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005026 Staubbehälter - für BEAM 500 + 800 57005031 Staubbehälter - für 8bM 500 + 800 57005031 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für SU25E, 250	Staubleitring - für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A	5000075
Schutzhaube passend für Modelle: TX1A,TP1A, TP1,TC1,TX2A,TP2A,TP2,TC2 5000989 Schutzhaube passend für Modelle: TX1A,TP1A,TP1,TC1,TX2A,TP2A,TP3,TC3 5000990 Griff für Staubbehälter - für TX1A, TP1A, TP1, TC1, TX2A, TP2A, TP2, TC2, TX3A, TP3A, TP3, TC3, TX4A, TP4A, TP4, TC4 5000991 Elektroanschluss passend für alle Modelle der Serien: TC.TP,TPA,TXA 5000992 Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS85, TS105 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TS1A, TP1A, TP1, TP2A, TP2A 5001029 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 5001471 Staubbehälter mit Griff - für TC7, TC3, TC4 5001473 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500142 Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 56056031 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für 3003 - 0003 57005029 Staubbehälter - für BEAM 500 + 800 57005030 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 St		
Schutzhaube passend für Modelle:TX4A,TP4A,TP4,TC4,TX3A,TP3A,TP3,TC3 5000990 Griff für Staubbehälter - für TX1A, TP1A, TP1A, TP1, TC1, TX2A, TP2A, TP2, TC2, TX3A, TP3A, TP3, TC3, TX4A, TP4A, TP4, TC4 5000991 Elektroanschluss passend für alle Modelle der Serien: TC,TP,TPA,TXA 5000992 Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS8S, TS105 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TS4 5001029 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 5001471 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 5001473 Tastaturfolie - für TP, TPA, TXA 500142 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500142 Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 5605631 Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005026 Staubbehälter - für BEAM 500 + 800 57005029 Staubbehälter - für 400 + 600 57005030 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 255E, 250E, 57005031	-	
Griff für Staubbehälter - für TX1A, TP1A, TP1, TC1, TX2A, TP2A, TP2, TC2, TX3A, TP3A, TP3, TC3, TX4A, TP4A, TP4, TC4 5000991 Elektroanschluss passend für alle Modelle der Serien: TC,TP,TPA,TXA 5000992 Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS85, TS105 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TS4 5001029 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4 5001471 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 5001473 Tastaturfolie - für TP, TPA, TXA 5001492 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500172 Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 5605631 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005026 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005026 Staubbehälter - für 800 57005030 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306		
Elektroanschluss passend für alle Modelle der Serien: TC,TP,TPA,TXA 5000992 Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS85, TS105 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TS4 5001029 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1A, TP1A, TP2A, TP2A 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX3A, TX4A, TP3A, TP3A, TP4A, TP4 5001471 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 5001473 Tastaturfolie - für TP, TPA, TXA 5001492 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500172 Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 56050631 Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005026 Staubbehälter - für 800 57005029 Staubbehälter - für 800 57005030 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für SEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306		
Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS85, TS105 5001028 Staubbehälter mit Griff - für TS4 5001029 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1A, TP1A, TP2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4 5001471 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 5001473 Tastaturfolie - für TP, TPA, TXA 5001492 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500172 Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 56050631 Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005026 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für 800 57005029 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005107 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306		
Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001029 Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX3A, TX3A, TX3A, TP3A, TP3, TP4A, TP4 5001471 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 5001473 Tastaturfolie - für TP, TPA, TXA 5001492 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500172 Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 56056631 Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005026 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für 800 57005029 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005107 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306		
Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1A, TP2A, TP2A, TP2 5001470 Staubbehälter mit Griff - für TX3A, TX4A, TP3A, TP3A, TP3, TP4A, TP4 5001471 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 5001473 Tastaturfolie - für TP, TPA, TXA 5001492 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500172 Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 56050631 Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005026 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für BEAM 500 + 800 57005029 Staubbehälter - für 800 57005030 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005107 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306		
Staubbehälter mit Griff - für TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4 5001471 Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 5001473 Tastaturfolie - für TP, TPA, TXA 5001492 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500172 Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 56050631 Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005026 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für BEAM 500 + 800 57005029 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005017 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306		
Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4 5001473 Tastaturfolie - für TP, TPA, TXA 5001492 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500172 Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 56050631 Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005026 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für BEAM 500 + 800 57005029 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005107 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306		
Tastaturfolie - für TP, TPA, TXA 5001492 Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500172 Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 56050631 Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005026 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für BEAM 500 + 800 57005029 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005107 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306		
Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2 500172 Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 56050631 Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005026 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für BEAM 500 + 800 57005029 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005107 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306		
Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser 56050631 Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005026 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für BEAM 500 + 800 57005029 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005107 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306		
Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 57005026 Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für BEAM 500 + 800 57005029 Staubbehälter - für 800 57005030 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005107 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306		
Staubbehälter - für 2003 - 3002 57005027 Staubbehälter - für BEAM 500 + 800 57005029 Staubbehälter - für 800 57005030 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005107 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306		
Staubbehälter - für BEAM 500 + 800 57005029 Staubbehälter - für 800 57005030 Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005107 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306	Staubbehälter - für 2003 - 3002	57005027
Staubbehälter - für 400 + 600 57005031 Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005107 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306	Staubbehälter - für BEAM 500 + 800	
Staubbehälter - für 225E, 250E, 57005107 Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306	Staubbehälter - für 800	57005030
Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775 57120306	Staubbehälter - für 400 + 600	57005031
	Staubbehälter - für 225E, 250E,	57005107
Staubbeutel für Abscheider LT150/A, LT150/B und Zentralgeräte KOMPATTA KT (20-StPack.) 5820	Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775	57120306
	Staubbeutel für Abscheider LT150/A, LT150/B und Zentralgeräte KOMPATTA KT (20-StPack.)	5820





| Ersatzteile

Motoren passend für	ArtNr.
TR 350 Energy, TS 350 Energy, Techno Green 350, Speedy 350, Visual 350, Infinity, Black Line, Black Line R	1409910.105
Speedy 450	1409910.106
T-Smart Medium, SA7, SA 050/0CL, SA 100 CL Aranc., SA 050/1SL	1409910.111
SA100, SA5, SA100 CL	1409910.112
SA200, SA200 CL	1409910.113
SA300, SA300 CL	1409910.114
SA400, SA400 CL	1409910.115
SA 050/OSL	1409910.116
SA 050/2SL	1409910.117
Jolly, Jolly Contakt	1409910.119
Sistem Cube	1409910.120
TR 150, TS 150 MINI, Mini TA Gen., Mini TE Gen., Media TA Gen., Media TE Gen., 50TA Gen., 50TE Gen., Speedy 150	1409910.161
TR 250, TS 250, Media Plus TA Gen., Media Plus TE Gen., 100 TA Gen., 100TE Gen, Tecno Green 250, Speedy 250, Visual 250, Anniversary 250, Tecno Soft	1409910.162
Tecno Star 2 motori	1409910.169
Wolly2 150, T-Box 150	1409910.171
Wolly2 300,T-Box 300, Tecno Star Dual Power	1409910.172
Wolly 150	1409910.173
Wolly 300	1409910.174
T-Smart Big	1409910.180
TR 450 Energy, TS 450 Energy (ab ca. Mitte BJ 2016)	1409910.190
Mini TA, Mini TE, Media TA, Media TA, Media TE	1409910.500
Media Plus TA, Media Plus TE	1409910.501
50TA, 50TE	1409910.502
100TA, 100TE	1409910.503
200TA, 200TE	1409910.504
400TA, 400TE	1409910.505
TR 350, TR 450, TS 350, TS450, 200TA Gen., 200TE Gen., 400TA Gen., 400TE Gen., Anniversary 350	1409910.513

Platinen passend für	ArtNr.
Centrale aspirante INFINITY, Black Line R-Evolution	1009910.226
Jolly, Jolly Contakt, Sistem Cube, Speedy 150-450, Visual 250+350	1009910.202
Mini TA +Gen., Media TA +Gen., Media Plus TA +Gen., 50TA +Gen., 100TA +Gen., 200TA +Gen., 400TA +Gen.	1009910.200
SA100-400, SA 5+7, SA050/OCL, SA 100CL-400CL, SA 050/OSL+1SL+2SL ab Baujahr 1/1997	1009910.205
SA100-400, SA 5+7, SA050/OCL, SA 100CL-400CL, SA 050/OSL+1SL+2SL bis Baujahr 12/1996	1009910.207
Tecno Star 2 motori	1009910.204
Tecno Star Dual Power	1009910.235kit
TR 150, TR 250, TR 350, TR 350 Ene., TR 450, TR450 Ene., Techno Green 250, Techno Green 350	1009910.236
TS150 MINI, TS150, TS250, TS250 + Ene., TS450 + Ene., Mini TE + Gen., Media TE + Gen., Media Plus TE + Gen., 50TE + Gen., 100TE + Gen., 200TE + Gen., 400TE + Gen., Wolly 150+300, T-Box 300, T-Smart, Anniversary, TECNO SOFT, Black Line	1009910.201
Wolly 150, Wolly 300	1009910.203
Centrale aspirante INFINITY, Black Line R-Evolution	1009910.227



Filter passend für	Ausführung	ArtNr.
TS150+250+350+450, Media TA+TE, 50-400TA+TE, SA5, SA050-400, Speedy 250-450, Visual 350, Anniversary, TECNO SOFT, SUNNY BIG	Filterpatrone	1101610.0
TR150+250+350+450, TR350 Energy+450Energy, Tecno Green 250+350, INFINITY, Black Line	Filterpatrone	1101610.0R
SA200, SA300, SA400	Filterpatrone	1101610.1
Sistem Cube	Sicherheitsfilter	1101610.15
TS150 MINI, Mini TA+TE Gen., Mini TA+TE, T-Smart Medium+Big, SA050/0SL+1SL+2SL, Speedy 150, Visual 150, SUNNY SMALL	Filterpatrone	1101610.5
SA7	Filterpatrone	1101610.6
Tecno star/Revo JOB	Filterpatrone	1101610.7
Wolly, Wolly 2, T-BOX	Filterpatrone	1101610.9
Jolly	Filterpatrone	1108406.0

Kohlebürsten passend für	ArtNr.
Media Plus TA+TE, 100TA, 50TE, T-Smart Medium, SA100, SA5, SA7, SA050/OCL, S100CL+Arancione, SA050/1SL+2SL	1359910.002BP
SA200, SA300, SA400, SA200CL, SA300CL, SA400CL	1.359.910.003
Mini TA+TE, Media TA+TE, 50TA, 50TE	1359910.007BP
200TA, 200TE, 400TA, 400TE	1.359.910.009
Sistem Cube	1.359.910.010
SA 050/0SL	1.359.910.011
T-Box 150+300, Tecno Green 250+350	1.359.910.017
T-Smart Big	1.359.910.020

Sonstige Ersatzteile	ArtNr.
Abluftschalldämpfer TECNO Re-volution/Style	110001
Abluftschalldämpfer ø 63/ ø 80 f. Revo JOB 3, 4	11002
Beutel aus Mikrofaser Sistem Cube (10 Stk.)	1614.15
Staubbeutel Tecno star/Revo JOB (20 Stk.)	1614.2
Staubbeutelspanner für TECNO Style MINI, 150, 250, 350, 450	1614.4
Beutel aus Mikrofaser Bi-Vac f. TECNO R-evolution 150, 250, 350, 450	1614.5
Beutel aus Mikrofaser f. Wolly2 150, 300 (10 Stk.)	8220.0
Beutel aus Mikrofaser f. T-BOX 150, 300	8220.1
Beutel aus Mikrofaser für Jolly & Jolly Contact (10 Stk.)	8402.0
Motorschutzfilter für Jolly & Jolly Contact	8406.0



BEAM | Ersatzteile

Kohlebürsten (2er-Pack) passend für		ArtNr.
2875 Home-Vac 9800		135334503
2180 Home-Vac 2000		135334238
2500		135135043
2500, 2725, 2775, SC 3500 Home-Vac 5000,7000,10000,10500		135135044
SC 325, SC 350, SC 375 Home-Vac 5500, 6000, 7500		135135053
225, 225EA, 250, 250EA		135250194
167E,178E,188E,189E		135333780
284,294,190,FASKO851		135334153
192E, 199E, 297E, 697E, 2180, 2500		135334238
2775		135Q6600
Filter passend für	Ausführung	ArtNr.
2100, 2775, SC350, SC375	Texilfilter	110110346
2087, 2725, SC325	Texilfilter	110110347
284, 294, 2500, 2875, SC3500	Texilfilter	110110348
CV311, CV3231, CV3391	Texilfilter	110110349
Motoren passend für	Ausführung	ArtNr.
190E, 284E, 481E	Bypass / Tangential	140115950-00
294E, BAR-TO-VAC3000, NEOVAC3000	Bypass / Tangential	140116117-00
167E, 168E, 178E, 189E, NEOVAC1000, BAR-TO-VAC0901, 1007	Bypass / Tangential	140116213-00
187E	Bypass / Tangential	140116859-00
187E, 199E, 2500 (HomeVac 10000)	Bypass / Tangential	140117123-00
192ES, 381E, EBS192ES, 481E, BAR-TO-VAC2005	Bypass / Tangential	140117157-00
297ES	Bypass / Tangential	140117743-00
2875 Home-Vac 9800	Bypass / Tangential	140119599-12
SC 350, SC 375 Home-Vac 6000, 7500	Bypass / Tangential	1404913714
SC 325 Home-Vac 5500	Bypass / Tangential	1404913719
2180 Home-Vac 2000	Bypass / Tangential	140119561-00
2775 Home-Vac 7000	Bypass / Tangential	140119711-00
Platinen passend für		ArtNr.
199EC, 2100, 2067, 176ES, 2250		100100529
697C, 697CE, 2500		100100531
2700, 2725, 2775, 2875		100100543
2180 Home-Vac 2000		100100563
SC 350 Home-Vac 6000 (bis Serien-Nr. 10819)		100100603
SC 325, SC 375 Home-Vac 5500, 7500 (bis Serien-Nr. 10819)		100100604
SC 325, SC 335, SC 375 (ab Serien-Nr. 10819)		100100618
SC 350 Home Vac 6000 (ab Serien-Nr. 10819)		100100619
Sonstiges passend für		ArtNr.
Staubbehälter - für Modell 2725		120317





Kohlebürsten passend für	ArtNr.
GA 100/200 / ET-1350 (1 Stück)	118405
ET MI-2501	135334503
Motoren passend für	ArtNr.
GB-16, GB-18, GA-100, GA-150	140069501008.00
GA 200 (neu), S200WB (alt), ET1350 (alt)	140061500048.00






Der Profi

Wäscheabwurfsysteme

Einwurftüren, Zubehör

und Neuheiten



Das große Sortiment aus einer Hand!

Jürgen Wagner GmbHZiegeleiweg 8a
21255 Tostedt

E-Mail: **info@hkw-tostedt.de** Telefon: **+49 (0)4182 - 7540** Über 25 Jahre Produkterfahrung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGBs für Privatkunden

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten die nachfolgenden AGB.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Jürgen Wagner GmbH.
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch eine automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen. Ein bindender Vertrag kann auch bereits zuvor wie folgt zustande kommen:

• Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt Ihrer Bestätigung der Zahlungsanweisung an PayPal zustande.

3. Versandkosten

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.

In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: Vorkasse

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang.

der Auftragsbestatigung und insetzt 212 Paypal Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Sie müssen grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangs-daten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzugang). Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

5. Selbstabholung

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei Jürgen Wagner GmbH, Ziegeleiweg 8, 21255 Tostedt, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Montag-Freitag: 08:30 - 14:00.

6. Packstation

Wir liefern nicht an Packstationen.

7. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

8. Transportschäden

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaudrahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. Transportversicherung geltend machen zu können. machen zu können

9. Vertragstextspeicherung

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

10. Vertragssprache

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

AGBs für Geschäftskunden

1. Allgemeines

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachfolgenden

Durch das akzeptieren unserer AGB's bei einer Bestellung erklären Sie verbindlich die Ware zu erwerben.

2. Angebote und Aufträge

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Inhalt des Vertrags bestimmt sich nach der von dem Kunden erteilten Auftragsbestätigung. Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Maß –und Gewichtsangaben enthalten keine Zusicherungen bestimmter Eigenschaften, sofern solche nicht ausdrücklich vereinbart sind. Teillieferungen sind zulässig. Höhere Gewalt, Streiks, Aussperrungen und andere von uns unverschuldete Umstände verlängern die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Liegen zwischen Vertragsschluss und Lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass die Liegen zwischen Vertragsschluss und Lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass die Verzögerung der Lieferung durch uns zu vertreten ist, behalten wir uns die Erhöhung des vereinbarten Entgeltes, unter Berücksichtigung eingetretener Material-, Lohn und sonstiger Nebenkosten vor. Erhöht sich der Kaufpreis um mehr als 15 %, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Berücksichtigen wir Änderungswünsche, so werden die hierdurch entstehenden Mehrkosten dem Kunden in Rechnung gestellt. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach erhalt der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Bei überschreiten der Zahlungsfrist ist der fällige Betrag mit 10% über den Basiszinssatz der EZB zu verzinsen. Wir behalten uns vor, bei Auftragserteilung eine angemessene Anzahlung zu verlangen.

4. Aufrechnung und Zurückbehaltung

Der Kunde darf gegenüber unseren Forderungen nur mit rechtskräftig festgestellten oder von uns anerkannten oder nicht bestrittenen Gegenforderungen aufrechnen und zurückbehaltungsrechte ausüben.

5. Versand und Gefahrenübergang

Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Dies gilt auch, wenn die Versendung innerhalb des gleichen Ortes oder durch unsere eigenen Mitarbeiter bzw. Fahrzeuge erfolgt. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, Lieferungen im Namen und für Rechnung des Kunden zu versichern.

6. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Be-Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung vor. Der Kunde ist zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung der gelieferten Ware vor vollständiger Bezahlung nicht berechtigt. Wird die Ware vom Kunden Be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die gesamte neue Sache, der Kunde erwirbt Miteigentum zu einem Bruchteil, der dem Verhältnis des Wertes seiner Ware zu dem der von uns gelieferten Ware entspricht. Zur Weiterveräußerung und Weiterverwendung der gelieferten Ware ist der Kunde nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt. Er tritt hiermit seine Forderungen aus der Weiterveräußerung und Weiterverwendung in Höhe unsrer Auftragssumme an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

7. Gewährleistung

Bei berechtigten ist die Gewährleistung nach unsrer Wahl zunächst auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung beschränkt. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung hat der Kunde das Recht, nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Fehlt der Ware eine zugesicherte Eigenschaft, kann der Kunde Schadensersatz verlangen. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässinkeit gegeben ist.

grobe Fahrlässigkeit gegeben ist.

8. Haftung

Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Lasst fällt, dieser Haftungsausschluss gillt nicht bei einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen uns und unserem Kunden ist, soweit der Kunde Vollkaufmann ist, unser Geschäftssitz. Unser Geschäftssitz ist auch dann Gerichtsstand, wenn der Kunde zum Zeitpunkt der Auftragserteilung keinen Allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Erteilung des Auftrages seinen Wohnort oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

10. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen lässt die Wirksamkeit der üblichen Regelungen unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine unwirksame Bestimmung durch eine ihrem wirtschaftlichem Erfolg gleichkommende wirksame Regelung zu ersetzen.

11. Änderungen und Zusammenstellungen die den technischen Fortschritt dienen sind jederzeit möglich

12. Retouren-Rücksendungen haben generell frei Haus nach Tostedt zu erfolgen und unterliegen unserer Genehmigung.

Abzüglich 15% Bearbeitungsgebühr vom Retourenwert (Vorraussetzung ist einwandfreie Ware)

13. Kostentragungsvereinbarung

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Koswachen sie von infern widerfülstecht Gebrauch, naben sie die regelinfaligien Rosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

