



ZENTRALSTAUBSAUGER



gültig ab 02/2021

ZENTRALSTAUBSAUGER

Für End- & Gewerbekunden

ALLGEMEINE INFOS	S. 2
KOMPLETT-SETS	S. 4
ZENTRALSTAUBSAUGER	S. 8
EINBAU- & INSTALLATIONSMATERIAL	S. 14
Einbau-Sets & Fittings	S. 15
EASY-FIX	S. 22
RETRAFLEX	S. 26
Saugdosen, Sockeleinkehrdüsen & Montagerahmen	S. 30
ZUBEHÖR	S. 38
Saugzubehör-Sets	S. 39
Saugdüsen / -bürsten	S. 40
Saugschläuche	S. 46
Handgriffe	S. 47
Mundstücke & Adapter	S. 48
Kupplungen	S. 49
Verlängerungen & Schlauchschutz	S. 50
Teleskoprohre, Wandhalter & Sonstiges	S. 52
ERSATZTEILE	S. 56
HKW & SMART	S. 57
AERTECNICA/TUBÒ	S. 58
SISTEM-AIR	S. 60
BEAM	S. 62
ELVACU	S. 63

Allgemeine Infos

Wer sind wir?

Seit 1985 steht die Firma Jürgen Wagner GmbH für Qualität und Verlässlichkeit Ihrer Produkte. Im Jahr 2000 spezialisierte sich unser Unternehmen unter der Marke HKW auf den Bereich Zentralstaubsauger in verschiedensten Ausführungen.

Welche Vorteile bietet ein Zentralstaubsauger-System?

leiser, leichter und sauberer!

Leiser! Durch die räumliche Trennung der Lärmquelle, genauer der Motoreinheit und des Saugschlauchs reduziert sich die Geräusentwicklung während des Saugens auf ein Minimum.

Leichter! Ebenso reduziert sich das Gewicht, da alle technischen Bauteile wie Motor, Elektronik und Filter im Zentralgerät verbaut sind und Sie nur noch den Saugschlauch und die passenden Saugbürsten für den Einsatz benötigen.

Sauberer! Herkömmliche Staubsauger filtern die eingesaugte Luft meistens leider nur ungenügend, sodass eine große Menge an Feinstaub direkt wieder in die Wohnung ausgestoßen wird.

Zentralstaubsauger von HKW hingegen werden standardmäßig mit einer Abluftleitung versehen, welche jeglichen Feinstaub aus der Wohnung transportiert. Gerade für Allergiker kann dies sehr hilfreich sein.



Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne:

+49 (0) 4182 - 80 65 80
info@hkw-tostedt.de

Hinweis: Alle HKW Artikel sind als Lagerware verfügbar!






Qualität „Made in Germany“

HKW Zentralstaubsauger, ein Produkt „Made in Germany“, zeichnen sich durch ausgereifte Technik und anwendungsorientierte Konzeption aus. Sie entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen, bieten Arbeitserleichterung, Zeitersparnis und ein optimales Maß an Hygiene. Die Gerätegehäuse bestehen aus einem hochwertigen Stahlblech mit einer Wandstärke von ca. 1,3 mm und sind außen und innen pulverbeschichtet.

**5 Jahre
GARANTIE***



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Gehäusedeckel | 8 Netzanschluss |
| 2 Thermische Trennscheibe | 9 Sauganschluss rechts u. links |
| 3 Tangential-Industriemotor | 10 Dauerhubfilter |
| 4 Abluftverbinder Motor/Gehäuse | 11 Kegelstumpf |
| 5 Motordichtung | 12 Staubbehälter |
| 6 Anschluss für Abluftleitung | 13 Stahlblechgehäuse |
| 7 Steuerungseinheit | 14 Schalldämpfer |

Filtertechnik

HKW Zentralstaubsauger sind mit einem textilen selbstreinigenden Dauerhubfilter und zusätzlich mit einem Kegelstumpfeinsatz ausgerüstet. Technisch handelt es sich hierbei um einen "Fliehkraftabschneider", der einen optimalen Zyklon im Gerät aufbaut.

Dadurch wird verhindert, dass vom angesaugten Schmutz bis zu 90% nicht mehr mit dem Dauerhubfilter in Berührung kommt. Dieses Konzept umfasst ein exklusives Filtersystem, optimale Filterleistung, verbesserte Luftströmung und erhöht die Effizienz. Das HKW Filtersystem verhindert ein Zusetzen des Filters, denn dieser schüttelt sich nach jedem Einsatz ab. Dieses Filtersystem ist so wartungsfreundlich, dass Sie es in der Regel über viele Jahre ohne Reinigung oder Austausch verwenden können.

Für Passivhäuser mit kontrollierter Wohnraum Be- und Entlüftung, wurden von uns Gerätetypen mit waschbaren Polyester-Filterkartuschen konzipiert.

Komplett-Sets

Planen Sie eine komplett neue Anlage in Ihr Haus oder Wohnung einzubauen, dann bieten sich unsere Komplett-Sets als gute Planungsgrundlage für eine Vielzahl von Szenarien an.

Sie sparen hiermit viel Zeit und können sichergehen, dass alle notwendigen Einbau- & Zubehörteile für den einwandfreien Gebrauch enthalten sind.

Selbstverständlich können bei Bedarf weitere Einbau- oder Zubehörteile ergänzend zu unseren Komplett-Sets gewählt werden.



Bei weiteren Fragen zu unseren Komplett-Sets:

+49 (0) 4182 - 80 65 80
info@hkw-tostedt.de



Komplett-Set: SMALL 1

Bis 150 m² Wohnfläche auf einer Etage
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 45 m

Inhalt:

- 1x Zentralgerät HOME-VAC 325D
- 1x Einbau-Set EBS 3 Installationsset für 3 Saugdosen
- 1x Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)
- 3x Saugdose EURO-STYLE
- 3x Montagerahmen EURO-STYLE
- 3x Rahmenblende EURO-STYLE
- 1x Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM
 - 1x Saugschlauch (Länge wählbar)
 - 1x Teleskoprohr
 - 1x Bodendüse (umschaltbar)
 - 1x Fugendüse
 - 1x Glattbodendüse
 - 1x Grobschmutzdüse
 - 1x Möbelpinsel
 - 1x Saugschlauchhalter

Art.-Nr. 500325	S. 11
Art.-Nr. 30160	S. 14
Art.-Nr. 139245	S. 19
Art.-Nr. 015276	S. 31
Art.-Nr. 030014	S. 36
Art.-Nr. 030182	S. 33
Art.-Nr. 3010-3014	S. 39

inkl. 6 m Schlauch	Art.-Nr. 2100306
inkl. 8 m Schlauch	Art.-Nr. 2100308
inkl. 9 m Schlauch	Art.-Nr. 2100309
inkl. 10,5 m Schlauch	Art.-Nr. 2100310
inkl. 12 m Schlauch	Art.-Nr. 2100312

Komplett-Set: SMALL 2

Bis 150 m² Wohnfläche auf einer Etage
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 45 m

Inhalt:

- 1x Zentralgerät HOME-VAC 325D
- 1x Einbau-Set EBS 4 Installationsset für 4 Saugdosen
- 1x Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)
- 4x Saugdose EURO-STYLE
- 4x Montagerahmen EURO-STYLE
- 4x Rahmenblende EURO-STYLE
- 1x Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM
 - 1x Saugschlauch (Länge wählbar)
 - 1x Teleskoprohr
 - 1x Bodendüse (umschaltbar)
 - 1x Fugendüse
 - 1x Glattbodendüse
 - 1x Grobschmutzdüse
 - 1x Möbelpinsel
 - 1x Saugschlauchhalter

Art.-Nr. 500325	S. 11
Art.-Nr. 30170	S. 14
Art.-Nr. 139245	S. 19
Art.-Nr. 015276	S. 31
Art.-Nr. 030014	S. 36
Art.-Nr. 030182	S. 33
Art.-Nr. 3010-3014	S. 39

inkl. 6 m Schlauch	Art.-Nr. 2100406
inkl. 8 m Schlauch	Art.-Nr. 2100408
inkl. 9 m Schlauch	Art.-Nr. 2100409
inkl. 10,5 m Schlauch	Art.-Nr. 2100410
inkl. 12 m Schlauch	Art.-Nr. 2100412

Komplett-Set: SMALL 3 (RETRAFLEX)

Bis 150 m² Wohnfläche auf einer Etage
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 45 m

Inhalt:

- 1x Zentralgerät HOME-VAC 325D
- 1x RETRAFLEX Einbau-Set für 1 Saugdose
- 1x Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)
- 1x RETRAFLEX - Zuberhör-Set 1
 - 1x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)
 - 1x RETRAFLEX Handgriff
 - 1x Teleskoprohr
 - 1x Wandhalter für Teleskoprohr
 - 1x Bodendüse (umschaltbar)
 - 1x Fugendüse
 - 1x Glattbodendüse
 - 1x Grobschmutzdüse

Art.-Nr. 500325	S. 11
Art.-Nr. 30260	S. 14
Art.-Nr. 139245	S. 19
Art.-Nr. siehe S. 27	S. 27

inkl. 9 m Schlauch	Art.-Nr. 2100109
inkl. 12 m Schlauch	Art.-Nr. 2100112
inkl. 15 m Schlauch	Art.-Nr. 2100115

Komplett-Set: SMALL 4 (RETRAFLEX)

Bis 150 m² Wohnfläche auf einer Etage
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 45 m

Inhalt:

- 1x Zentralgerät HOME-VAC 325D
- 1x RETRAFLEX Einbau-Set für 2 Saugdosen
- 1x Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)
- 1x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)
- 1x RETRAFLEX - Zuberhör-Set 1
 - 1x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)
 - 1x RETRAFLEX Handgriff
 - 1x Teleskoprohr
 - 1x Wandhalter für Teleskoprohr
 - 1x Bodendüse (umschaltbar)
 - 1x Fugendüse
 - 1x Glattbodendüse
 - 1x Grobschmutzdüse

Art.-Nr. 500325	S. 11
Art.-Nr. 30270	S. 14
Art.-Nr. 139245	S. 19
Art.-Nr. siehe S. 27	S. 27
Art.-Nr. siehe S. 27	S. 27

inkl. 9 m Schlauch	Art.-Nr. 2100209
inkl. 12 m Schlauch	Art.-Nr. 2100212
inkl. 15 m Schlauch	Art.-Nr. 2100215

Komplett-Set: MEDIUM 1

Bis 250 m² Wohnfläche auf bis zu zwei Etagen
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 70 m

Inhalt:

1x Zentralgerät HOME-VAC 350D	Art.-Nr. 500350	S. 11
2x Einbau-Set EBS 3 Installationsset für 3 Saugdosen	Art.-Nr. 30160	S. 14
1x Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)	Art.-Nr. 139245	S. 19
6x Saugdose EURO-STYLE	Art.-Nr. 015276	S. 31
6x Montagerahmen EURO-STYLE	Art.-Nr. 030014	S. 36
6x Rahmenblende EURO-STYLE	Art.-Nr. 030182	S. 33
2x Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM	Art.-Nr. 3010-3014	S. 39
2x Saugschlauch (Länge wählbar)		
2x Teleskoprohr		
2x Bodendüse (umschaltbar)		
2x Fugendüse		
2x Glattbodendüse		
2x Grobschmutzdüse		
2x Möbelpinsel		
2x Saugschlauchhalter		

inkl. 6 m Schlauch	Art.-Nr. 2200306
inkl. 8 m Schlauch	Art.-Nr. 2200308
inkl. 9 m Schlauch	Art.-Nr. 2200309
inkl. 10,5 m Schlauch	Art.-Nr. 2200310
inkl. 12 m Schlauch	Art.-Nr. 2200312

Komplett-Set: MEDIUM 2

Bis 250 m² Wohnfläche auf bis zu zwei Etagen
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 70 m

Inhalt:

1x Zentralgerät HOME-VAC 350D	Art.-Nr. 500350	S. 11
2x Einbau-Set EBS 4 Installationsset für 4 Saugdosen	Art.-Nr. 30170	S. 14
1x Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)	Art.-Nr. 139245	S. 19
8x Saugdose EURO-STYLE	Art.-Nr. 015276	S. 31
8x Montagerahmen EURO-STYLE	Art.-Nr. 030014	S. 36
8x Rahmenblende EURO-STYLE	Art.-Nr. 030182	S. 33
2x Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM	Art.-Nr. 3010-3014	S. 39
2x Saugschlauch (Länge wählbar)		
2x Teleskoprohr		
2x Bodendüse (umschaltbar)		
2x Fugendüse		
2x Glattbodendüse		
2x Grobschmutzdüse		
2x Möbelpinsel		
2x Saugschlauchhalter		

inkl. 6 m Schlauch	Art.-Nr. 2200406
inkl. 8 m Schlauch	Art.-Nr. 2200408
inkl. 9 m Schlauch	Art.-Nr. 2200409
inkl. 10,5 m Schlauch	Art.-Nr. 2200410
inkl. 12 m Schlauch	Art.-Nr. 2200412

Komplett-Set: MEDIUM 3 (RETRAFLEX)

Bis 250 m² Wohnfläche auf bis zu zwei Etagen
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 70 m

Inhalt:

1x Zentralgerät HOME-VAC 350D	Art.-Nr. 500350	S. 11
1x RETRAFLEX Einbau-Set für 2 Saugdosen	Art.-Nr. 30270	S. 14
1x Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)	Art.-Nr. 139245	S. 19
2x RETRAFLEX - Zuberhör-Set 1	Art.-Nr. siehe S. 27	S. 27
2x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)		
2x RETRAFLEX Handgriff		
2x Teleskoprohr		
2x Wandhalter für Teleskoprohr		
2x Bodendüse (umschaltbar)		
2x Fugendüse		
2x Glattbodendüse		
2x Grobschmutzdüse		

inkl. 9 m Schlauch	Art.-Nr. 2200109
inkl. 12 m Schlauch	Art.-Nr. 2200112
inkl. 15 m Schlauch	Art.-Nr. 2200115

Komplett-Set: MEDIUM 4 (RETRAFLEX)


Bis 250 m² Wohnfläche auf bis zu zwei Etagen
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 70 m

Inhalt:

1x Zentralgerät HOME-VAC 350D	Art.-Nr. 500350	S. 11
2x RETRAFLEX Einbau-Set für 2 Saugdosen	Art.-Nr. 30270	S. 14
1x Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)	Art.-Nr. 139245	S. 19
2x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)	Art.-Nr. siehe S. 27	S. 27
2x RETRAFLEX - Zuberhör-Set 1	Art.-Nr. siehe S. 27	S. 27
2x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)		
2x RETRAFLEX Handgriff		
2x Teleskoprohr		
2x Wandhalter für Teleskoprohr		
2x Bodendüse (umschaltbar)		
2x Fugendüse		
2x Glattbodendüse		
2x Grobschmutzdüse		

inkl. 9 m Schlauch	Art.-Nr. 2200209
inkl. 12 m Schlauch	Art.-Nr. 2200212
inkl. 15 m Schlauch	Art.-Nr. 2200215

Komplett-Set: LARGE 1




Bis 300 m² Wohnfläche auf bis zu drei Etagen
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 90 m

Inhalt:

1x Zentralgerät HOME-VAC 395D	Art.-Nr. 500395	S. 12
3x Einbau-Set EBS 3 Installationsset für 3 Saugdosen	Art.-Nr. 30160	S. 14
1x Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)	Art.-Nr. 139245	S. 19
9x Saugdose EURO-STYLE	Art.-Nr. 015276	S. 31
9x Montagerahmen EURO-STYLE	Art.-Nr. 030014	S. 36
9x Rahmenblende EURO-STYLE	Art.-Nr. 030182	S. 33
3x Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM	Art.-Nr. 3010-3014	S. 39
3x Saugschlauch (Länge wählbar)		
3x Teleskoprohr		
3x Bodendüse (umschaltbar)		
3x Fugendüse		
3x Glattbodendüse		
3x Grobschmutzdüse		
3x Möbelpinsel		
3x Saugschlauchhalter		

inkl. 6 m Schlauch	Art.-Nr. 2400306
inkl. 8 m Schlauch	Art.-Nr. 2400308
inkl. 9 m Schlauch	Art.-Nr. 2400309
inkl. 10,5 m Schlauch	Art.-Nr. 2400310
inkl. 12 m Schlauch	Art.-Nr. 2400312

Komplett-Set: LARGE 2



Bis 300 m² Wohnfläche auf bis zu drei Etagen
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 90 m

Inhalt:

1x Zentralgerät HOME-VAC 395D	Art.-Nr. 500395	S. 12
3x Einbau-Set EBS 4 Installationsset für 4 Saugdosen	Art.-Nr. 30170	S. 14
1x Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)	Art.-Nr. 139245	S. 19
12x Saugdose EURO-STYLE	Art.-Nr. 015276	S. 31
12x Montagerahmen EURO-STYLE	Art.-Nr. 030014	S. 36
12x Rahmenblende EURO-STYLE	Art.-Nr. 030182	S. 33
3x Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM	Art.-Nr. 3010-3014	S. 39
3x Saugschlauch (Länge wählbar)		
3x Teleskoprohr		
3x Bodendüse (umschaltbar)		
3x Fugendüse		
3x Glattbodendüse		
3x Grobschmutzdüse		
3x Möbelpinsel		
3x Saugschlauchhalter		

inkl. 6 m Schlauch	Art.-Nr. 2400406
inkl. 8 m Schlauch	Art.-Nr. 2400408
inkl. 9 m Schlauch	Art.-Nr. 2400409
inkl. 10,5 m Schlauch	Art.-Nr. 2400410
inkl. 12 m Schlauch	Art.-Nr. 2400412

Komplett-Set: LARGE 3 (RETRAFLEX)



Bis 300 m² Wohnfläche auf bis zu drei Etagen
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 90 m

Inhalt:

1x Zentralgerät HOME-VAC 395D	Art.-Nr. 500395	S. 12
1x RETRAFLEX Einbau-Set für 1 Saugdose	Art.-Nr. 30260	S. 14
1x Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)	Art.-Nr. 139245	S. 19
1x RETRAFLEX Einbau-Set für 2 Saugdosen	Art.-Nr. 30270	S. 14
3x RETRAFLEX - Zuberhör-Set 1	Art.-Nr. siehe S. 27	S. 27
3x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)		
3x RETRAFLEX Handgriff		
3x Teleskoprohr		
3x Wandhalter für Teleskoprohr		
3x Bodendüse (umschaltbar)		
3x Fugendüse		
3x Glattbodendüse		
3x Grobschmutzdüse		

inkl. 9 m Schlauch	Art.-Nr. 2400109
inkl. 12 m Schlauch	Art.-Nr. 2400112
inkl. 15 m Schlauch	Art.-Nr. 2400115

Komplett-Set: LARGE 4 (RETRAFLEX)



Bis 300 m² Wohnfläche auf bis zu drei Etagen
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose: 90 m

Inhalt:

1x Zentralgerät HOME-VAC 395D	Art.-Nr. 500395	S. 12
3x RETRAFLEX Einbau-Set für 2 Saugdosen	Art.-Nr. 30270	S. 14
1x Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)	Art.-Nr. 139245	S. 19
3x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)	Art.-Nr. siehe S. 27	S. 27
3x RETRAFLEX - Zuberhör-Set 1	Art.-Nr. siehe S. 27	S. 27
3x RETRAFLEX Saugschlauch (Länge wählbar)		
3x RETRAFLEX Handgriff		
3x Teleskoprohr		
3x Wandhalter für Teleskoprohr		
3x Bodendüse (umschaltbar)		
3x Fugendüse		
3x Glattbodendüse		
3x Grobschmutzdüse		

inkl. 9 m Schlauch	Art.-Nr. 2400209
inkl. 12 m Schlauch	Art.-Nr. 2400212
inkl. 15 m Schlauch	Art.-Nr. 2400215

Zentralstaubsauger

Einbau:

HKW empfiehlt für den Einbau das im Sortiment angebotene Vakuum Rohrsystem, welches für den Transport von schnell strömender Saugluft entwickelt wurde. Das harte und glatte Oberflächenfinish von Formteilen und Rohren, sowie die speziell entwickelte Strömungsergonomie garantieren den geringst möglichen Reibungsverlust im Rohrsystem.


Die Planung Ihrer Anlage übernehmen wir gerne. Übersenden Sie uns Ihre Grundrisszeichnungen. Die persönliche praktische Erfahrung auf Baustellen

im privaten und gewerblichen Bereich ist unser Vorsprung, um Sie individuell und kompetent zu beraten.

Parallel zur Rohrleitung wird eine Schwachstrom-Steuerleitung verlegt.

Mit der Standardschlauchlänge von 9 Metern haben Sie eine optimale Reichweite und benötigen nur wenige Vakuum-Saugdosen. Andere Schlauchlängen sind selbstverständlich auch lieferbar.

Einbaubeispiel - Zentralgerät im Keller



In der Praxis wählen Sie das leistungsgerechte HKW Zentralgerät auf folgende Weise aus:

A. Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage ist die Entfernung vom Zentralgerät bis zur weitest entfernten Saugdose, nicht etwa die Summe aller Rohrleitungslängen. Wenn Sie diese ermittelt haben, stellen Sie bitte fest wie viele 90° Richtungsänderungen in dieser Strecke verlegt werden müssen.


B. Reibungsverlust

Ein Bogen 90° HKW 2" Kleberohr entspricht einem Reibungsverlust von ca. 1,00 Meter. Ein Bogen 90° HT 50 mm Rohr (2 x 45° Knie) entspricht einem Reibungsverlust von ca. 1,20 Meter Rohrleitungslänge..

C. Abluftleitung

Abmessung vom Zentralgerät bis zur Abluftklappe. Jetzt addieren Sie die Werte von $A + B + C = \dots\dots\dots$ Meter/Summe

Anhand der Meter/Summe können Sie jetzt das angemessene HKW Zentralgerät bestimmen. In Grenzfällen sollte das nächst stärkere Gerät ausgewählt werden.



Zentralstaubsauger von HKW

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✓ 5 Jahre Garantie*
- ✓ Made in Germany
- ✓ Hochwertiges pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- ✓ Staubbeutelloser Betrieb → Keine laufenden Kosten
- ✓ Wartungsarmes / Reinigungsfreundliches Filterkonzept
- ✓ Ausnahmslose Verwendung von Tangential- / Bypassmotoren



* im privaten Gebrauch
(ausgenommen sind Verschleißteile)

Zentralstaubsauger - HOME-VAC 325D



Art.-Nr. 500325

Motor- / Leistungsdaten

Motorausführung	Tangential / Bypass
max. Leistungsaufnahme	1720 Watt
Versorgungsspannung	230 Volt / 50 Hz
Anzahl Turbinenstufen	3 Stk.

max. Unterdruck*	290 mbar
max. Volumenstrom	0,054 m ³ /s

Geräuschpegel im Betriebszustand 66,5 dB(A)

Spannung Steuerleitung 15 Volt

max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose 45 m

Abmessung

Höhe	106 cm
Druchmesser	32,5 cm
Gewicht	18 kg
Volumen Staubbehälter	21 Liter

Filter

Filtertyp	Dauerhubfilter
Filterwirkungsgrad	98%
Reinigungsintervall	nur in seltenem Bedarfsfall

Alternativoption

Filtertyp	Lamellenkartuschenfilter
Filteroberfläche	1 m ²

Weitere Funktionen

POWERCONTROL (Leistungsregelung am Handgriff) **NEU**
 Nachlauf (Abschaltverzögerung)
 LED-Funktionsanzeige
 Thermoschutzschalter
 Sauganschluss links/rechts möglich
 Schälldämpfer im Lieferumfang enthalten

Garantie**

5 Jahre

Made in Germany

Zentralstaubsauger - HOME-VAC 350D



Art.-Nr. 500350

Motor- / Leistungsdaten

Motorausführung	Tangential / Bypass
max. Leistungsaufnahme	1900 Watt
Versorgungsspannung	230 Volt / 50 Hz
Anzahl Turbinenstufen	3 Stk.

max. Unterdruck*	320 mbar
max. Volumenstrom	0,056 m ³ /s

Geräuschpegel im Betriebszustand 66,5 dB(A)

Spannung Steuerleitung 15 Volt

max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose 70 m

Abmessung

Höhe	106 cm
Druchmesser	32,5 cm
Gewicht	18 kg
Volumen Staubbehälter	21 Liter

Filter

Filtertyp	Dauerhubfilter
Filterwirkungsgrad	98%
Reinigungsintervall	nur in seltenem Bedarfsfall

Alternativoption

Filtertyp	Lamellenkartuschenfilter
Filteroberfläche	1 m ²

Weitere Funktionen

POWERCONTROL (Leistungsregelung am Handgriff) **NEU**
 Nachlauf (Abschaltverzögerung)
 LED-Funktionsanzeige
 Thermoschutzschalter
 Sauganschluss links/rechts möglich
 Schälldämpfer im Lieferumfang enthalten

Garantie**

5 Jahre

Made in Germany

* gemessen am Motoreingang

** im privaten Gebrauch (ausgenommen sind Verschleißteile)

Alle technischen Angaben wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Änderungen jederzeit vorbehalten.



Zentralstaubsauger - HOME-VAC 395D

Art.-Nr. **500395**

Motor- / Leistungsdaten

Motorausführung Tangential / Bypass
 max. Leistungsaufnahme 1950 Watt
 Versorgungsspannung 230 Volt / 50 Hz
 Anzahl Turbinenstufen 3 Stk.

max. Unterdruck* 340 mbar
 max. Volumenstrom 0,052 m³/s

Geräuschpegel im Betriebszustand 68,5 dB(A)

Spannung Steuerleitung 15 Volt

max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose 90 m

Abmessung

Höhe 120 cm
 Durchmesser 38,5 cm
 Gewicht 18 kg
 Volumen Staubbehälter 40 Liter

Filter

Filtertyp Hubfilter
 Filterwirkungsgrad 98%
 Reinigungsintervall nur in seltenem Bedarfsfall

Alternativoption

Filtertyp Lamellenkartuschenfilter
 Filteroberfläche 2 m²

Weitere Funktionen

POWERCONTROL (Leistungsregelung am Handgriff) **NEU**
 Nachlauf (Abschaltverzögerung)
 LED-Funktionsanzeige
 Thermoschutzschalter
 Sauganschluss links/rechts möglich
 Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten

Garantie**
 5 Jahre

Made in Germany



Zentralstaubsauger - HOME-VAC 2000D

Art.-Nr. **502000**

Motor- / Leistungsdaten

Anzahl 2 Stk.
 Motorausführung Tangential / Bypass
 max. Leistungsaufnahme 3600 Watt
 Versorgungsspannung 230 Volt / 50 Hz
 Anzahl Turbinenstufen 3 Stk.

max. Unterdruck* 360 mbar
 max. Volumenstrom 0,094 m³/s

Geräuschpegel im Betriebszustand 68,5 dB(A)

Spannung Steuerleitung 15 Volt

max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose 150 m
 Bei Parallelbetrieb 2x 50 m

Abmessung

Höhe 120 cm
 Durchmesser 38,5 cm
 Gewicht 23 kg
 Volumen Staubbehälter 40 Liter

Filter

Filtertyp Lamellenkartuschenfilter
 Filterwirkungsgrad 98%
 Reinigungsintervall nur in seltenem Bedarfsfall
 Alternativoption Kartuschenfilter

Weitere Funktionen

Nachlauf (Abschaltverzögerung)
 LED-Funktionsanzeige
 Thermoschutzschalter
 Sauganschluss links/rechts möglich
 Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten

Garantie**
 5 Jahre

Made in Germany



Für das Gerät ist ein Festanschluss 3 x 2,5 mm mit einer Absicherung durch zwei Leitungsschutzschalter (B-16A) Auslösecharakteristik B und Bemessungsstrom 16 A erforderlich. Es ist zwingend eine Abluftöffnung DN 100 mm erforderlich.

Zentralstaubsauger - HOME-VAC 2300D



Art.-Nr. 502300

Der Klassiker für Passivhäuser

Motor- / Leistungsdaten

Motorausführung	Tangential / Bypass
max. Leistungsaufnahme	1800 Watt
Versorgungsspannung	230 Volt / 50 Hz
Anzahl Turbinenstufen	3 Stk.
max. Unterdruck*	320 mbar
max. Volumenstrom	0,056 m ³ /s
Geräuschpegel im Betriebszustand	66,5 dB(A)
Spannung Steuerleitung	15 Volt
max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose	45 m

Abmessung

Höhe	106 cm
Druchmesser	32,5 cm
Gewicht	18 kg
Volumen Staubbehälter	21 Liter

Filter

Filtertyp	Lamellenkartuschenfilter
Filteroberfläche	6.000 cm ² = 0,6 m ²
Reinigungsintervall	nur in seltenem Bedarfsfall

Weitere Funktionen

POWERCONTROL (Leistungsregelung am Handgriff) **NEU**
 Nachlauf (Abschaltverzögerung)
 LED-Funktionsanzeige
 Thermoschutzschalter
 Sauganschluss links/rechts möglich
 Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten

Garantie**
 5 Jahre

Made in Germany

Zentralstaubsauger - HOME-VAC 2600D



Art.-Nr. 502600

Der Spezialist für Passivhäuser

Motor- / Leistungsdaten

Motorausführung	Tangential / Bypass
max. Leistungsaufnahme	1800 Watt
Versorgungsspannung	230 Volt / 50 Hz
Anzahl Turbinenstufen	3 Stk.

max. Unterdruck*	340 mbar
max. Volumenstrom	0,052 m ³ /s

Geräuschpegel im Betriebszustand 66,5 dB(A)

Spannung Steuerleitung 15 Volt

max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose 75 m

Abmessung

Höhe	106 cm
Druchmesser	38,5 cm
Gewicht	18 kg
Volumen Staubbehälter	40 Liter

Filter

Filtertyp	Lamellenkartuschenfilter
Filteroberfläche	10.000 cm ² = 1 m ²
Reinigungsintervall	nur in seltenem Bedarfsfall

Weitere Funktionen

POWERCONTROL (Leistungsregelung am Handgriff) **NEU**
 Mit KWL-Meldekontakt für kontrollierte Wohnraum Be- und Entlüftung
 Nachlauf (Abschaltverzögerung)
 LED-Funktionsanzeige
 Thermoschutzschalter
 Sauganschluss links/rechts möglich
 Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten

Garantie**
 5 Jahre

Made in Germany

* gemessen am Motoreingang

** im privaten Gebrauch (ausgenommen sind Verschleißteile)

Alle technischen Angaben wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Änderungen jederzeit vorbehalten.

Einbau- & Installationsmaterial

Planung & Beratung:

Selbstverständlich steht die Firma HKW bereits in der Planungsphase Ihrer eigenen persönlichen Zentralstaubsaugeranlage gerne zur Verfügung.

Einbau-Sets:

Unsere vorkonfigurierten Einbau-Sets bieten eine gute Planungsgrundlage und sind beliebig durch weitere Artikel ergänzbar.

Ebenso bieten wir vorkonfigurierte Einbau-Sets für das Saugschlauch-Einzugssystem RETRAFLEX an.


Mehr über das Saugschlauch-Einzugssystem RETRAFLEX erfahren Sie auf Seite 26.



Bei weiteren Fragen zu unseren Komplett-Sets:

+49 (0) 4182 - 80 65 80
info@hkw-tostedt.de

Einbau-Set für 3 bzw. 4 Saugdosen




- Saugleitung für Zentralstaubsauger - 1,5m
- 90° Bogen kurz (Sicherheitsbogen)
- 90° Bogen weit
- 90° Abzweig
- 45° Bogen
- Verbindungsstufe für Saugleitung
- Rohrschelle
- Schnellkleber
- Kabelbinder
- Steuerleitung 24 Volt - 25 m

	3 Saugdosen	4 Saugdosen	
	11x = 16,5 m	15x = 22,5 m	Art.-Nr. 30180
	3x	4x	Art.-Nr. 030020
	9x	12x	Art.-Nr. 030120
	3x	4x	Art.-Nr. 030140
	4x	4x	Art.-Nr. 030110
	6x	9x	Art.-Nr. 030145
	6x	8x	Art.-Nr. 30172
	1x	1x	Art.-Nr. 035010
	15x	15x	Art.-Nr. 00060
	1x	1x	Art.-Nr. 30730

3 SD	Art.-Nr. 30160
4 SD	Art.-Nr. 30170

Einbau-Set für RETRAFLEX 1 bzw. 2 Saugdosen



- Saugleitung für Zentralstaubsauger - 1,5m
- 90° Bogen weit
- 90° Abzweig
- 45° Bogen
- Verbindungsstufe für Saugleitung
- Rohrschelle
- Schnellkleber
- Kabelbinder
- Steuerleitung 24 Volt (Meterware)
- RETRAFLEX Saugdöse
- RETRAFLEX Abdeckklappe
- RETRAFLEX 90° Bogen
- RETRAFLEX 45° Bogen
- RETRAFLEX 22,5° Bogen

	1 Saugdosen	2 Saugdosen	
	19x = 28,5 m	29x = 43,5 m	Art.-Nr. 30180
	9x	18x	Art.-Nr. 030120
	3x	6x	Art.-Nr. 030140
	4x	8x	Art.-Nr. 030110
	19x	29x	Art.-Nr. 030145
	17x	27x	Art.-Nr. 30172
	1x	2x	Art.-Nr. 035010
	15x	30x	Art.-Nr. 00060
	35 m	50 m	Art.-Nr. 30740
	1x	2x	Art.-Nr. 054009k
	1x	2x	Art.-Nr. 054010k
	4x	8x	Art.-Nr. 054020
	2x	6x	Art.-Nr. 054025
	2x	4x	Art.-Nr. 054030

1 SD	Art.-Nr. 30260
2 SD	Art.-Nr. 30270



Saugleitung für Zentralstaubsauger

Material/Farbe: PVC
Durchmesser (außen): 2"
Baulänge: 1500 mm

einzel	Art.-Nr. 30180
10er	Art.-Nr. 030292




90° Bogen kurz (Sicherheitsbogen)

Material/Farbe:
Durchmesser (außen):
Winkel:
Ausführung:
Pro Saugdose wird ein 90° Bogen kurz empfohlen.

i/i	i/a
	PVC
	2"
	90°
innen / innen	innen / außen

i/i	Art.-Nr. 030020
i/a	Art.-Nr. 030021



90° Bogen weit

Material/Farbe:
Durchmesser (außen):
Winkel:
Ausführung:

i/i	i/a
	PVC
	2"
	90°
innen / innen	innen / außen

i/i	Art.-Nr. 030120
i/a	Art.-Nr. 030121



90° Bogen (kurz) mit Adapter zu HT-Rohrmuffe

Material/Farbe: PVC
Durchmesser (außen): 2"
90° Bogen (kurz) mit Übergang von 2" auf 50 mm HT-Muffe

Art.-Nr. **200835**



45° Bogen

Material/Farbe:
Durchmesser (außen):
Winkel:
Ausführung:

i/i	i/a
	PVC
	2"
	45°
innen / innen	innen / außen

i/i	Art.-Nr. 030110
i/a	Art.-Nr. 030111



30° Bogen

Material/Farbe:
Durchmesser (außen):
Winkel:
Ausführung:

i/i	i/a
	PVC
	2"
	30°
innen / innen	innen / außen

i/i	Art.-Nr. 030107
i/a	Art.-Nr. 030108



45° / 90° Abzweig

45° / 90° Abzweig zur Installation im Rohrsystem von Zentralstaubsaugern

45° Art.-Nr. **030130**

90° Art.-Nr. **030140**



45° Doppelabzweig (Dreiwegeanschluss)

45° Doppelabzweig zur Installation im Rohrsystem von Zentralstaubsaugern

Art.-Nr. **030151**



90° Doppelabzweig (Dreiwegeanschluss)

90° Doppelabzweig zur Installation im Rohrsystem von Zentralstaubsaugern

Art.-Nr. **030160**



Doppelabzweig (T-Stück)

Doppelabzweig / T-Stück zur Installation im Rohrsystem von Zentralstaubsaugern

Art.-Nr. **030025**



Rohrschelle

Rohrschelle zur Befestigung der Rohre im Rohrsystem von Zentralstaubsaugern

PVC Art.-Nr. **30172**

Rohrschelle (Metall) inkl. Schraube und Dübel

Metall Art.-Nr. **30173**



Lochband

Zur Befestigung der Saugleitung
Material: Metall

Art.-Nr. **30188**

Länge: 10 m
Breite: 12 mm

Verbindungs-**muffe** für Saugleitung



Durchmesser (innen): 2"
Wandung: 1,8 mm
Mit Mittelanschlag innen

Art.-Nr. **030145**

Verbindungs-**muffe** für Bögen



Verbindungs-**muffe** für Bögen
Durchmesser (außen): 2"
Wandung: 1,8 mm
Mit Mittelanschlag

Art.-Nr. **030146**

Schieb-**muffe** / Reparatur-**muffe** für Saugleitung



Schieb-**muffe** / Reparatur-**muffe** für Saugleitung
Durchmesser (innen): 2"
Wandung: 1,8 mm
Rohrkupplung ohne Mittelanschlag

Art.-Nr. **030147**

Adapter 50 mm - 2"



Material/Farbe:
Durchmesser (außen):
Kompatibel:
Ausführung:

i/i	i/a
PVC	
50 mm / 2"	
Abluftanschluss für alle Modelle der Marke TUBÒ	
innen / innen	innen / außen

i/i	Art.-Nr. 200830
i/a	Art.-Nr. 200831

Reduzier-Adapter (Reduzier-**muffe**) 2" auf 50 mm




Material/Farbe:
Durchmesser:
Funktion:
Ausführung:

i/i	i/a
PVC	
innen: 2" auf 50 mm	außen: 49 mm
Adapt. Saugleitung 2" zu HT Rohr	Montage Saugdose Muffe HT Rohr
innen / innen	innen / außen

i/i	Art.-Nr. 30700
i/a	Art.-Nr. 52130

End-**kappe** für Saugleitung



End-**kappe** zur Installation im Rohrsystems von Zentralstaubsaugern
Durchmesser (innen): 2"

Art.-Nr. **030155**

Adapter für Saugdosen als DIREKTMONTAGE in Sicherheitsbogen



Farbe/Material: Weiß/PVC
Zur Direktmontage von Saugdosen in die Rohrleitung

Art.-Nr. **030105**

Adapter für Saugdosen als DIREKTMONTAGE in Saugleitung



Farbe/Material: Weiß/PVC
Zur Direktmontage von Saugdosen in die Rohrleitung

Art.-Nr. **030106**

Schnellkleber



Dient dem Kleben (Kaltschweißen) der Saugleitung.
Menge: flüssig 125 ml

Lieferung je nach Vorrat (Dose oder Tube).

Art.-Nr. **035010**

RUSTIC - Saugdose

Die Saugdose RUSTIC gibt es sowohl in der gewohnten Ausführung zur Wandmontage als auch in der nur flach aufragende Ausführung für den direkten Fußbodeneinbau!

Weitere Infos auf S. 32

**NEU IM
SORTIMENT**



Komplett-Set ABLUFT(ohne Schalldämpfer)



Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Artikel, außer den Schalldämpfer, zur Installation der Abluftleitung bis zur Länge 3 m.

Der Schalldämpfer ist im Lieferumfang des Zentralgeräts enthalten, auf Wunsch auch einzeln lieferbar.

Art.-Nr. **139245**

Adapter für Abluftleitung 2" auf 100 mm



Dient zur Installation der Ablufklappe beim Durchmesser 100 mm
Passend für Saugleitung 2"

Material: Kunststoff

Art.-Nr. **030159**

Abluftschalldämpfer



Im Lieferumfang eines neuen Zentralgeräts enthalten.
Reduziert durch speziellen offenporigen Schaumstoff im Inneren die Geräuschentwicklung der Maschine in der Abluftleitung und an der Abluftöffnung nach außen.


Anschlussmaß SILENCE und SUPER SILENCE: Ø 2"
Anschlussmaß SILENCE 63: Ø 63 mm

SILENCE Art.-Nr. **030177**

SILENCE
Ø 63 mm Art.-Nr. **030178**

SUPER SILENCE Art.-Nr. **030179**

Blendrahmen für Wanddurchbruch der Saugleitung



Ermöglicht sauberen Wandabschluss bei Wanddurchbrüchen der Saugleitung

Innendurchmesser: 2"
Außerdurchmesser: 82 mm
Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

Art.-Nr. **030122**

Abluftklappe QUADRATISCH



Die Abluftklappe öffnet sich bei Bedarf selbsttätig durch die Abluft des Zentralgeräts
Abdeck-/Blendmaß: 95 mm x 95 mm (außen)
Anschlussmaß: ca. 51 mm (passgenau auf eine 2" Saugleitung von außen)

Farbe: Weiß oder Schwarz
Material: Kunststoff

Weiß Art.-Nr. **030157W**

Schwarz Art.-Nr. **030157S**

Abluftklappe RECHTECKIG



Die Abluftklappe öffnet sich bei Bedarf selbsttätig durch die Abluft des Zentralgeräts
Abdeck-/Blendmaß: 90 mm x 115 mm (außen)
Anschlussmaß: ca. 51 mm (passgenau auf eine 2" Saugleitung von außen)

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

Art.-Nr. **030156**



Steuerleitung

Spannung:
Durchmesser:
Länge:

2-adrig	4-adrig
	25 Volt
	0,75 mm ²
25 m	Meterware

2-adrig	Art.-Nr. 30730
4-adrig	Art.-Nr. 30740



Kabelbinder

Kabelbinder zur Befestigung der Steuerleitung entlang der Rohrleitung.
Maße: Länge = 30 cm

einzel	Art.-Nr. 00060
15 Stk.	Art.-Nr. 00059



Flexible Montageleitung

Montagerohr / Flexschlauch / Spiralschlauch PVC für:

- Einbau von Sockeleinkehrdüsen
- Anschluss des Zentralstaubsaugers
- Abluft des Zentralstaubsaugers

50 cm	Art.-Nr. 30190
pro Meter	Art.-Nr. 30770



Schlauchselle

Zum Befestigen eines flexiblen Saugrohrs an der Saugleitung
Durchmesser: 40-60 mm
Material: Edelstahl

Art.-Nr. **030999**



Brandschutzmanschette

Für 50 - 51 mm Rohr
Länge: 20,5 cm

Art.-Nr. **30187**



Schutzschlauch für Saugleitung

Material: PE, sehr flexibel, reißfest, schwer entflammbar
Länge: 10 m

Art.-Nr. **30185**

Industriemaschine

Für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch gedachte Zentralstaubsauger-Systeme werden von uns selbstverständlich ebenso angeboten.

Jede Anlage im gewerblichen Bereich kann von uns individuell auf Kundenwunsch, sei es Leistungsumfang, Außenfarbe etc., konfiguriert und konstruiert werden.

Bei weiteren Fragen:

+49 (0) 4182 - 80 65 80

info@hkw-tostedt.de



Tierpflege-Set (3-teilig)

3 Saugbürsten für Ihr Haustier!

Mit dem praktischen Tierpflege-Set von HKW können Sie, z.B. Ihren Hund direkt in der Wohnung bürsten und es entsteht kein zusätzlicher Schmutz! Alle Haare und weiterer Schmutz wird direkt eingesaugt und Ihre Wohnung bleibt sauber.

Weitere Infos auf S. 44

EASY-FIX

Wir machen den Einbau einfacher!

- kein Kleber mehr notwendig
- flexible und biegsame Saugleitung
- Saugleitung beliebig kürzbar (kein Rohrschneider notwendig)
- kombinierbar mittels Adapter mit herkömmlichen Fittings
- passt zu fast allen Saugdosen aus dem Sortiment



Bei weiteren Fragen:

+49 (0) 4182 - 80 65 80
info@hkw-tostedt.de



1. Rohrlänge individuell zuschneiden



2. Einfaches Verbinden ohne Kleben!



3. Montage der Saugleitung



EASY-FIX - flexible Saugleitung



flexible Saugleitung
Material: Kunststoff
Innenseite beschichtet
beliebig kürzbar nach Bedarf
wahlweise als 10 m oder 20 m Ring lieferbar

10 m Art.-Nr. **36008**

20 m Art.-Nr. **36009**

EASY-FIX Montagerahmen mit 90° Bogen (Sicherheitsbogen)



inkl. Wasserwaage im Putzdeckel
passend für Saugdosen EURO-STYLE & EURO-STABILO (S. 29)
auf Wunsch auch lieferbar für weitere Saugdosen
Material/Farbe: PVC (Weiß)

Art.-Nr. **36006**

EASY-FIX - Einfachabzweig 90°



Material/Farbe: PVC (Weiß)
Durchmesser (außen): 2"
Winkel: 90°

Art.-Nr. **36014**

EASY-FIX - Einfachabzweig 45°



Material/Farbe: PVC (Weiß)
Durchmesser (außen): 2"
Winkel: 45°

Art.-Nr. **36005**

EASY-FIX - Doppelabzweig 45°



Material/Farbe: PVC (Weiß)
Durchmesser (außen): 2"
Winkel: 2x45°

Art.-Nr. **36011**

EASY-FIX - Adapter für Rohrleitung



Material/Farbe: PVC (Weiß)
Durchmesser (außen): 2"

Dient zur Verbindung der EASY-FIX Saugleitung mit herkömmlichen Saugleitungsrohren

Art.-Nr. 36010

EASY-FIX - Kupplung



Material/Farbe: PVC (Weiß)
Durchmesser (außen): 2"

Dient zur Verbindung von zwei EASY-FIX Saugleitungsrohren

Art.-Nr. 36007

EASY-FIX - Saugdose inkl. 90° Bogen



Material/Farbe: PVC (Weiß)
Durchmesser (außen): 2"
Winkel: 90°

Art.-Nr. 36012

Große Auswahl an Saugdosen

EURO-STABILO



EURO-STYLE



CLASSICO



MILLENIUM



PREMIUM



RUSTIC



FUTURA



DAVINCI



Saugdose BODEN



KONTAKT

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne:

+49 (0) 4182 - 80 65 80
info@hkw-tostedt.de






RETRAFLEX


Saugschlauch-Einzugsystem für Zentralstaubsauger von HKW

Das RETRAFLEX-System bietet Ihnen die Möglichkeit den Saugschlauch spielend leicht in der Wand verschwinden zu lassen. Um den Saugschlauch in die Wand zurückzuführen, nutzt das RETRAFLEX-System ausschließlich die Saugkraft Ihres Zentralstaubsaugers.



Einfach

Im Handumdrehen verschwindet der RETRAFLEX-Schlauch **in der Wand**. Sie müssen ihn nicht wegräumen und sparen Stauraum!



Effizient

Hinter jeder RETRAFLEX-Saugdöse befindet sich ein Saugschlauch. Mit einer Saugdöse in der Nähe haben Sie Ihren **Staubsauger immer griffbereit**, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden.



Zeitsparend

Im Gegensatz zum herkömmlichen Staubsauger, ist das RETRAFLEX-System **sofort einsatzbereit**, weil der Schlauch lediglich aus der Wand gezogen werden muss.

RETRAFLEX - Zubehör-Set 1



Saugschlauch ohne Schlauchschutz in 3 verschiedenen Längen!

Inhalt:			
1x RETRAFLEX Saugschlauch ohne Schlauchschutz		s.u.	
1x RETRAFLEX Handgriff	Art.-Nr. 054001M	s.u.	
1x Teleskoprohr	Art.-Nr. 045113	S. 28	
1x Bodenbürste LUXUS COMBO	Art.-Nr. 045189	S. 28	
1x Fugendüse (klein)	Art.-Nr. 30155	S. 28	
1x Grobschmutzdüse	Art.-Nr. 90998	S. 28	
1x Wandhalter für Teleskoprohr	Art.-Nr. 90990	S. 28	
1x Aufbewahrungskorb	Art.-Nr. 34305	S. 28	

9,1 m Schlauch	Art.-Nr. 055091
12,2 m Schlauch	Art.-Nr. 055122
15,2 m Schlauch	Art.-Nr. 055152
18,3 m Schlauch	Art.-Nr. 055183

RETRAFLEX - Zubehör-Set 2




Saugschlauch mit Schlauchschutz in 3 verschiedenen Längen!

Inhalt:			
1x RETRAFLEX Saugschlauch mit Schlauchschutz		s.u.	
1x RETRAFLEX Handgriff	Art.-Nr. 054001M	s.u.	
1x Teleskoprohr	Art.-Nr. 045113	S. 28	
1x Bodenbürste LUXUS COMBO	Art.-Nr. 045189	S. 28	
1x Fugendüse (klein)	Art.-Nr. 30155	S. 28	
1x Grobschmutzdüse	Art.-Nr. 90998	S. 28	
1x Wandhalter für Teleskoprohr	Art.-Nr. 90990	S. 28	
1x Aufbewahrungskorb	Art.-Nr. 34305	S. 28	

9,1 m Schlauch	Art.-Nr. 056091
12,2 m Schlauch	Art.-Nr. 056122
15,2 m Schlauch	Art.-Nr. 056152
18,3 m Schlauch	Art.-Nr. 056183

RETRAFLEX - Zubehör-Set 3 (ohne Saugschlauch)



Inhalt:			
1x RETRAFLEX Handgriff	Art.-Nr. 054001M	s.u.	
1x Teleskoprohr	Art.-Nr. 045113	S. 28	
1x Bodenbürste LUXUS COMBO	Art.-Nr. 045189	S. 28	
1x Fugendüse (klein)	Art.-Nr. 30155	S. 28	
1x Grobschmutzdüse	Art.-Nr. 90998	S. 28	
1x Wandhalter für Teleskoprohr	Art.-Nr. 90990	S. 28	
1x Aufbewahrungskorb	Art.-Nr. 34305	S. 28	

Art.-Nr. **054015**

RETRAFLEX - Handgriff



drehbar 360°

passend zum Saugschlauch RETRAXFLEX in allen Längen:
9,1 m, 12,2 m, 15,2 m

ohne Mundst.	Art.-Nr. 054001
mit Mundst.	Art.-Nr. 054001M

RETRAFLEX - Saugschlauch ohne Schlauchschutz



Ausführung ohne Schlauchschutz
wählbare Längen: 9,1 m, 12,2 m, 15,2 m, 18,3 m

9,1 m	Art.-Nr. 052091
12,2 m	Art.-Nr. 052122
15,2 m	Art.-Nr. 052152
18,3 m	Art.-Nr. 052183

RETRAFLEX - Saugschlauch inkl. Schlauchschutz



Ausführung mit Schlauchschutz
wählbare Längen: 9,1 m, 12,2 m, 15,2 m, 18,3 m

9,1 m	Art.-Nr. 053091
12,2 m	Art.-Nr. 053122
15,2 m	Art.-Nr. 053152
18,3 m	Art.-Nr. 053183



Teleskoprohr - verchromt

Saugrohr / Teleskoprohr
verchromt
Länge = 60 bis 100 cm
Anschlussmaß = Ø 3,2 cm

Art.-Nr. **045113**



Wandhalter für Teleskoprohr/Saugrohr

Material: Kunststoff
Maße: B/H/T (mm) = 81 x 62 x 70

Art.-Nr. **90990**



Aufbewahrungskorb - verchromt

Aufbewahrungskorb mit integriertem Saugschlauch-Halter
Material/Farbe: Stahlrohr (verchromt):
Maße: 38 cm x 38 cm x 14 cm (B/H/T)

Art.-Nr. **34305**



Fugendüse (klein)

Länge = 20 cm
Ø = 3,2 cm innen

Art.-Nr. **30155**



Grobschmutzdüse

Mit Leiste zum Bürsten und Schaben
Breite = 12 cm
Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen

Art.-Nr. **90998**



Bodenbürste LUXUS COMBO (umschaltbar)

Für Teppich- und Hartboden, mit Stützrollen, umschaltbar, für Randbesaugung.
Maße: Breite = 28 cm / Saugbreite = 27,5 cm; Höhe = 7,5 cm
Stützen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen / Saugstutzen drehbar

Art.-Nr. **045189**



RETRAFLEX - Einbau-Set 9-teilig (ohne Saugleitung)

Inhalt:

1x RETRAFLEX Saugdose mit integriertem Putzdeckel	Art.-Nr. 054009k	s.u.
3x RETRAFLEX 90° Bogen	Art.-Nr. 054020	s.u.
2x RETRAFLEX 45° Bogen	Art.-Nr. 054025	s.u.
2x RETRAFLEX 22,5° Bogen	Art.-Nr. 054030	s.u.
1x RETRAFLEX Reduktor	Art.-Nr. 200831	s.u.

Art.-Nr. **054005**



RETRAFLEX Saugdose mit integriertem Putzdeckel

Gesamtaußenmaß: 18 cm x 17 cm x 11 cm (HxBxT)
Maße der Öffnung: 15 cm x 11 cm
Inkl. Putzdeckel

Art.-Nr. **054009k**



RETRAFLEX - Bogen

Material/Farbe:

Durchmesser (außen):

Winkel:

90°	45°	22,5°
PVC (Weiß)		
2"		
90°	45°	22,5°

90°	Art.-Nr. 054020
45°	Art.-Nr. 054025
22,5°	Art.-Nr. 054030



RETRAFLEX - Abdeckklappe

Maße: 18,7 cm x 12,8 cm

passend zur Saugdose RETRAFLEX (Artikel 054009k)

Art.-Nr. **054010k**



RETRAFLEX - Reduktor

Material/Farbe: PVC
Durchmesser: 50 mm (innen) / 2" (außen)
Ausführung: innen / außen

Verwendung:

1. Adaptierung Saugrohr auf Muffe HT
2. Reduktion Saugleitung Retraflex

Art.-Nr. **200831**

Saugdosen, Sockeleinkehrdüsen & Montagerahmen

Saugdosen

Mit über 30 verschiedenen Saugdosen bietet unser Sortiment das passende Design für jedes Haus oder Wohnung.

Ein besonderes optisches Highlight stellen unsere Saugdosen aus der Serie **MAGIC** (S. 35) dar.

Sockeleinkehrdüsen

Der nützliche Helfer im Sockel, z.B. in der Küche! Wir bieten unsere Sockeleinkehrdüsen in Kunststoff in vier verschiedenen Farben (Weiß, Beige, Schwarz, Silber) als auch in der sehr massiven Edelstahl Ausführung an.



Bei weiteren Fragen:

+49 (0) 4182 - 80 65 80
info@hkw-tostedt.de



Saugdose - EURO-STABILO



Maße:

Material:

Farbe:

Rahmenblende: [Art.-Nr. 030185](#) (S. 33)

Montagerahmen: [Art.-Nr. 030014](#) [Art.-Nr. 030015](#) (S. 36)

Weiß	Silbergrau	Schwarz
88 mm x 88 mm		
Kunststoff mit Metallplatte auf der Rückseite		
Weiß	Silbergrau	Schwarz

Weiß	Art.-Nr. 015300
Silbergrau	Art.-Nr. 015301
Schwarz	Art.-Nr. 015302

Saugdose - EURO-STYLE



Maße:

Material:

Farbe:

Rahmenblende: [Art.-Nr. 030181](#) [Art.-Nr. 030182](#) (S. 33)

Montagerahmen: [Art.-Nr. 030014](#) [Art.-Nr. 030015](#) (S. 36) *sehr stabile Ausführung

Weiß	Beige	Silber	Schwarz	Metall*
88 mm x 88 mm				
Kunststoff				
RAL 9003	RAL 1014	Silber lackiert	Schwarz	Weiß

Weiß	Art.-Nr. 015276
Beige	Art.-Nr. 015618
Silber	Art.-Nr. 015285
Schwarz	Art.-Nr. 015280
Metall	Art.-Nr. 50220

Saugdose - CLASSICO



Maße:

Material:

Farbe:

Rahmenblende: [Art.-Nr. 1450.10](#)

Montagerahmen: [Art.-Nr. 1450.4E](#) [Art.-Nr. 1450.5E](#) [Art.-Nr. 1450.14](#) [Art.-Nr. 1450.15](#) (S. 36)

Weiß	Beige	Champagner
88 mm x 88 mm		
Kunststoff		
Weiß	Beige	Champagner

Weiß	Art.-Nr. 1464.0B
Beige	Art.-Nr. 1464.1B
Champ.	Art.-Nr. 1464.2B

SAUGDOSE - MILLENIUM



Maße:

Material:

Farbe:

Montagerahmen: [Art.-Nr. 030511000](#) [Art.-Nr. 030451001](#) [Art.-Nr. 030511002](#) (S. 37)

Weiß	Beige	Grau	Schwarz
ca. 80 mm x 80 mm			
Kunststoff			
RAL 9003	RAL 1014	Grau	Schwarz

Weiß	Art.-Nr. 0151000
Beige	Art.-Nr. 0151001
Grau	Art.-Nr. 0151002
Schwarz	Art.-Nr. 0151007

Saugdose - PREMIUM



Maße:

Material:

Farbe:


Modernes Design, exklusives Modell, sehr stabile Ausführung, nach oben öffnend

Montagerahmen: [Art.-Nr. 030013](#) [Art.-Nr. 030017](#) (S. 36)

Weiß	Champagner	Aluminium
123 mm x 94 mm		
Kunststoff		
Weiß	Champagner	Aluminium matt

Weiß	Art.-Nr. 015700
Champ.	Art.-Nr. 015720
Aluminium	Art.-Nr. 015710

Saugdose - ELEGANZ - Weiß



Maße (HxB):

Besonderheiten:

Farbe:

Material:

Montagerahmen: [Art.-Nr. 030018](#) (S. 36)

ELEGANZ 1	ELEGANZ 2
134 x 80 mm	80 x 80 mm
Deckel 180° öffnend	
Weiß	
Kunststoff	

1	Art.-Nr. 015238
2	Art.-Nr. 015237

Saugdose - RUSTIC



Maße: 130 mm x 90 mm
 Material: Metall
 Farbe: RAL 9001 Bronze Chrom
 Montagerahmen: [Art.-Nr.030013](#) [Art.-Nr.030017](#) (S. 36)

Weiß	Bronze	Chrom
130 mm x 90 mm		
Metall		
RAL 9001	Bronze	Chrom

Weiß	Art.-Nr. 30800
Bronze	Art.-Nr. 30802
Chrom	Art.-Nr. 30804

Saugdose - FUTURA



Maße: 89 mm x 89 mm
 Besonderheiten: auch für den Bodeneinbau geeignet
 Material: Metall Edelstahl rostfrei
 Farbe: Weiß Edelstahl
 Montagerahmen: [Art.-Nr.34350](#) (S. 36)

Weiß	Edelstahl
89 mm x 89 mm	
auch für den Bodeneinbau geeignet	
Metall	Edelstahl rostfrei
Weiß	Edelstahl

Weiß	Art.-Nr. 10201
Edelstahl	Art.-Nr. 10200

Saugdose - DAVINCI



Maße: 80 x 96 mm
 Material: Edelstahl / V2A rostfreier Stahl Edelstahl / V2A
 Farbe: Weiß Anthrazit Edelstahl gebürstet
 Montagerahmen: [Art.-Nr.030111000](#) [Art.-Nr.030111001](#) [Art.-Nr.030111002](#) (S. 36)

Weiß	Anthrazit	Edelstahl
80 x 96 mm		
Edelstahl / V2A	rostfreier Stahl	Edelstahl / V2A
Weiß	Anthrazit	Edelstahl gebürstet

Weiß	Art.-Nr. 0151006
Anthrazit	Art.-Nr. 0151018
Edelstahl	Art.-Nr. 0151017

Saugdose - STANDARD 1 und STANDARD 2 - Weiß



Deckel: 180° öffnend 90° öffnend
 Maße: 89 x 132 mm 79 x 122 mm
 Farbe: Weiß
 Material: Kunststoff
 Rahmenblende: [Art.-Nr.030006](#) [Art.-Nr.030007](#) (S. 33)
 Montagerahmen: [Art.-Nr.030013](#) [Art.-Nr.030017](#) (S. 36)

Standard 1	Standard 2
180° öffnend	90° öffnend
89 x 132 mm	79 x 122 mm
Weiß	
Kunststoff	

1	Art.-Nr. 015250
2	Art.-Nr. 015255

Saugdose BODEN



Maße: Außendurchmesser: 130 mm
 Besonderheiten: Microschalter für Standard-Saugschläuche ohne elektr. Ein-/Ausschalter am Handgriff
 Material: Kunststoff
 Farbe: Schwarz Hellgrau
 Montagerahmen: [Art.-Nr.1450.2E](#) [Art.-Nr.1450.3E](#) (S. 37)

Schwarz	Hellgrau
Außendurchmesser: 130 mm	
Microschalter für Standard-Saugschläuche ohne elektr. Ein-/Ausschalter am Handgriff	
Kunststoff	
Schwarz	Hellgrau

Schwarz	Art.-Nr. 1455.0N
Hellgrau	Art.-Nr. 1455.0A

Saugdose - ROHR - Weiß



Maße: 62 x 72 mm
 Farbe: Weiß RAL 9003
 Material: Kunststoff
 Die Saugdose ROHR kann direkt auf einen Sicherheitsbogen montiert werden.
 Es ist kein Montagerahmen erforderlich!

Art.-Nr. 020011



Saugdose AUFPUTZ

Farbe: Hellgrau
Nennweite 50 mm
Mit Microschalter
Ideal geeignet zur Montage in Garagen, Keller- oder Hobbyräumen


Art.-Nr. **020012**



Saugdose - CLASSICO AUFPUTZ

Farbe: Weiß
Material: hochwertiger Kunststoff
Nennweite /Anschluß: 2"
inkl. 4 Stück Schrauben

Art.-Nr. **114594**



Rahmenblende für Saugdose STANDARD

Die Rahmenblende bietet die Möglichkeit Ihre vorhandene Saugdose und Ihre Wand optisch miteinander zu verbinden und schafft somit einen optimal fließenden Übergang!

Material: Kunststoff
Optional empfohlen zur Saugdose STANDARD (S. 32)

Weiß Art.-Nr. **030006**

Beige Art.-Nr. **030007**



Rahmenblende für Saugdose EURO-STYLE

Material: Kunststoff
Optional empfohlen zu Saugdosen der Serie EURO-STYLE (S. 31)

Weiß Art.-Nr. **030182**

Beige Art.-Nr. **030181**

Schwarz Art.-Nr. **030183**

Silber Art.-Nr. **030184**



Rahmenblende für Saugdose EURO-STABILO (Weiß)

Material: Kunststoff
Optional empfohlen zur Saugdose EURO-STABILO (S. 31)

Art.-Nr. **030185**

Ersatzdichtung und Befestigungsring für Saugdosendichtung




Für Saugdosendichtung:
Durchmesser:
Material:

Ersatzdichtung	Befestigungsring
EURO-STYLE und EURO-STABILO	
ca. 470 mm	ca. 24 mm
Kunststoff	Metall

Ersatzd. Art.-Nr. **015997**

Befest. Art.-Nr. **015998**

Sockeleinkehrdüse - KUNSTSTOFF



Maße:
Material:
Farbe:

Weiß	Beige	Schwarz	Silber
170 mm x 40 mm (Einbaumaß)			
Kunststoff			
Weiß	Beige	Schwarz	Silber lackiert

Weiß	Art.-Nr. 16927
Beige	Art.-Nr. 16940
Schwarz	Art.-Nr. 16925
Silber	Art.-Nr. 16928


Sockeleinkehrdüse - METALL - Edelstahl



Zum Einkehren von Staub und Schmutz. Alle Teile gelasert. (keine Verschraubung)
Maße: Sichtmaß 50 x 220 mm
(die Einbauhöhe beträgt inkl. des 90° Sicherheitsbogen 100 mm)
Material: Edelstahl gebürstet

Art.-Nr. 16926

Rahmenblende für Sockeleinkehrdüse



Maße:
Material:
Farbe:

Weiß	Beige	Schwarz	Edelstahl
268 x 102 mm			
Kunststoff			Edelstahl
Weiß	Beige	Schwarz	gebürstet

Weiß	Art.-Nr. 10006
Beige	Art.-Nr. 10005
Schwarz	Art.-Nr. 10004
Edelstahl	Art.-Nr. 10011

Montagebox für Sockeleinkehrdüse




Maße Montagebox:
Material Montagebox:
Material Rahmenblende:
Farbe Rahmenblende:

Montagebox	Set Edelstahl	Set Weiß
B: 300 mm; H: 125 mm, T: 125 mm		
OSB		
nicht enthalten	Edelstahl	rostfreier Stahl
nicht enthalten	Edelstahl gebürstet	Weiß

MB	Art.-Nr. 10007
Edelstahl	Art.-Nr. 10010
Weiß	Art.-Nr. 10012

Zur Installation der Sockeleinkehrdüse in der Wand.

Rahmenblende für Montagebox



Maße:
Material:
Farbe:

Weiß	Edelstahl
310 mm x 135 mm	
Edelstahl Weiß beschichtet	Edelstahl gebürstet
Weiß	Edelstahl

Weiß	Art.-Nr. 10009
Edelstahl	Art.-Nr. 10008

Komplett-Set für Sockeleinkehrdüse















1x Sockeleinkehrdüse
1x Rahmenbl. für Sockeleinkehrdüse
1x 90° Bogen kurz
1x Verbindungsmuffe für Bögen
1x Montageleitung
2x Schlauchschelle

Weiß	Beige	Schwarz	Edelstahl
Kunststoff - Weiß	Kunststoff - Beige	Kunststoff - Schwarz	METALL - Edelstahl
Kunststoff - Weiß	Kunststoff - Beige	Kunststoff - Schwarz	METALL - Edelstahl
90° Bogen kurz (Sicherheitsbogen)			
Verbindungsmuffe für Bögen			
Montageleitung - flexibel - 50,8 mm - 50 cm			
Schlauchschelle			

Weiß	Art.-Nr. 10002w
Beige	Art.-Nr. 10002b
Schwarz	Art.-Nr. 10002sch
Edelstahl	Art.-Nr. 10003

MAGIC - Saugdose

Viele verschiedene Variationen möglich:

<p>SAUGDOSE "SCHWARZ"</p>  <p>Art.-Nr. 1561.0</p>	<p>SAUGDOSE "WEISS"</p>  <p>Art.-Nr. 1562.0</p>	<p>SAUGDOSE "SILBER"</p>  <p>Art.-Nr. 1565.0</p>																	
<p>MONTAGEPLATTE "LIVING"</p>  <p>Art.-Nr. 1560.LIV</p>	<p>MONTAGERAHMEN*</p>  <p>Art.-Nr. 1450.OE</p>	<p>MONTAGEPLATTE "LIGHT"</p>  <p>Art.-Nr. 1560.LIG</p>																	
<p>RAHMENBLENDE "LIVING"</p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">  SOLID SCHWARZ Art.-Nr. L4803NR </td> <td style="text-align: center;">  SOLID BLAU Art.-Nr. L4803BD </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  AMARANT METALLIC Art.-Nr. L4803AT </td> <td style="text-align: center;">  BRONZE Art.-Nr. L4803BO </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  SOLID WEISS Art.-Nr. L4803BA </td> <td style="text-align: center;">  GRAPHIT Art.-Nr. L4803GF </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  TITAN Art.-Nr. L4803TC </td> <td style="text-align: center;">  ALUMINIUM Art.-Nr. L4803AL </td> </tr> </table>		 SOLID SCHWARZ Art.-Nr. L4803NR	 SOLID BLAU Art.-Nr. L4803BD	 AMARANT METALLIC Art.-Nr. L4803AT	 BRONZE Art.-Nr. L4803BO	 SOLID WEISS Art.-Nr. L4803BA	 GRAPHIT Art.-Nr. L4803GF	 TITAN Art.-Nr. L4803TC	 ALUMINIUM Art.-Nr. L4803AL	<p>RAHMENBLENDE "LIGHT"</p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">  JELLY BLAU Art.-Nr. N4803BJ </td> <td style="text-align: center;">  OPAL WEISS Art.-Nr. N4803OB </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  OPALORA Art.-Nr. N4803AP </td> <td style="text-align: center;">  JELLY ROT Art.-Nr. N4803RJ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  SILBER GLÄNZEND Art.-Nr. N4803SA </td> <td style="text-align: center;">  TITAN Art.-Nr. N4803TA </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  ALUFARBIG Art.-Nr. N4803AL </td> <td style="text-align: center;">  REINWEISS Art.-Nr. N4803LB </td> </tr> </table>		 JELLY BLAU Art.-Nr. N4803BJ	 OPAL WEISS Art.-Nr. N4803OB	 OPALORA Art.-Nr. N4803AP	 JELLY ROT Art.-Nr. N4803RJ	 SILBER GLÄNZEND Art.-Nr. N4803SA	 TITAN Art.-Nr. N4803TA	 ALUFARBIG Art.-Nr. N4803AL	 REINWEISS Art.-Nr. N4803LB
 SOLID SCHWARZ Art.-Nr. L4803NR	 SOLID BLAU Art.-Nr. L4803BD																		
 AMARANT METALLIC Art.-Nr. L4803AT	 BRONZE Art.-Nr. L4803BO																		
 SOLID WEISS Art.-Nr. L4803BA	 GRAPHIT Art.-Nr. L4803GF																		
 TITAN Art.-Nr. L4803TC	 ALUMINIUM Art.-Nr. L4803AL																		
 JELLY BLAU Art.-Nr. N4803BJ	 OPAL WEISS Art.-Nr. N4803OB																		
 OPALORA Art.-Nr. N4803AP	 JELLY ROT Art.-Nr. N4803RJ																		
 SILBER GLÄNZEND Art.-Nr. N4803SA	 TITAN Art.-Nr. N4803TA																		
 ALUFARBIG Art.-Nr. N4803AL	 REINWEISS Art.-Nr. N4803LB																		

*Notwendig zur Montage aller Saugdosen der Serien "LIVING" & "LIGHT"

Montagerahmen 1 - EURO-STABILO / EURO-STYLE



Montagerahmen für Saugdose EURO-SYTLÉ und EURO-STYLE
Inkl. Putzdeckel

Art.-Nr. **030014**

Montagerahmen 2 - EURO-STABILO / EURO-STYLE



Montagerahmen rund für Saugdose EURO-SYTLÉ und EURO-STABILO
Inkl. Wasserwaage im Putzdeckel

Art.-Nr. **030015**


Montagerahmen - ELEGANZ 1 / ELEGANZ 2



Passend für Saugdose ELEGANZ 1 und ELEGANZ 2
Inkl. Putzdeckel
Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

Art.-Nr. **030018**

Montagerahmen - STANDARD / PREMIUM / RUSTIC / WALLY-FLEX



Material:
Farbe:

Weiß	Metall
Kunststoff	Metall
Weiß	-

Passende Saugdosen: STANDARD / PREMIUM / RUSTIC
Passender Putzdeckel: [Art.-Nr.030016](#)

Weiß	Art.-Nr. 030013
Metall	Art.-Nr. 030017

Montagerahmen - FUTURA



Montagerahmen für Saugdose FUTURA
Inkl. Putzdeckel

Art.-Nr. **34350**

Montagerahmen - CLASSICO



Montagerahmen für Saugdose CLASSICO (S.29)
Inkl. Putzdeckel
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen:
- 90° Bogen (Sicherheitsbogen) f. Massivwände
- gerader Anschluss f. Massivwände
- 90° Bogen (Sicherheitsbogen) f. Leichtbauwände
- gerader Anschluss f. Leichtbauwände


90° massiv	Art.-Nr. 1450.4E
gerade massiv	Art.-Nr. 1450.5E
90° trocken	Art.-Nr. 1450.14
gerade trocken	Art.-Nr. 1450.15



Montagerahmen - DAVINCI

Montagerahmen für Saugdose DAVINCI (S.30)
Inkl. Putzdeckel
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen:
- 90° Bogen (Sicherheitsbogen)
- gerader Anschluss
- T-Abgang

90°	Art.-Nr. 030111000
gerade	Art.-Nr. 030111001
T-Abgang	Art.-Nr. 030111002



Montagerahmen - MILLENIUM

Montagerahmen für Saugdose MILLENIUM (S.29)
Inkl. Putzdeckel
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen:
- 90° Bogen (Sicherheitsbogen)
- gerader Anschluss
- T-Abgang

90°	Art.-Nr. 030511000
gerade	Art.-Nr. 030451001
T-Abgang	Art.-Nr. 030511002



Montagerahmen - BODEN

Montagerahmen für Saugdose DAVINCI (S.30)
Material: Metall
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen:
- 90° Bogen (Sicherheitsbogen)
- gerader Anschluss

90°	Art.-Nr. 1450.2E
gerade	Art.-Nr. 1450.3E



Saugdosenverlängerung

Für tiefsitzende Saugdosen.
Einsetzbar bei:
- zu starkem Putzauftrag oder
- zu starker Verschalung

Art.-Nr. **030810**



Saugdosenverlängerung - DAVINCI und MILLENIUM

Verlängerung für DAVINCI und MILLENIUM Wandeinbaudosen

Art.-Nr. **030511003**



Putzdeckel - für Montagerahmen 030014

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

Art.-Nr. **030019**

Für Montagerahmen: [Art.-Nr.030014](#) (S. 36)

Zubehör

Saugschläuche

In dem Sortiment von HKW steht Ihnen eine Bandbreite von hochwertigen Saugschläuchen zur Auswahl:

Saugschlauch STANDARD

Die preisgünstige Ausführung ist in beliebiger Länge von 1-15 m erhältlich.

Saugschläuche LUXUS

Bei dieser Ausführung sind alle Saugschläuche mit einem vorteilhaften Ein/Ausschalter am Handgriff versehen. Dieser lässt sich flexibel um 360° an der Einsteckkupplung drehen.

Saugschläuche POWERCONTROL

Diese Ausführung bietet Ihnen die Möglichkeit die Motorleistung des Zentralgerätes mit Hilfe eines Schiebereglers bequem am Handgriff zu steuern.

Saugbürsten & Saugdüsen

Egal ob zur Beseitigung von Tierhaaren, zur Reinigung von Laptops oder zum Entfernen von groben Schmutz - HKW bietet durch die Vielzahl von verschiedenen Saugbürsten und Saugdüsen für jeden Einsatzzweck die passende Lösungsmöglichkeit.

Tipp:

Durch die Bereitstellung von sorgfältig zusammengestellten Komplett-Sets sind Sie auf der sicheren Seite keine wichtigen Saugbürsten und -düsen zu vergessen!



Bei weiteren Fragen:

+49 (0) 4182 - 80 65 80
info@hkw-tostedt.de



Saugzubehör-Set LUXUS (11-teilig)



Saugschlauch in 6 verschiedenen Längen wählbar!

Inhalt:

1x Saugschlauch LUXUS		S. 46
1x Grobschmutzdüse	Art.-Nr. 90998	S. 40
1x Fugendüse KLEIN	Art.-Nr. 30155	S. 40
1x Kombi-Düse (Möbelpinsel u. Saugdüse)	Art.-Nr. 30150	S. 41
1x Heizkörper-/Fugenbürste	Art.-Nr. 30080	S. 41
1x Bodendüse LUXUS-COMBO - umschaltbar	Art.-Nr. 045189	S. 43
1x Schlauchschutz TEXTIL		S. 50
1x Überziehhilfe für Schlauchschutz	Art.-Nr. 30159	S. 50
1x Teleskoprohr - verchromt	Art.-Nr. 045113	S. 52
1x Wandhalter für Teleskoprohr/Saugrohr	Art.-Nr. 90990	S. 52
1x Aufbewahrungskorb - verchromt	Art.-Nr. 34305	S. 53

6 m Schlauch	Art.-Nr. 3060
8 m Schlauch	Art.-Nr. 3080
9 m Schlauch	Art.-Nr. 3090
10,5 m Schlauch	Art.-Nr. 3105
12 m Schlauch	Art.-Nr. 3120
15 m Schlauch	Art.-Nr. 3150

Saugzubehör-Set LUXUS POWERCONTROL (11-teilig)



Saugschlauch in 6 verschiedenen Längen wählbar!

Inhalt:

1x Saugschlauch POWERCONTROL		S. 46
1x Grobschmutzdüse	Art.-Nr. 90998	S. 40
1x Fugendüse KLEIN	Art.-Nr. 30155	S. 40
1x Kombi-Düse (Möbelpinsel u. Saugdüse)	Art.-Nr. 30150	S. 41
1x Heizkörper-/Fugenbürste	Art.-Nr. 30080	S. 41
1x Bodendüse LUXUS-COMBO - umschaltbar	Art.-Nr. 045189	S. 43
1x Schlauchschutz TEXTIL		S. 50
1x Überziehhilfe für Schlauchschutz	Art.-Nr. 30159	S. 50
1x Teleskoprohr - verchromt	Art.-Nr. 045113	S. 52
1x Wandhalter für Teleskoprohr/Saugrohr	Art.-Nr. 90990	S. 52
1x Aufbewahrungskorb - verchromt	Art.-Nr. 34305	S. 53

6 m Schlauch	Art.-Nr. 3060PC
8 m Schlauch	Art.-Nr. 3080PC
9 m Schlauch	Art.-Nr. 3090PC
10,5 m Schlauch	Art.-Nr. 3105PC
12 m Schlauch	Art.-Nr. 3120PC
15 m Schlauch	Art.-Nr. 3150PC

Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM (8-teilig)



Saugschlauch in 6 verschiedenen Längen wählbar!

Inhalt:

1x Saugschlauch LUXUS		S. 46
1x Glattbodenbürste KLEIN - 30 cm	Art.-Nr. 30040	S. 40
1x Grobschmutzdüse	Art.-Nr. 90998	S. 40
1x Fugendüse KLEIN	Art.-Nr. 30155	S. 40
1x Möbelpinsel	Art.-Nr. 045160	S. 41
1x Bodendüse (umschaltbar)	Art.-Nr. 30158	S. 43
1x Teleskoprohr - verchromt	Art.-Nr. 045113	S. 52
1x Wandhalter für Saugschlauch - Metall	Art.-Nr. 045050	S. 53

6 m Schlauch	Art.-Nr. 3010
8 m Schlauch	Art.-Nr. 3011
9 m Schlauch	Art.-Nr. 3012
10,5 m Schlauch	Art.-Nr. 3013
12 m Schlauch	Art.-Nr. 3014
15 m Schlauch	Art.-Nr. 3015

Saugzubehör-Set BLACK SYSTEM POWERCONTROL (8-teilig)



Saugschlauch in 6 verschiedenen Längen wählbar!

Inhalt:

1x Saugschlauch POWERCONTROL		S. 46
1x Glattbodenbürste KLEIN - 30 cm	Art.-Nr. 30040	S. 40
1x Grobschmutzdüse	Art.-Nr. 90998	S. 40
1x Fugendüse KLEIN	Art.-Nr. 30155	S. 40
1x Möbelpinsel	Art.-Nr. 045160	S. 41
1x Bodendüse - umschaltbar	Art.-Nr. 30158	S. 43
1x Teleskoprohr - verchromt	Art.-Nr. 045113	S. 52
1x Wandhalter für Saugschlauch - Metall	Art.-Nr. 045050	S. 53

6 m Schlauch	Art.-Nr. 3010PC
8 m Schlauch	Art.-Nr. 3011PC
9 m Schlauch	Art.-Nr. 3012PC
10,5 m Schlauch	Art.-Nr. 3013PC
12 m Schlauch	Art.-Nr. 3014PC
15 m Schlauch	Art.-Nr. 3015PC

Saugzubehör-Set STANDARD (11-teilig)



Saugschlauch in 6 verschiedenen Längen wählbar!

Inhalt:

1x Saugschlauch STANDARD		S. 46
1x Fugendüse KLEIN - 20 cm	Art.-Nr. 30155	S. 40
1x Grobschmutzdüse	Art.-Nr. 90998	S. 40
1x Heizkörper-/Fugenbürste	Art.-Nr. 30080	S. 41
1x Kombi-Düse (Möbelpinsel & Saugdüse)	Art.-Nr. 30150	S. 41
1x Bodenbürste LUXUS-COMBO - umschaltbar	Art.-Nr. 045189	S. 43
1x Schlauchschutz - TEXTIL		S. 50
1x Überziehhilfe für Schlauchschutz	Art.-Nr. 30159	S. 50
1x Wandhalter für Teleskoprohr/Saugrohr	Art.-Nr. 90990	S. 52
1x Teleskoprohr - verchromt	Art.-Nr. 045113	S. 52
1x Aufbewahrungskorb - verchromt	Art.-Nr. 34305	S. 53

6 m Schlauch	Art.-Nr. 3060ST
8 m Schlauch	Art.-Nr. 3080ST
9 m Schlauch	Art.-Nr. 3090ST
10,5 m Schlauch	Art.-Nr. 3105ST
12 m Schlauch	Art.-Nr. 3120ST
15 m Schlauch	Art.-Nr. 3150ST

Fugendüse KLEIN - 20 cm



Länge = 20 cm
 Ø = 3,2 cm innen

Art.-Nr. 30155

Fugendüse GROß - 30 cm



Länge = 30 cm
 Ø = 3,2 cm innen

Art.-Nr. 30157


Fugendüse MAXI - 60 cm



Länge = 60 cm
 Ø = 3,2 cm innen

Art.-Nr. 30154

Boden- / Polster-Fusseldüse



Breite:
 Anschlussmaß:
 Besonderheit:

Boden	Polster
ca. 22 cm	ca. 16 cm
Ø 3,2 cm innen	
mit Fadenheber	

Boden	Art.-Nr. 045165
Polster	Art.-Nr. 045166

Gobschmutzdüse



Mit Leiste zum Bürsten und Schaben
 Breite = 12 cm
 Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen

Art.-Nr. 90998

Kleiderbürste



Kleiderbürste mit hochwertigen weichen Borsten.
 Gesamtlänge = 23 cm / Sauglänge = 12 cm
 Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen

Art.-Nr. 30070



Möbelpinsel

Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen
Dient zum Absaugen von Möbeln und Polstern

Art.-Nr. **045160**



Kombi-Düse (Möbelpinsel u. Saugdüse)

Beidseitig verwendbar.
1. Seite = Möbelpinsel mit sehr weichen Borsten
2. Seite = ausgeklappt = Polsterdüse
Möbelpinsel = Ø 7 cm
Polsterdüse = Breite 16 cm
Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen

Art.-Nr. **30150**



Heizkörper-/Fugenbürste

Für Heizkörper-Lamellen geeignet.
Länge = 15,5 cm
Nur in Verbindung mit der Fugendüse zu benutzen.

Art.-Nr. **30080**



Polster- und Autositzbürste

Polsterdüse 2-teilig, Borstenkranz abnehmbar.
Breite = 14 cm bzw. 15 cm mit Borstenkranz
Anschlussmaß = Ø 3,2 cm innen

Art.-Nr. **045153**



Saugdüsen-Set Weiß - 4-teilig

Anschlussmaß = Ø 3,2 cm (innen)
Inhalt:
1x Glattbodenbürste
1x Fugendüse
1x Grobschmutzdüse
1x Möbelpinsel

Art.-Nr. **300110**



KFZ - Saugzubehör-Set - 4-teilig

Anschlussmaß = Ø 3,2 cm (innen)
Inhalt:
1x Zubehörhalter für Teleskoprohr
1x Fugendüse
1x Polster und Autositzbürste (mit abnehmbaren Bürstenkranz)
1x Kombi-Düse (Möbelpinsel u. Saugdüse)

Art.-Nr. **061200**

Teppichbürste



Breite:
Saugbreite:
Besonderheit:
Stutzen für Saugrohr:

klein	groß
21 cm	28 cm
21 cm	25 cm
Abnehmbares Vorderteil Randbesaugung	Gummilippe Fremdluftöffnung Oberseite
Stutzen für Saugrohr: Ø 3,2 cm innen	

Bodendüse mit rotierender Teppichbürste. Antrieb durch Saugluft.

klein	Art.-Nr. 30024
groß	Art.-Nr. 30025

TURBOCAT - Saugbürste



Rotierende Teppichbürste für Fäden, Fusseln und Haare. Extra starke Saugkraft.
Wird durch Saugluft angetrieben.
Breite = 32 cm
Saugbreite = 30,5 cm
Höhe = 9 cm
Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen

Art.-Nr. **045228**

Handbürste TURBO



Antrieb durch Saugluft. Rotierende Handbürste für Polster, Autositze, Kofferraum etc.
Breite = 16 cm
Saugbreite = 14,5 cm
Höhe = 7 cm
Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen

Art.-Nr. **045237**

Glattbodenbürste



Breite:
Saugbreite:
Höhe:
Stutzen für Saugrohr:

klein	groß
30 cm	36 cm
29,5 cm	35,5 cm
7,5 cm	
Ø 3,2 cm innen / Saugstutzen drehbar	

klein	Art.-Nr. 30040
groß	Art.-Nr. 30050
Naturhaar	Art.-Nr. 30040NH

Bodenbürste 180° - Weiß



Breite = 28 cm
Saugbreite = 25 cm
Höhe = 8,5 cm
Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen

Art.-Nr. **300100**

Bodendüse WISCHMOP



Mit abnehmbarem Wischmop an Unterseite
Falls kein Wasserabscheider vorhanden, nur für Trockenreinigung nutzen!

Art.-Nr. **045168**

Passender Abscheider: [Art.-Nr. 34201](#) [Art.-Nr. 34202](#) (S. 44)



Standard Teppich-/Hartbodendüse

Umschaltbar durch Tastendruck
Breite = 27 cm
Saugbreite = 26,5 cm
Höhe = 7,5 cm
Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen / Saugstutzen drehbar

Art.-Nr. 30060



Bodendüse - umschaltbar

Mit Stützrollen, verchromte Gleitsohle, Bürstenleiste, Fusselleiste, Silikonstreifen.
Breite = 26 cm
Saugbreite = 25,5 cm
Höhe = 6,5 cm
Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen / Saugstutzen drehbar

Art.-Nr. 30158



Bodendüse LUXUS-COMBO - umschaltbar

Der Allrounder für alle Fußböden

Für Teppich- und Hartboden, mit Stützrollen, umschaltbar, mit Randbesaugung.
Maße: Breite = 28 cm
Saugbreite = 27,5 cm
Höhe = 7,5 cm
Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm innen / Saugstutzen drehbar

Schwarz Art.-Nr. 045189

Weiß Art.-Nr. 045189w

Tiersaug-Noppenstriegel / -Kammstriegel / -Bürste



Länge:
Stutzen Saugrohr:

Noppen	Kamm	Bürste
	20 cm	
	Ø 3,2 cm innen	

Noppen Art.-Nr. 045902

Kamm Art.-Nr. 045901

Bürste Art.-Nr. 045900

Zum Absaugen von Haaren, Schuppen, Staub aus dem Fell von Tieren.
Angenehm für Tiere.

Dreieckbürste



Dreieckbürste für den Hausgebrauch
Breite = 26 cm
Höhe = 8,5 cm
Stutzen für Saugrohr = Ø 3,2 cm (innen)
- mit Gummilippe
- mit Fadenheber
- mit Stützrolle

Art.-Nr. 30090



Tierpflege-Set - 3-teilig

Passt an das Teleskoprohr und direkt an den Handgriff

- Inhalt:
- 1x Tiersaug-Bürste
 - 1x Tiersaug-Noppenstriegel
 - 1x Tiersaug-Kammstriegel



Art.-Nr. 3201



Minidüsen-Saug-Set

Nützliches Saugzubehör für den Feinbereich wie Computer-Tastatur, HiFi-Geräten etc.
Anschlussmaß = Ø 32 mm innen

Art.-Nr. 061405



CATCH-MASTER

Fängt eingesaugte Kleinteile bereits am Handgriff ab,
wo sie bequem entnommen werden können.
Stutzen für Saugrohr: 3,2 cm innen

Art.-Nr. 045149



Ascheschlucker / Aschpott

Spezieller Asche-Abscheider (aus Metall):
Inhalt: ca. 20 Liter.
Inkl. Drahtsiebfilter, flexibler Saugschlauch aus Metall - Ø 40 mm; L = 90 cm, Metallrohrdüse
Anschluss durch den Saugschlauch

Art.-Nr. 34101



Wasser- und Grobschmutzabscheider

Volumen ca. 40 Liter
inkl. Zubehör
Kunststoff verchromt
Maße: 40 x 40 x 65 cm

Art.-Nr. 34201



Flüssigkeitsabscheider für Handgriff

Wird zwischen Handgriff und Saugrohr/Teleskoprohr gesteckt

Art.-Nr. 342012

Verfügbar ab
01.10.2021

Saugschlauch FUNK CONTROL

Steuerleitung vergessen oder defekt?

Kein Problem, der Saugschlauch FUNK CONTROL löst Ihr Problem im Handumdrehen. Mittels Funkmodul am Handgriff ermöglicht diese Technik die direkte Kommunikation mit dem am Zentralgerät sitzenden Empfängermodul. Ein-/Ausschalten am Handgriff des Zentralgeräts ist somit wie gewohnt einfach und schnell möglich.

Zusätzlich wird durch diese Lösung noch Gewicht im Saugschlauch gespart, da hier auf die Steuerleitung innerhalb des Saugschlauchs verzichtet werden kann. Der Saugschlauch FUNK CONTROL funktioniert mit allen unseren Zentralstaubsaugergeräten und kann bei Bestandsanlagen schnell und einfach nachgerüstet werden.

Die Länge des Saugschlauchs FUNK CONTROL ist beliebig bis zu einer Länge von 20 m wählbar.

Weitere Infos auf S. 46



Ersatzteile für viele Marken!

Ab Seite 56



BEAM



Saugschlauch STANDARD



Passend für fast alle gängigen Zentralstaubsauger- bzw. Saugdosensysteme
 Inkl. Einsteckkupplung mit umlaufenden Kontaktring
 Inkl. Handgriff METALL (verchromt)
 Saugleistung am Handgriff steuerbar mittels regulierbarer Fremdluftöffnung
 Außendurchmesser Einsteckkupplung: 3,7 cm
 Innendurchmesser Saugschlauch: 3,2 cm
 Außendurchmesser Saugschlauch: 4,0 cm

6 m	Art.-Nr. 051060S
8 m	Art.-Nr. 051080S
9 m	Art.-Nr. 051090S
10,5 m	Art.-Nr. 051105S
12 m	Art.-Nr. 051120S

Saugschlauch LUXUS



Passend für fast alle gängigen Zentralstaubsauger- bzw. Saugdosensysteme
 Inkl. Einsteckkupplung mit zwei Kontaktstiften
 Inkl. Handgriff 360° drehbar mit Schiebeschalter (An/Aus)
 Austauschbarer Saugstutzen (Metall)
 Saugleistung am Handgriff steuerbar mittels regulierbarer Fremdluftöffnung
 Außendurchmesser Einsteckkupplung: 3,7 cm
 Innendurchmesser Saugschlauch: 3,2 cm
 Außendurchmesser Saugschlauch: 4,0 cm

6 m	Art.-Nr. 051060L
8 m	Art.-Nr. 051080L
9 m	Art.-Nr. 051090L
10,5 m	Art.-Nr. 051105L
12 m	Art.-Nr. 051120L
15 m	Art.-Nr. 051150L

Saugschlauch POWERCONTROL



Passend für fast alle gängigen Zentralstaubsauger- bzw. Saugdosensysteme
 Inkl. Einsteckkupplung mit zwei Kontaktstiften
 Inkl. Handgriff 360° drehbar mit Power Control Funktion
 Austauschbarer Saugstutzen (Metall)
 Saugleistung am Handgriff steuerbar mittels regulierbarer Fremdluftöffnung
 Außendurchmesser Einsteckkupplung: 3,7 cm
 Innendurchmesser Saugschlauch: 3,2 cm
 Außendurchmesser Saugschlauch: 4,0 cm

6 m	Art.-Nr. 051060PC
8 m	Art.-Nr. 051080PC
9 m	Art.-Nr. 051090PC
10,5 m	Art.-Nr. 051105PC
12 m	Art.-Nr. 051120PC
15 m	Art.-Nr. 051150PC

Saugschlauch FLISY



Sehr leichter Saugschlauch, da drahtlose Übertragung zur Einsteckkupplung
 Passend für fast alle gängigen Zentralstaubsauger- bzw. Saugdosensysteme
 Inkl. Einsteckkupplung mit zwei Kontaktstiften
 Inkl. Handgriff 360° drehbar mit Schiebeschalter (An/Aus)
 Austauschbarer Saugstutzen (Metall)
 Saugleistung am Handgriff steuerbar mittels regulierbarer Fremdluftöffnung
 Außendurchmesser Einsteckkupplung: 3,7 cm
 Innendurchmesser Saugschlauch: 3,2 cm
 Außendurchmesser Saugschlauch: 4,0 cm

6 m	Art.-Nr. 051060F
8 m	Art.-Nr. 051080F
9 m	Art.-Nr. 051090F
10,5 m	Art.-Nr. 051105F
12 m	Art.-Nr. 051120F
15 m	Art.-Nr. 051150F

Saugschlauch STRETCH



Ausziehbar von 1,55 - 6,00 m/9,00 m
 Ergonomischer Handgriff mit Zuluftregelung und Einsteckkupplung
 Ohne An/Ausschalter

6m ohne Handgriff & Einsteckkupplung: [Art.-Nr.050656](#)

9m ohne Handgriff & Einsteckkupplung: [Art.-Nr.050659](#)

6 m	Art.-Nr. 050661
9 m	Art.-Nr. 050660

FUNK CONTROL - Handgriff & Empfänger



Handgriff mit FUNK CONTROL inkl. Empfänger und Netzteil
 Zum Ein-Ausschalten des Zentralstaubsauger-Systems aus der Ferne mittels Handgriff

Saugschlauchlänge kann beliebig (bis max. 20 m) gewählt werden.

Art.-Nr. **050211**



Handgriff STANDARD

Kunststoff	Kunststoff mit Luftregulierschieber
Kunststoff mit Metallstutzen	Mit Luftregulierschieber inkl. Muffe und Klickring zur einfachen Befestigung am Saugschlauch STANDARD mit Chromstutzen, verklebt
Metall	Handgriff Metall, verchromt für Saugschlauch (ohne Ein-/Aus-Schalter): mit Saugkraftregulierung, Einsteckteil mit Gewinde zur Befestigung am Saugschlauch drehbar

Passender Gewinding: [Art.-Nr.999251](#) (S. 48) Passender Klickring: [Art.-Nr.999250](#) (S. 48)

Kunststoff	Art.-Nr. 999252
Kunststoff Metallstutzen	Art.-Nr. 30121
Metall	Art.-Nr. 30120



Handgriff LUXUS & POWERCONTROL

	LUXUS	LUXUS +M	POWERCONTROL	POWERCONTROL +M
Ausführung:	Für Saugschlauch LUXUS		Für Saugschlauch POWERCONTROL	
Eigenschaften:	Mit Ein/Ausschalter, Mit zwei Schleifkontaktstiften, Drehbar 360°		Mit POWERCONTROL Funktion, Mit zwei Schleifkontaktstiften, Drehbar 360°	
Mit Mundstück:	nein	ja	nein	ja

Luxus	Art.-Nr. 050003
PC	Art.-Nr. 050009
Luxus + M	Art.-Nr. 050003m
PC + M	Art.-Nr. 050009m



Handgriff FLISY

Handgriff für Saugschlauch FLISY
Mit Ein-/Ausschalter
Drehbar 360°
Auch inkl. Einsteckkupplung als Set erhältlich!
Passender Gewinding: [Art.-Nr.999255](#) (S. 48)
Passender Klickring: [Art.-Nr.999254](#) (S. 48)

Handgriff	Art.-Nr. 050011
Set	Art.-Nr. 050015



RETRAFLEX - Handgriff

drehbar 360°
passend zum Saugschlauch RETRAXFLEX in allen Längen:
9,1 m, 12,2 m, 15,2 m

ohne Mundst.	Art.-Nr. 054001
mit Mundst.	Art.-Nr. 054001M



Handgriff LUXUS (alte Ausführung) - Kontakt eng & weit

	eng	weit
Eigenschaften:	Mit Ein-/Ausschalter Drehbar 360°	
Ausführung:	Kontakt eng	Kontakt weit

Handgriff für Saugschlauch LUXUS (alte Ausführung)

eng	Art.-Nr. 050000
weit	Art.-Nr. 050001



Handgriff PISTOL GRIP - Kontakt eng & weit

	eng	weit
Eigenschaften:	Mit Ein-/Ausschalter	
Ausführung:	Kontakt eng	Kontakt weit

Handgriff für Saugschlauch PISTOL GRIP (bis ca. 2004 verkauft)

eng	Art.-Nr. 050007
weit	Art.-Nr. 050008

Mundstück für Handgriff LUXUS/POWERCONTROL



Passend zum Handgriff LUXUS
Mit Luftregulierung und Klickfixierung

Art.-Nr. **050005**

Mundstück PREMIUM für Teleskoprohr PREMIUM



Mit Luftregulierung und doppelter Klickfixierung
Passend auch für Saugschlauch und Handgriff LUXUS
Passend für Teleskoprohr PREMIUM

Art.-Nr. **050006**

Klickring für Handgriff STANDARD



Zur Fixierung des Handgriffs STANDARD am Saugschlauch
In Kombination mit dem Gewinding für Handgriff STANDARD zu verwenden
Passend für alle Ausführungen des Handgriffs STANDARD

Art.-Nr. **999250**

Gewinding für Handgriff STANDARD



Zur Fixierung des Handgriffs STANDARD am Saugschlauch
In Kombination mit dem Klickring für Handgriff STANDARD zu verwenden
Passend für alle Ausführungen des Handgriffs STANDARD

Art.-Nr. **999251**

Klickring für Handgriff FLISY



Zur Fixierung des Handgriffs FLISY am Saugschlauch
In Kombination mit dem Gewinding für Handgriff FLISY zu verwenden

Art.-Nr. **999254**

Gewinding für Handgriff FLISY



Zur Fixierung des Handgriffs FLISY am Saugschlauch
In Kombination mit dem Klickring für Handgriff FLISY zu verwenden

Art.-Nr. **999255**



Abdeckung für Handgriff LUXUS

Obere Kunststoffabdeckung für Handgriff LUXUS

Art.-Nr. **050003A**



EINSTECKKUPPLUNG FÜR SAUGSCHLAUCH STANDARD

Einsteckkupplung für Saugschlauch (ohne Ein-/Ausschalter am Handgriff)
Innen mit Gewinde zur Befestigung am Saugschlauch

Inkl. oder ohne Kontaktschaltring erhältlich

mit KR Art.-Nr. **30130**

ohne KR Art.-Nr. **30131**



Einsteckkupplung LUXUS / POWERCONTROL

Einsteckkupplung für Saugschlauch LUXUS
Mit zwei Schleifkontaktstiften
Drehbar 360°

Art.-Nr. **050010**



Einsteckkupplung FLISY

Einsteckkupplung für Saugschlauch FLISY
Dient als Funkempfänger am Saugschlauch
Drehbar 360°

Art.-Nr. **050012**

Passender Gewinding: [Art.-Nr.999254](#) (S. 48)

Passender Klickring: [Art.-Nr.999255](#) (S. 48)

Schraubkupplung für Saugschlauch STANDARD



Verbindungsschraubmuffe zur Verlängerung eines Saugschlauches (ohne Ein-/Aus-
schalter am Handgriff)
Innen beidseitig mit Gewinde zur Befestigung am Saugschlauch

Art.-Nr. **30140**

Verbindungskupplung für Saugschlauchverlängerung STANDARD



Verbindungs-
muffe zur Verlängerung eines Saugschlauch - STANDARD (ohne Ein-/
Ausschalter am Handgriff)
Innen einseitig mit Gewinde zur Befestigung am Saugschlauch
Innen einseitig glatt zur Befestigung am Handgriff

Art.-Nr. **30142**

Saugschlauchverlängerung STANDARD



Passend für fast alle gängigen Zentralstaubsauger- bzw. Saugdosensysteme bzw. Saugschläuche in Standardausführung
 - inkl. Einsteckkupplung (leicht konisch zulaufend) mit umlaufendem Kontaktring
 - Durchmesser Einsteckkupplung(außen): 37 mm

3 m Art.-Nr. **050103S**

5 m Art.-Nr. **050105S**

Saugschlauchverlängerung LUXUS / POWERCONTROL



Schlauchverlängerung für Saugschläuche mit Ein/Ausschalter am Handgriff

Passend für fast alle gängigen Zentralstaubsauger- bzw. Saugdosensysteme bzw. Saugschläuche in Ausführung LUXUS
 - inkl. Einsteckkupplung (leicht konisch zulaufend) mit Kontaktring
 - Durchmesser Einsteckkupplung(außen): 37 mm

3 m Art.-Nr. **050103L**

5 m Art.-Nr. **050105L**

Schlauchschutz TEXTIL



Zum Schutz von Möbeln, Türzargen usw.
 Einfach über den Saugschlauch ziehen

6 m Art.-Nr. **170304**

8 m Art.-Nr. **170300**

9 m Art.-Nr. **170301**

10,5 m Art.-Nr. **170302**

12 m Art.-Nr. **170303**

15 m Art.-Nr. **170305**

Schlauchschutz SOFT



Mit Reißverschluss
 Gepolsterte Ausführung
 Zum Schutz von Möbeln, Türzargen usw.

7,6 m Art.-Nr. **170310**

9 m Art.-Nr. **170315**

10,5 m Art.-Nr. **170320**

Schlauchschutz Überziehhilfe



Erleichtert die Montage von Schlauchüberzügen
 Durchmesser: ca. 80 mm
 Länge: ca. 45 cm

Art.-Nr. **30159**

Saugschlauch STANDARD - Meterware



Saugschlauch Meterware / Preis pro Meter
 Standardausführung (nur bedingt trittfest).
 Kein Metallhandgriff oder Kontakteinsteckkupplung enthalten
 Innendurchmesser: 32 mm
 Außendurchmesser: 40 mm

Art.-Nr. **30115**

Saugdose - DAVINCI

Die Saugdose DAVINCI gibt es in drei ansprechenden Ausführungen. Alle Modelle sind vollständig aus Metall gefertigt.

Weitere Infos auf S. 32

**NEU IM
SORTIMENT**



Saugschlauch FLISY

Der Saugschlauch FLISY ist eine innovative Weiterentwicklung im Bereich der Saugschläuche für die Zentralstaubsauger von HKW. Durch die Wireless-Technologie bietet der Saugschlauch FLISY die gleiche Funktionalität und Komfort wie unsere herkömmlichen Saugschläuche LUXUS, dies jedoch mit einem angenehm geringeren Gewicht.

Ein weiterer elementarer Vorteil des Saugschlauchs FLISY ist die frei wählbare Länge des Saugschlauchs. Jegliche Saugschlauchlänge von 1-15 m kann individuell nach Kundenwunsch geliefert werden.

weitere Infos auf S. 46

Besonders leicht

Wireless-Technologie

Saugschlauchlänge frei wählbar





Saugrohr / 2-teilig gesteckt

Saugrohr 2teilig gesteckt
Verchromt (kein PVC)
Länge = 2 Teile mit jeweils 50 cm
Anschlussmaß = Ø 3,2 cm

Art.-Nr. **045110**



Teleskoprohr - verchromt

Saugrohr / Teleskoprohr
Metall (verchromt)
Länge = 60 bis 100 cm
Anschlussmaß = Ø 3,2 cm

Art.-Nr. **045113**



Teleskoprohr PREMIUM mit Klickfixierung

Saugrohr / Teleskoprohr
Metall (verchromt)
Länge = 60 bis 100 cm
Anschlussmaß = Ø 3,2 cm

Mit Klickfixierung am oberen Ende

Art.-Nr. **045114**



Wandhalter für Teleskoprohr/Saugrohr

Wandhalter für Saugrohr / Teleskoprohr
Material: Kunststoff
Maße = 8,1 cm x 6,2 cm x 7,0 cm (B/H/T)

Dient zur Aufbewahrung des Teleskoprohrs an der Wand

Art.-Nr. **90990**



Zubehörhalter für Teleskoprohr

Zur Aufbewahrung von Saugzubehörteilen wie bspw. Fugendüse, Grobschmutzdüse oder Möbelpinsel am Teleskoprohr.

Art.-Nr. **90991**



Wandhalter für Saugschlauch - PVC

Speziell für die sichere Aufbewahrung des Schlauches konstruiert.
Maße: 17 cm x 16 cm x 10 cm (BxHxT)

Art.-Nr. 045039



Wandhalter für Saugschlauch - Metall

Verchromtes Stahlrohr: verhindert das Abrutschen des Saugschlauches
Maße: 14,5 cm x 12 cm x 12 cm (BxHxT)

Art.-Nr. 045050



Aufbewahrungskorb - verchromt

Aufbewahrungskorb mit integriertem Saugschlauch-Halter aus Stahlrohr (verchromt):
Maße: 38 cm x 38 cm x 14 cm (BxHxT)

Art.-Nr. 34305



Zubehör-Tasche

Zur Aufbewahrung des Zubehörs:
2 große Fächer,
4 kleine Fächer,
2 Schlaufen

Art.-Nr. 045012



Cleaning Balls für Saugleitung

Cleaning Balls für die Reinigung des Rohrsystems.
Anwendung: Cleaning Balls in die Saugdose stecken. Das Zentralgerät saugt die Cleaning Balls/Reinigungsbälle ein, welche auf dem Weg durch die Rohrleitung Verschmutzungen entfernt. Die Reinigungsbälle sind wieder verwendbar

Art.-Nr. 30182



Rohrschneider

Unerlässlich zum präzisen Kürzen der Rohre
PVC mit Glasfaserverstärkung
Inkl. 1. Ersatzklinge

Art.-Nr. **30900**

Ersatzklingen für Rohrschneider



2x Ersatzklinge für Rohrschneider

Art.-Nr. **30902**



Unterdruckmessgerät

Messbereich: 0 - 1000 mbar
Zum Überprüfen des Unterdrucks an den Saugschläuchen, Saugdosen oder am Zentralgerät selbst geeignet.

Art.-Nr. **035020**



Saugschlaucheinzugs-System - VROOM - 6,50m

Maße: 40 cm x 8 cm x 55 cm (BxHxT)

Ausziehbares Schlauchsystem für die Wand
Schlauchlänge bis 6,5 m mit spezieller Träger-Box

Zum Einbau zum Beispiel im Kleider- oder Küchenschrank

Art.-Nr. **050050**



WALLY-FLEX - das ausziehbare Schlauchsystem für die Wand

Ausziehbares Schlauchsystem für die Wand
Schlauchlänge bis 4 m mit spezieller Träger-Box
Einschaltung per Knopfdruck Ausschaltung automatisch

Maße: 14 cm x 18,6 cm x 8,5 cm (BxHxT)

Art.-Nr. **050060**

Staubbeutel AERTECNICA/TUBÒ



Aertecnica/TUBÒ - Staubbeutel CM984 (für Modell TP1A, TP2A)

Aertecnica/TUBÒ - Staubbeutel CM985 (für Modell TP3A, TP4A, TX4A)

Inhalt: 5 Stk.

CM984 Art.-Nr. 5984

CM985 Art.-Nr. 5985

Staubbeutel SISTEMAIR - für TECNO Style, TECNO R-evolution



Inhalt TECNO Style: 10 Beutel + 10 Beutelspanner

Inhalt TECNO R-evolution: 5 Stk. | Material: Mikrofaser

Passend für die Modelle TECNO Style: MINI, 150, 250, 350, 450

Passend für die Modelle TECNO R-evolution: 150, 250, 350, 450

TS Art.-Nr. 1614.4

TR Art.-Nr. 1614.5

Papierfiltertüten - SMART



Papierfiltertüten passend für die Modelle:
E 200, 251, 253, 255

Inhalt: 3 Stk.

3 Stk. Art.-Nr. 110181903

Ersatzteile

Nicht nur Ersatzteile für Zentralgeräte der eigenen HKW-Produkte, sondern auch eine große Vielzahl an Ersatzteilen weiterer Marken sind für Sie im umfangreichen HKW-Sortiment verfügbar.

Für folgende Marken sind Ersatzteile lieferbar:



BEAM



Wartungs- & Reparatur-Service


Auf Anfrage steht Ihnen gerne das HKW-Techniker-Team zur persönlichen Beratung wie Wartungsarbeiten und Reparaturen an Ihren Zentralgeräten zur Seite.

Die flexiblen Techniker können entweder die zugesendeten Geräte in der eigenen Serviceabteilung oder Vorort bei Ihnen reparieren.



Bei weiteren Fragen:

+49 (0) 4182 - 80 65 80
info@hkw-tostedt.de



Bsp. Abb.

Kohlebürsten (2er-Pack) passend für		Art.-Nr.
400, 600E, EC+A		135101005
225D		135225196
250D,325D,350D,395D,2000D(Duplex-Gerät),2500D,2600D, 2775		135250194
PU251/PU252/PU253/PU255/PU351E/PU352E/PU353E/PU355		135333780
284, 294, 190E, 2003, 3000		135334153
200E, 361E, 371E, 471E, 400E, 600E, 2500		135334238
PU381E,PU481E,PU491E,PU500E,PU800+C		135334503
225EA, 250EA		135336903
SM185,VC3011,CV3221		135850217
400+A,600+A		135Q6600
Filter passend für	Ausführung	Art.-Nr.
2300	Filterkartusche	110000181
2600	Filterkartusche	110000182
4035	Filterkartusche	110000183
225D, 250D, 325D, 350D	Textilhubfilter	110110275
295D,395D	Textilhubfilter	110110295
187E,250EA,600+A	Textilhubfilter	110110379 u. 110110385
225EA,400+A	Textilhubfilter	110110380 u. 110110386
500E,800E	Textilhubfilter	110110348
1008 (Bar-To-Vac)	Textilhubfilter	110110348
251, 252, 253, 255E	Textilhubfilter	110110352
351E, 352E,353E,361E,371E	Textilhubfilter	110110385
400E bis 2003, 355	Textilhubfilter	110110386
E 200,251,253,255 (3 Stück)	Papierfiltertüten	110181903
Motoren passend für	Ausführung	Art.-Nr.
190E, 284E, 481E, Neovac 2003, Bartovac 2005	Bypass / Tangential	140115950-00
255E,355E	Thru Flow	140116110-01
251E,252E,253E,351E,352E,353E	Bypass / Tangential	140116213-00
361E,400E	Bypass / Tangential	140116859-00
371E,471E,600+A,	Bypass / Tangential	140117123-00
481E	Bypass / Tangential	140117157-00
491E, 297E	Bypass / Tangential	140117743-00
500E,800E,BAR-TO-VAC-3003	Bypass / Tangential	140119599S
295E	Bypass / Tangential	140119918
200EA	Bypass / Tangential	1404913714
250EA (auch baugleiche Saugmotor:140Q6600-057A-MP)	Bypass / Tangential	1404913714
225EA (auch baugleicher Saugmotor:140Q6600-057A-MP)	Bypass / Tangential	1404913719
225D	Bypass / Tangential	140069404001
250D, 325D, 350D, 395D	Bypass / Tangential	14049137613
225D, 187E, 361E, 400E, Bart200	Bypass / Tangential	140069404001
400+600EC Watt 1740/2-stufig	Bypass / Tangential	140Q6600-057A-MP
Platinen passend für	Art.-Nr.	
225D, 250D, 295D - f. Geräte ohne LED	100100192	
325D, 350D, 395D - f. Geräte mit LED	100100193-LED	
200+A,400+A,600+A(=600E=600CE),800+A,	100100529	
400+A,600+A	100100543	
1006/355E	100100552	
1006/355E,PU255,PU284,PU294,PU351,PU352,PU353,PU355,PU361,PU371,PU381,PU471,PU481,PU491,PU500	100100552	
SM185	100100572	
CV3391	100100584	
CV3231	100100592	
250	100100603	
225	100100604	
225EA,250EA,295	100100627	
225, 250, 295, 3221 Kst	100100628	
Sonstige Ersatzteile	Art.-Nr.	
Thermo-Schutzschalter für Geräte: 225D, 25D, 295D, 325D, 350D, 395D	543003005	
Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006	57005026	
Staubbehälter - für 2003 - 3002	57005027	
Staubbehälter - für BEAM 500 + 800	57005029	
Staubbehälter - für 800	57005030	
Staubbehälter - für 400 + 600	57005031	
Staubbehälter - für 225E, 250E,	57005107	
Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775	57120306	
Schaltwippe mit Platine für Luxus-Griff 1. Ausführung	59051653	
Motordichtung - für 144 bis 145 mm Duchmesser	56050631	

Motoren passend für	Ausführung	Art.-Nr.
S250	auf Anfrage	14049137362
C500, S100, S80, TS85, T105	auf Anfrage	140063200264
M05/2 ERSTER TYP	auf Anfrage	140877
PX80, PX85, P80, C80, M03/1 TF, SC20FC, SX20FC, SM20FD, SX20FD, SB20FE	auf Anfrage	140878
P80-C80 120V	auf Anfrage	140879
P150-C150 120V	auf Anfrage	140882
P350, M05/2, SC40TB, SX40TB, SC40TA	auf Anfrage	140885
P250-C250 120V	auf Anfrage	140886
BRAVO	auf Anfrage	140887
TX2A, TP2A, TP2, Q200, TC2, TS2 (ERS.)	Thru Flow	140063300088
M05/3, 32U/53	auf Anfrage	140890
TX1A, TP1A, TP1, TC1, TS1	Thru Flow	140063200388
TX3A, TP3A, TP3, TC3	Thru Flow	140060800002
TX4A, TP4A, TP4, TC4	auf Anfrage	140060800010
PX450, P450, M05/4, SC70TB, SC70TA, SX70TA	auf Anfrage	140895
K200A, K200, K100A, K100	Thru Flow	140900
TS4	auf Anfrage	140907
M03/1, M04/2, 32U/42, SC30TC, SM30TD, SX30TD, SB30TE, M04/3, 32U/43, SC60TA, SC60TB, SB60TE, S150, S250, P150, C150, PX150, P250, C250	auf Anfrage	14049137362

Filter passend für	Ausführung	Art.-Nr.
S100, S250, TS2, TS4	Filterkartusche	110828
TS1, TS85, S80, P80, PX80, PX85, C80, SM20FD, SX20FD, SM30TD, SX30TD	Filterkartusche	110832
Abscheider LT 90/B mit Selbstreinigung, Zentralgeräte K100, K100A, K200, K200A, Linie KOMPATTA KT	Filterkartusche	110881
TP1A	Filterkartusche	110981
TC2, TP2A, TX2A	Filterkartusche	110982
TC3, TX3A, TP3A, TC4 TP4A, TX4A	Filterkartusche	110983

Platinen passend für	Ausführung	Art.-Nr.
K100, K100A, K200, K200A	Entstörungsfilter	100500439
TXA, TPA, TP	Display-Platine inkl. Blende	100834
TC	Display-Platine inkl. Blende	100836
CM 4/3 EL RC8 AERTECNICA	Platine	100840
REMOTE - DISPLAY	-	100842
QB Q200	Platine	100843
SILVER 2000 - (CLASSIC, MICRO, INOX, BASIC)	Platine	100844
ALLE EINPHASIGEN MOD. AERTECNICA (Weiß - UNICA - CM04/2)	Elektronikplatine	100845
P80, P150, P250, P350, P450, PX80, PX85, PX150, PX250, PX450	Platine	100847
C80, C150, C250, SC20FC, SX20FC, SC30TC, SB20FE, SB30TE, SB60TE, SC40TB, SX40TB, SC60TB, SC70TB, SC40TA, SC60TA, SC70TA, SX70TA, SM20FD, SX20FD, SM30TD, SX30TD	Platine	100848
BRAVO CM09 230V	Platine	100849
S100, S250, STUDIO MOD. CM08	Hauptplatine	100858
Studio CM08	Platine	100859
C500	Platine	100869
Perfetto CM07/2	Platine	100870
Classic CM06/2	Platine	100871
K100-200	Platine	100890
K100A-200A	Platine	100891
ALC 03.6A	Entstörungsfilter	100897
TXA - TPA - TP - TC	Hauptplatine	100901
TC	Display-Platine	100903
TC1, TC2, TC3, TC4	LED-Board	100904
TS1, TS2, TS4, TS85, TS105	Hauptplatine	100909

Kohlebürsten passend für	Art.-Nr.
PX80, PX85, P80, C80, M03/1 TF, SC20FC, SM20FD, SX20FC + TEMPERATURFÜHLER	135857
M03/1, M04/2, 32U/42, SB30TE, SB60TE, SC30TC, SM30TD, SX30TD	135860
PX250, PX150, P250, P150, C250, C150	135861
TX1A, TP1A, TP1, TC1, TS1, C500, S100, S80, TS85, TS105	135864
PX450, P450, P350, M05/2, M05/3, M05/4, 32U/53, SC40TA, SC40TB, SX40TB, SC70TA, SC70TB, SX70TA	135865
S150-S250	135867
S80, S100 1° TYP (ERS.)	135874
TX2A, TP2A, TP2, Q200, TC2, TS2 (ERS.)	135875
TX4A, TP4A, TP4, TC4, TX3A, TP3A, TP3, TC3	135905
32U/43, SB60TE, SC60TA, SC60TB, M04/3	135906
TS4	135908
Sonstige Ersatzteile	Art.-Nr.
Dichtung Staubbehälter - für M03/1, M03/1 TF, M04/2, SC20FC, SC30TC, SM20FD, SM30TD, SX20FC, SX20FD, SX30TD	2000375
Dichtung Staubbehälter - für SC40TB, SC60TB, SC70TB, SX40TB, SB20FE, SB30TE, SB60TE	2000376
Dichtung Staubbehälter - für PX450, P450, P350, M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA, SX70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A	2000377
Staubbehälter - für P80, C80	2000756
Schutzhaube passend für Modelle: P80, C80	2000758
Schutzhaube passend für Modelle: P150, P250, C150, C250	2000759
Staubbehälter - für P150, P250, C150, C250, C500	2000783
Staubleiring - für PX85, P80, C80, S80, S100, TS1, TS2, TS85, TS105, M03/1, M03/1 TF, M04/2, SC30TC, SC20FC	2000785
Staubleiring - für PX250, PX150, P250, P150, C250, C150, S150, S250, TS4, C500	2000786
Staubbehälter - für S80, S100	2000857
Schutzhaube - für S100, S80, TS1, TS2, TS85, TS105	2000859
Schutzhaube - für S150, S250, TS4	2000860
Staubbehälter - für S150, S250	2000863
Staubbehälter - für TX1A, TP1A, TP1, TC1, TP2A, TP2, TC2	2001053
Staubbehälter - für TX4A, TP4A, TP4, TC4, TX3A, TP3A, TP3, TC3	2001054
Klammern für Staubbeutel (TP2A, TP4A)	2001059
Ring für Staubbeutel (TP2A)	2001060
Ring für Staubbeutel (TP4A)	2001061
Federn für Klammern für Staubbeutel (TP2A, TP4A)	2510062
Schutzhaube passend für Modelle: P350, P450	25Y5001
Temperaturfühler - für OMEGA	3000532
Sicherung - für C500, TXA, TPA, TP, TC, TS	3000742
Staubleiring Staubbehälter mit Dichtung - für M03/1, M03/1 TF, M04/2	5000060
Staubleiring - für M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A	5000075
Staubleiring Staubbehälter mit Dichtung - für SC40TB, SC60TB, SC70TB, SX40TB, SB20FE, SB30TE, SB60TE	5000685
Staubleiring - für PX450, P450, P350, M05/2, M05/3, M05/4, SC40TA, SC60TA, SC70TA, SX70TA und für Staubabscheider Mod. LT40/A	5000729
Schutzhaube passend für Modelle: TX1A, TP1A, TP1, TC1, TX2A, TP2A, TP2, TC2	5000989
Schutzhaube passend für Modelle: TX4A, TP4A, TP4, TC4, TX3A, TP3A, TP3, TC3	5000990
Griff für Staubbehälter - für TX1A, TP1A, TP1, TC1, TX2A, TP2A, TP2, TC2, TX3A, TP3A, TP3, TC3, TX4A, TP4A, TP4, TC4	5000991
Elektroanschluss passend für alle Modelle der Serien: TC, TP, TPA, TXA	5000992
Staubbehälter mit Griff - für TS1, TS2, TS85, TS105	5001028
Staubbehälter mit Griff - für TS4	5001029
Staubbehälter mit Griff - für TX1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2	5001470
Staubbehälter mit Griff - für TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4	5001471
Staubbehälter mit Griff - für TC3, TC4	5001473
Tastaturfolie - für TP, TPA, TXA	5001492
Staubbehälter mit Griff - für TC1, TC2	500172
Motordichtung - für 144 bis 145 mm Durchmesser	56050631
Staubbehälter - für 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006	57005026
Staubbehälter - für 2003 - 3002	57005027
Staubbehälter - für BEAM 500 + 800	57005029
Staubbehälter - für 800	57005030
Staubbehälter - für 400 + 600	57005031
Staubbehälter - für 225E, 250E,	57005107
Staubbehälter - für BEAM 5000, 7000, 2725, 2775	57120306
Staubbeutel für Abscheider LT150/A, LT150/B und Zentralgeräte KOMPATTA KT (20-St.-Pack.)	5820

Motoren passend für	Art.-Nr.
TR 350 Energy, TS 350 Energy, Techno Green 350, Speedy 350, Visual 350, Infinity, Black Line, Black Line R	1409910.105
Speedy 450	1409910.106
T-Smart Medium, SA7, SA 050/0CL, SA 100 CL Aranc., SA 050/1SL	1409910.111
SA100, SA5, SA100 CL	1409910.112
SA200, SA200 CL	1409910.113
SA300, SA300 CL	1409910.114
SA400, SA400 CL	1409910.115
SA 050/OSL	1409910.116
SA 050/2SL	1409910.117
Jolly, Jolly Kontakt	1409910.119
Sistem Cube	1409910.120
TR 150, TS 150 MINI, Mini TA Gen., Mini TE Gen., Media TA Gen., Media TE Gen., 50TA Gen., 50TE Gen., Speedy 150	1409910.161
TR 250, TS 250, Media Plus TA Gen., Media Plus TE Gen., 100 TA Gen., 100TE Gen., Tecno Green 250, Speedy 250, Visual 250, Anniversary 250, Tecno Soft	1409910.162
Tecno Star 2 motori	1409910.169
Wolly2 150, T-Box 150	1409910.171
Wolly2 300, T-Box 300, Tecno Star Dual Power	1409910.172
Wolly 150	1409910.173
Wolly 300	1409910.174
T-Smart Big	1409910.180
TR 450 Energy, TS 450 Energy (ab ca. Mitte BJ 2016)	1409910.190
Mini TA, Mini TE, Media TA, Media TE	1409910.500
Media Plus TA, Media Plus TE	1409910.501
50TA, 50TE	1409910.502
100TA, 100TE	1409910.503
200TA, 200TE	1409910.504
400TA, 400TE	1409910.505
TR 350, TR 450, TS 350, TS450, 200TA Gen., 200TE Gen., 400TA Gen., 400TE Gen., Anniversary 350	1409910.513
Platinen passend für	
Centrale aspirante INFINITY, Black Line R-Evolution	1009910.226
Jolly, Jolly Kontakt, Sistem Cube, Speedy 150-450, Visual 250+350	1009910.202
Mini TA +Gen., Media TA +Gen., Media Plus TA +Gen., 50TA +Gen., 100TA +Gen., 200TA +Gen., 400TA +Gen.	1009910.200
SA100-400, SA 5+7, SA050/OCL, SA 100CL-400CL, SA 050/OSL+1SL+2SL ab Baujahr 1/1997	1009910.205
SA100-400, SA 5+7, SA050/OCL, SA 100CL-400CL, SA 050/OSL+1SL+2SL bis Baujahr 12/1996	1009910.207
Tecno Star 2 motori	1009910.204
Tecno Star Dual Power	1009910.235kit
TR 150, TR 250, TR 350, TR 350 Ene., TR 450, TR450 Ene., Techno Green 250, Techno Green 350	1009910.236
TS150 MINI, TS150, TS250, TS350 + Ene., TS450 +Ene., Mini TE +Gen., Media TE +Gen., Media Plus TE +Gen., 50TE +Gen., 100TE +Gen., 200TE +Gen., 400TE +Gen., Wolly 150+300, T-Box 150, T-Box 300, T-Smart, Anniversary, TECNO SOFT, Black Line	1009910.201
Wolly 150, Wolly 300	1009910.203
Centrale aspirante INFINITY, Black Line R-Evolution	1009910.227

Filter passend für	Ausführung	Art.-Nr.
TS150+250+350+450, Media TA+TE, 50-400TA+TE, SA5, SA050-400, Speedy 250-450, Visual 350, Anniversary, TECNO SOFT, SUNNY BIG	Filterpatrone	1101610.0
TR150+250+350+450, TR350 Energy+450Energy, Tecno Green 250+350, INFINITY, Black Line	Filterpatrone	1101610.0R
SA200, SA300, SA400	Filterpatrone	1101610.1
Sistem Cube	Sicherheitsfilter	1101610.15
TS150 MINI, Mini TA+TE Gen., Mini TA+TE, T-Smart Medium+Big, SA050/OSL+1SL+2SL, Speedy 150, Visual 150, SUNNY SMALL	Filterpatrone	1101610.5
SA7	Filterpatrone	1101610.6
Tecno star/Revo JOB	Filterpatrone	1101610.7
Wolly, Wolly 2, T-BOX	Filterpatrone	1101610.9
Jolly	Filterpatrone	1108406.0

Kohlebürsten passend für	Art.-Nr.
Media Plus TA+TE, 100TA, 50TE, T-Smart Medium, SA100, SA5, SA7, SA050/OCL, S100CL+Arancione, SA050/1SL+2SL	1359910.002BP
SA200, SA300, SA400, SA200CL, SA300CL, SA400CL	1.359.910.003
Mini TA+TE, Media TA+TE, 50TA, 50TE	1359910.007BP
200TA, 200TE, 400TA, 400TE	1.359.910.009
Sistem Cube	1.359.910.010
SA 050/OSL	1.359.910.011
T-Box 150+300, Tecno Green 250+350	1.359.910.017
T-Smart Big	1.359.910.020

Sonstige Ersatzteile	Art.-Nr.
Abluftschalldämpfer TECNO Re-volution/Style	110001
Abluftschalldämpfer ø 63/ ø 80 f. Revo JOB 3, 4	11002
Beutel aus Mikrofaser Sistem Cube (10 Stk.)	1614.15
Staubbeutel Tecno star/Revo JOB (20 Stk.)	1614.2
Staubbeutelspanner für TECNO Style MINI, 150, 250, 350, 450	1614.4
Beutel aus Mikrofaser Bi-Vac f. TECNO R-evolution 150, 250, 350, 450	1614.5
Beutel aus Mikrofaser f. Wolly2 150, 300 (10 Stk.)	8220.0
Beutel aus Mikrofaser f. T-BOX 150, 300	8220.1
Beutel aus Mikrofaser für Jolly & Jolly Contact (10 Stk.)	8402.0
Motorschutzfilter für Jolly & Jolly Contact	8406.0

BEAM | Ersatzteile

Kohlebürsten (2er-Pack) passend für	Art.-Nr.
2875 Home-Vac 9800	135334503
2180 Home-Vac 2000	135334238
2500	135135043
2500, 2725, 2775, SC 3500 Home-Vac 5000,7000,10000,10500	135135044
SC 325, SC 350, SC 375 Home-Vac 5500, 6000, 7500	135135053
225, 225EA, 250, 250EA	135250194
167E,178E,188E,189E	135333780
284,294,190,FASKO851	135334153
192E, 199E, 297E, 697E, 2180, 2500	135334238
2775	135Q6600

Filter passend für	Ausführung	Art.-Nr.
2100, 2775, SC350, SC375	Texilfilter	110110346
2087, 2725, SC325	Texilfilter	110110347
284, 294, 2500, 2875, SC3500	Texilfilter	110110348
CV311, CV3231, CV3391	Texilfilter	110110349

Motoren passend für	Ausführung	Art.-Nr.
190E, 284E, 481E	Bypass / Tangential	140115950-00
294E, BAR-TO-VAC3000, NEOVAC3000	Bypass / Tangential	140116117-00
167E, 168E, 178E, 189E, NEOVAC1000, BAR-TO-VAC0901, 1007	Bypass / Tangential	140116213-00
187E	Bypass / Tangential	140116859-00
187E, 199E, 2500 (HomeVac 10000)	Bypass / Tangential	140117123-00
192ES, 381E, EBS192ES, 481E, BAR-TO-VAC2005	Bypass / Tangential	140117157-00
297ES	Bypass / Tangential	140117743-00
2875 Home-Vac 9800	Bypass / Tangential	140119599-12
SC 350, SC 375 Home-Vac 6000, 7500	Bypass / Tangential	1404913714
SC 325 Home-Vac 5500	Bypass / Tangential	1404913719
2180 Home-Vac 2000	Bypass / Tangential	140119561-00
2775 Home-Vac 7000	Bypass / Tangential	140119711-00

Platinen passend für	Art.-Nr.
199EC, 2100, 2067, 176ES, 2250	100100529
697C, 697CE, 2500	100100531
2700, 2725, 2775, 2875	100100543
2180 Home-Vac 2000	100100563
SC 350 Home-Vac 6000 (bis Serien-Nr. 10819...)	100100603
SC 325, SC 375 Home-Vac 5500, 7500 (bis Serien-Nr. 10819...)	100100604
SC 325, SC 335, SC 375 (ab Serien-Nr. 10819)	100100618
SC 350 Home Vac 6000 (ab Serien-Nr. 10819)	100100619

Sonstiges passend für	Art.-Nr.
Staubbehälter - für Modell 2725	120317

Kohlebürsten passend für	Art.-Nr.
GA 100/200 / ET-1350 (1 Stück)	118405
ET MI-2501	135334503
Motoren passend für	Art.-Nr.
GB-16, GB-18, GA-100, GA-150	140069501008.00
GA 200 (neu), S200WB (alt), ET1350 (alt)	140061500048.00

UNSER HAUPTKATALOG FÜR WÄSCHEABWURFSYSTEME

Fordern Sie unsere aktuellen Produktkatalog an:
+49 (0) 4182- 80 65 80



WÄSCHEABWURF-SYSTEME

Dank unserer großen Auswahl an Einwurftüren und unseres Baukastensystem für Wäscheabwurfschächte bieten wir für jedes Vorhaben die passende Lösung. Alle Produkte aus unserem Hauptkatalog sind ab Lager innerhalb weniger Tage verfügbar.

HKW Baukastensystem:

Über 30 verschiedene Einwurftüren aus Edelstahl, Weiß bepulvert oder aus Holz

System aus Edelstahl: 250 mm, 285 mm, 300 mm

System aus Kunststoff: 250 mm & 300 mm

INSIDE-Flachkanal - für den besonders platzsparenden Einbau



Das große Sortiment aus einer Hand!

Jürgen Wagner GmbH

Ziegeleiweg 8a

21255 Tostedt

E-Mail: info@hkw-tostedt.de

Telefon: **+49 (0) 4182 - 80 65 80**

Über 25 Jahre

Produkterfahrung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGBs für Privatkunden

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten die nachfolgenden AGB.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Jürgen Wagner GmbH. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch eine automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen. Ein bindender Vertrag kann auch bereits zuvor wie folgt zustande kommen:

- Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt Ihrer Bestätigung der Zahlungsanweisung an PayPal zustande.

3. Versandkosten

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.

4. Bezahlung

In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:

Vorkasse

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang.

Paypal

Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Sie müssen grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzugang). Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

5. Selbstabholung

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei Jürgen Wagner GmbH, Ziegeleiweg 8, 21255 Tostedt, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Montag-Freitag: 08:30 - 14:00.

6. Packstation

Wir liefern nicht an Packstationen.

7. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

8. Transportschäden

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. Transportversicherung geltend machen zu können.

9. Vertragstextspeicherung

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

10. Vertragssprache

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

AGBs für Geschäftskunden

1. Allgemeines

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Durch das akzeptieren unserer AGB's bei einer Bestellung erklären Sie verbindlich die Ware zu erwerben.

2. Angebote und Aufträge

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Inhalt des Vertrags bestimmt sich nach der von dem Kunden erteilten Auftragsbestätigung. Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben enthalten keine Zusicherungen bestimmter Eigenschaften, sofern solche nicht ausdrücklich vereinbart sind. Teillieferungen sind zulässig. Höhere Gewalt, Streiks, Aussperrungen und andere von uns unverschuldete Umstände verlängern die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Liegen zwischen Vertragsschluss und Lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass die Verzögerung der Lieferung durch uns zu vertreten ist, behalten wir uns die Erhöhung des vereinbarten Entgeltes, unter Berücksichtigung eingetretener Material-, Lohn und sonstiger Nebenkosten vor. Erhöht sich der Kaufpreis um mehr als 15 %, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Berücksichtigen wir Änderungswünsche, so werden die hierdurch entstehenden Mehrkosten dem Kunden in Rechnung gestellt.

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist ist der fällige Betrag mit 10% über den Basiszinssatz der EZB zu verzinsen. Wir behalten uns vor, bei Auftragserteilung eine angemessene Anzahlung zu verlangen.

4. Aufrechnung und Zurückbehaltung

Der Kunde darf gegenüber unseren Forderungen nur mit rechtskräftig festgestellten oder von uns anerkannten oder nicht bestrittenen Gegenforderungen aufrechnen und zurückbehaltungsrechte ausüben.

5. Versand und Gefahrenübergang

Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Dies gilt auch, wenn die Versendung innerhalb des gleichen Ortes oder durch unsere eigenen Mitarbeiter bzw. Fahrzeuge erfolgt. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, Lieferungen im Namen und für Rechnung des Kunden zu versichern.

6. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung vor. Der Kunde ist zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung der gelieferten Ware vor vollständiger Bezahlung nicht berechtigt. Wird die Ware vom Kunden Be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die gesamte neue Sache, der Kunde erwirbt Miteigentum zu einem Bruchteil, der dem Verhältnis des Wertes seiner Ware zu dem der von uns gelieferten Ware entspricht. Zur Weiterveräußerung und Weiterverwendung der gelieferten Ware ist der Kunde nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt. Er tritt hiermit seine Forderungen aus der Weiterveräußerung und Weiterverwendung in Höhe unserer Auftragssumme an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

7. Gewährleistung

Bei berechtigten ist die Gewährleistung nach unserer Wahl zunächst auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung beschränkt. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung hat der Kunde das Recht, nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Fehlt der Ware eine zugesicherte Eigenschaft, kann der Kunde Schadensersatz verlangen. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gegeben ist.

8. Haftung

Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen uns und unserem Kunden ist, soweit der Kunde Vollkaufmann ist, unser Geschäftssitz. Unser Geschäftssitz ist auch dann Gerichtsstand, wenn der Kunde zum Zeitpunkt der Auftragserteilung keinen Allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Erteilung des Auftrages seinen Wohnort oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

10. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen lässt die Wirksamkeit der üblichen Regelungen unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine unwirksame Bestimmung durch eine ihrem wirtschaftlichem Erfolg gleichkommende wirksame Regelung zu ersetzen.

11. Änderungen und Zusammenstellungen die den technischen Fortschritt dienen sind jederzeit möglich

12. Retouren-Rücksendungen haben generell frei Haus nach Tostedt zu erfolgen und unterliegen unserer Genehmigung.

Abzüglich 15% Bearbeitungsgebühr vom Retourenwert (Voraussetzung ist einwandfreie Ware)

13. Kostentragungsvereinbarung

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.



Jürgen Wagner GmbH | Ziegeleiweg 8a | 21255 Tostedt | Deutschland

Telefon: +49 (0) 4182 - 80 65 80 | Fax: +49 (0) 4182 - 80 65 801 | E-Mail: info@hkw-tostedt.de