
WÄSCHEABWURF-SYSTEME

Projekt-Sortiment

- für Edelstahl-Wäscheschächte ab Ø 300 mm -














Brandschutzkonform möglich



Sonderanfertigungen möglich

Allgemeine Infos

- ▶ Materialstärke aller Schachtartikel 1 mm
- ▶ Projektbezogene Sonderanfertigungen auf Wunsch möglich
- ▶ Schurrenkasten Innenmaße ergeben sich für die jeweiligen Schachtdurchmesser wie folgt:
 - Ø 300, 350, 400, 450 mm → 450x450 mm (Maße Schurrenkasten)
 - Ø 500, 550, 600 mm → 600x600 mm (Maße Schurrenkasten)

| Name | Abb. | Art.-Nr. Ø 300 mm | Art.-Nr. Ø 350 mm | Art.-Nr. Ø 400 mm | Art.-Nr. Ø 450 mm | Art.-Nr. Ø 500 mm | Art.-Nr. Ø 550 mm | Art.-Nr. Ø 600 mm |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Schachtdeckel |  | 708266 | 708266-35 | 708266-4 | 708266-45 | 708266-5 | 708266-55 | 708266-6 |
| Türschurrenrohr (quadratisch) |  | 708260-3-45 | 708260-35-45 | 708260-4-45 | 708260-45-45 | 708260-5-60 | 708260-55-60 | 708260-6-60 |
| Türschurrenverlängerung |  | 708293-3-45 | 708293-35-45 | 708293-4-45 | 709293-45-45 | 708293-5-60 | 708293-55-60 | 708293-6-60 |
| Schachtrohr |  | 150 708257 | 150 708257-35 | 150 708257-4 | 150 708257-45 | 150 708257-5 | 150 708257-55 | 150 708257-6 |
| | | 250 708258 | 250 708258-35 | 250 708258-4 | 250 708258-45 | 250 708258-5 | 250 708258-55 | 250 708258-6 |
| | | 330 708259 | 330 708259-35 | 330 708259-4 | 330 708259-45 | 330 708259-5 | 330 708259-55 | 330 708259-6 |
| | | 500 708261 | 500 708261-35 | 500 708261-4 | 500 708261-45 | 500 708261-5 | 500 708261-55 | 500 708261-6 |
| | | 1000 708262 | 1000 708262-35 | 1000 708262-4 | 1000 708262-45 | 1000 708262-5 | 1000 708262-55 | 1000 708262-6 |
| Schachtaufleger |  | gerade 708291 | gerade 708291-35 | gerade 708291-4 | gerade 708291-45 | gerade 708291-5 | gerade 708291-55 | gerade 708291-6 |
| | | Ecke 708299 | Ecke 708299-35 | Ecke 708299-4 | Ecke 708299-45 | Ecke 708299-5 | Ecke 708299-55 | Ecke 708299-6 |
| Schachtaufleger (justierbar) |  | 708292 | 708292-35 | 708292-4 | 708292-45 | 708292-5 | 708292-55 | 708292-6 |
| Wandabstandhalter |  | 708296 | 708296-35 | 708296-4 | 708296-45 | 708296-5 | 708296-55 | 708296-6 |
| Schachtbogen |  | 15° 708267 | 15° 708267-35 | 15° 708267-4 | 15° 708267-45 | 15° 708267-5 | 15° 708267-55 | 15° 708267-6 |
| | | 30° 708268 | 30° 708268-35 | 30° 708268-4 | 30° 708268-45 | 30° 708268-5 | 30° 708268-55 | 30° 708268-6 |
| | | 45° 708269 | 45° 708269-35 | 45° 708269-4 | 45° 708269-45 | 45° 708269-5 | 45° 708269-55 | 45° 708269-6 |
| | | 90° 708265 | 90° 708265-35 | 90° 708265-4 | 90° 708265-45 | 90° 708265-5 | 90° 708265-55 | 90° 708265-6 |
| Klemmband |  | 708298 | 708298-35 | 708298-4 | 708298-45 | 708298-5 | 708298-55 | 708298-6 |
| Endrohr |  | 708263 | 708263-35 | 708263-4 | 708263-45 | 708263-5 | 708263-55 | 708263-6 |
| Automatikklappe (selbstschließend) |  | 9250 | 9250-35 | 9250-4 | 9250-45 | 9250-5 | 9250-55 | 9250-6 |


Einwurf Türen

Ohne Brandschutz-Zertifizierung



| Name | Art.-Nr. | Einbau-/Anschlussmaß | Blendrahmen/Sichtmaß | Einbautiefe | Türanschlag | Verschluss |
|-------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| QUATTRO 450 | 9013-45 | 430x430 mm | 545x545 mm | 90 mm | wahlweise rechts o. links | Hebeschloss inkl. 2 Schlüssel |
| QUATTRO 600 | 9013-6 | 580x580 mm | 695x695 mm | 90 mm | wahlweise rechts o. links | Hebeschloss inkl. 2 Schlüssel |

- ▶ Doppelwandiges Türblatt
- ▶ Edelstahl Muschelgriff
- ▶ Umlaufende Dichtung
- ▶ Rauch- / Zugluftschutz
- ▶ Soft-Edge Kanten



Mit Brandschutz-Zertifizierung



| Feuerwiderstandsklasse | Name | Art.-Nr. | Öffnungsmaß | Außenmaß / Blockzarge | Einbautiefe | Türanschlag | Verschluss |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---|---------------------------------|
| T-30 T-90 | 450-BRASCHU-T30 450-BRASCHU-T90 | 9430-45 9490-45 | 320x320 mm | 430x430 mm | 42 mm | rechts (auf Anfrage auch links möglich) | DIN-Halbzylinder (austauschbar) |
| T-30 T-90 | 600-BRASCHU-T30 600-BRASCHU-T90 | 9430-6 9490-6 | 470x470 mm | 580x580 mm | 42 mm | rechts (auf Anfrage auch links möglich) | DIN-Halbzylinder (austauschbar) |


Optionale Zusatzartikel für Einwurf Türen BRASCHU

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Türfeder zur Selbstschließung Art.-Nr. 9401 |  | Befestigungssatz für Brandschutztür Art.-Nr. 9402 |
|  | Edelstahl-Rosette für DIN-Halbzylinder einseitig Art.-Nr. 9404 |  | Klappgriff V2A D80 Art.-Nr. 9405 |
|  | Schwenkhebel für Brandschutztür Art.-Nr. 9406 |  | Türdrücker für Brandschutztür - Edelstahl * Rechts: Art.-Nr. 9407 Links: Art.-Nr. 9408 |
|  | Borhschablone zur Drücker- u. Rosettenmontage Art.-Nr. 9409 |  | Brandschutzsilikon Art.-Nr. 9410 |

* nur kombinierbar mit Art.-Nr.: 9430-6 und 9490-6

UNSERE HAUPTKATALOGE

Fordern Sie unsere aktuellen Produktkataloge an:
+49 (0) 4182 - 80 65 80



WÄSCHEABWURF-SYSTEME

Dank unserer großen Auswahl an Einwurftüren und unseres Baukastensystems für Wäscheabwurfschächte bieten wir für jedes Vorhaben die passende Lösung. Alle Produkte aus unserem Hauptkatalog sind ab Lager innerhalb weniger Tage verfügbar.

HKW Baukastensystem:

- ▶ Über 30 verschiedene Einwurftüren aus Edelstahl, Weiß bepulvert oder aus Holz
- ▶ System aus Edelstahl: 250 mm, 285 mm, 300 mm
- ▶ System aus Kunststoff: 250 mm & 300 mm
- ▶ INSIDE-Flachkanal - für den besonders platzsparenden Einbau

ZENTRALSTAUBSAUGER

Wir bieten Zentralstaubsaugeranlagen für die private und gewerbliche Nutzung mit langlebiger Technik „Made in Germany“.



Unsere Zentralgeräte sind mit folgenden Produktfeatures ausgestattet:

- ▶ Pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- ▶ Staubbeutelloser Betrieb → Keine laufenden Kosten
- ▶ Dauerhubfilter → Keine laufenden Kosten
- ▶ Langlebige Tangential- / Bypassmotoren
- ▶ 5 Jahre Garantie im privaten Gebrauch



Jürgen Wagner GmbH | Ziegeleiweg 8a | 21255 Tostedt | Deutschland

Telefon: +49 (0) 4182 - 80 65 80 | Fax: +49 (0) 4182 - 80 65 801 | E-Mail: info@hkw-tostedt.de